


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПВ 35% DC, А	140
ПВ 35% AC, А	125
Электрод Ø, мм	1,0–1,6
Длина кабеля, м	4–8
Кожаная вставка кабеля, м	0,8
Масса, кг	1,8–3,6
Масса горелки с 1 м кабеля, кг	0,58
Охлаждение	воздушное

КОМПЛЕКТЫ ГОРЕЛОК

Артикул	Наименование
IOZ6960-05	Горелка TECH TS 17 (ОКС+б/р, 2 pin) 4 м
IOZ6360-05	Горелка TECH TS 17 (ОКС+б/р, 2 pin) 8 м
IOZ6907	Горелка TECH TS 17 (3/8G, 2 pin) 4 м
IOZ6307	Горелка TECH TS 17 (3/8G, 2 pin) 8 м
IOZ6906	Горелка TECH TS 17 (M12x1) 4 м
IOZ6306	Горелка TECH TS 17 (M12x1) 8 м
IOI6906	Горелка TECH TS 17F (M12x1) 4 м
IOI6306	Горелка TECH TS 17F (M12x1) 8 м
ION9906	Горелка TECH TS 17V (M12x1) 4 м
ION9306	Горелка TECH TS 17V (M12x1) 8 м
ION9506	Горелка TECH TS 17VF (M12x1) 4 м



ДЛЯ КОРРЕКТНОЙ РАБОТЫ ГОРЕЛКИ/ПЛАЗМОТРОНА РЕКОМЕНДУЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ТМ «СВАРОГ»

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Артикул	Наименование	Вес, г	Кол-во (в упак.)
IFT8290	Сетка Mutant12 (19,3 мм)	1	10
IFT8291	Сетка Mutant14 (22,8 мм)	2	10
IFT8292	Сетка Mutant16 (25,9 мм)	3	10
IFT8293	Сетка Mutant24 (38,9 мм)	5	10
IFT8528	Кольцо TIG уплотнительное	0,5	10
IGF0001-10	Держатель цанги (газ. линза) Ø1,0 (TS 17–18–26)	39,9	10
IGF0001-16	Держатель цанги (газ. линза) Ø1,6 (TS 17–18–26)	38,8	10
IGF0001-20	Держатель цанги (газ. линза) Ø2,0 (TS 17–18–26)	35,3	10
IGF0001-24	Держатель цанги (газ. линза) Ø2,4 (TS 17–18–26)	35,3	10
IGF0001-32	Держатель цанги (газ. линза) Ø3,2 (TS 17–18–26)	39,6	10
IGF0001-40	Держатель цанги (газ. линза) Ø4,0 (TS 17–18–26)	39,4	10
IGF0002-24	Держатель цанги бол. газ. линза Ø2,4 (TS 17–18–26)	95	10
IGF0002-32	Держатель цанги бол. газ. линза Ø3,2 (TS 17–18–26)	95	10
IGF0002-40	Держатель цанги бол. газ. линза Ø4,0 (TS 17–18–26)	95	10
IGF0005-10	Держатель цанги газ. линза Ø1,0 (TS 9–20–24–25)	9,8	10
IGF0005-16	Держатель цанги газ. линза Ø1,6 (TS 9–20–24–25)	10,1	10
IGF0005-20	Держатель цанги газ. линза Ø2,0 (TS 9–20–24–25)	10,1	10
IGF0005-24	Держатель цанги газ. линза Ø2,4 (TS 9–20–24–25)	9,8	10
IGF0005-32	Держатель цанги газ. линза Ø3,2 (TS 9–20–24–25)	9,8	10
IGF0006-10	Держатель цанги Ø1,0 (TS 17–18–26)	14,8	10
IGF0006-16	Держатель цанги Ø1,6 (TS 17–18–26)	14,9	10
IGF0006-20	Держатель цанги Ø2,0 (TS 17–18–26)	16,6	10
IGF0006-24	Держатель цанги Ø2,4 (TS 17–18–26)	14,7	10
IGF0006-32	Держатель цанги Ø3,2 (TS 17–18–26)	14,8	10
IGF0006-40	Держатель цанги Ø4,0 (TS 17–18–26)	14,5	10
IGF0007-16	Держатель цанги Ø1,6 (TS 17–18–26)	9	10
IGF0007-20	Держатель цанги Ø2,0 (TS 17–18–26)	9	10
IGF0007-24	Держатель цанги Ø2,4 (TS 17–18–26)	9	10
IGF0007-32	Держатель цанги Ø3,2 (TS 17–18–26)	9	10
IGF0086-10	Держатель цанги короткий газ. линза Ø1,0 (TS 17–18–26)	12	10
IGF0086-16	Держатель цанги короткий газ. линза Ø1,6 (TS 17–18–26)	12	10
IGF0086-20	Держатель цанги короткий газ. линза Ø2,0 (TS 17–18–26)	12	10
IGF0086-24	Держатель цанги короткий газ. линза Ø2,4 (TS 17–18–26)	12	10
IGF0086-32	Держатель цанги короткий газ. линза Ø3,2 (TS 17–18–26)	12	10
IGF0086-40	Держатель цанги короткий газ. линза Ø4,0 (TS 17–18–26)	12	10
IGK0003	Кольцо (Super TS 18)	4	10
IGK0005	Кольцо бол. газ. линза (TS 17–18–26)	0,5	10
IGK0007	Кольцо (TS 17–18–26)	3,6	10
IGK0008	Кольцо (газ. линза) (TS 17–18–26)	4,6	10
IGK0062	Кольцо газ. линза Mutant/прозр. (TS 17–18–26)	0,5	10
IGK0068	Кольцо д/гор. (TS 17–18–26)	3	10
IGS0001	Сопло Ø12,5 (TS 17–18–26) №8	22,4	10
IGS0002	Сопло Ø16,0 (TS 17–18–26)	28	10
IGS0003	Сопло Ø19,5 (TS 17–18–26)	34,7	10
IGS0005	Сопло Ø11,0 (TS 17–18–26) №7	23,1	10
IGS0007	Сопло Ø6,5 (TS 17–18–26) №4	21,3	10
IGS0008	Сопло Ø8,0 (TS 17–18–26) №5	20,8	10
IGS0009	Сопло Ø9,5 (TS 17–18–26) №6	21,9	10
IGS0026	Сопло д/гор. бол. газ. линза Ø12,5 (TS 17–18–26)	36	10
IGS0027	Сопло д/гор. бол. газ. линза Ø16,0 (TS 17–18–26)	36	10
IGS0028	Сопло д/гор. бол. газ. линза Ø19,5 (TS 17–18–26)	36	10
IGS0029	Сопло д/гор. бол. газ. линза Ø24,0 (TS 17–18–26)	36	10
IGS0031	Сопло (газ. линза) удл. Ø6,5 (TS 17–18–26)	33,4	10
IGS0032	Сопло (газ. линза) удл. Ø8,0 (TS 17–18–26)	34,8	10
IGS0033	Сопло (газ. линза) удл. Ø9,5 (TS 17–18–26)	34,3	10
IGS0034	Сопло (газ. линза) удл. Ø12,5 (TS 17–18–26)	36,4	10
IGS0040	Сопло удл. Ø6,5 (TS 17–18–26)	28,4	10
IGS0041	Сопло д/гор. Ø6,5 (TS 9–20–24–25)	11,1	10
IGS0042	Сопло д/гор. Ø8,0 (TS 9–20–24–25)	12,2	10

Артикул	Наименование	Вес, г	Кол-во (в упак.)
IGS0043	Сопло д/горелки Ø9,5 (TS 9–20–24–25)	13,4	10
IGS0045	Сопло д/горелки Ø4,0 (TS 9–20–24–25)	8,1	10
IGS0046	Сопло удл. Ø8,0 (TS 17–18–26)	29,8	10
IGS0047	Сопло удл. Ø9,5 (TS 17–18–26)	31,3	10
IGS0048	Сопло удл. Ø11,0 (TS 17–18–26)	32,6	10
IGS0049	Сопло удл. Ø12,5 (TS 17–18–26)	34,5	10
IGS0061	Сопло д/горелки Ø12,5 (TS 9–20–24–25) №8	11,2	10
IGS0062	Сопло д/горелки Ø16,0 (TS 9–20–24–25) №10	13,8	10
IGS0065	Сопло д/горелки Ø11,0 (TS 9–20–24–25) №7	10,3	10
IGS0067	Сопло д/горелки Ø6,5 (TS 9–20–24–25) №4	7,5	10
IGS0068	Сопло д/горелки Ø8,0 (TS 9–20–24–25) №5	6,7	10
IGS0069	Сопло д/горелки Ø9,5 (TS 9–20–24–25) №6	8,2	10
IGS0071	Сопло д/горелки Ø11,5 Mini	10	10
IGS0082	Сопло (газ. линза) Ø19,5 (TS 17–18–26)	18,8	10
IGS0085	Сопло (газ. линза) Ø12,5 (TS 17–18–26)	25,6	10
IGS0086	Сопло (газ. линза) Ø6,5 (TS 17–18–26)	25	10
IGS0087	Сопло (газ. линза) Ø8,0 (TS 17–18–26)	25,8	10
IGS0088	Сопло (газ. линза) Ø9,5 (TS 17–18–26)	26	10
IGS0089	Сопло (газ. линза) Ø11,0 (TS 17–18–26)	25,7	10
IGS0095	Сопло д/горелки газ. линза Ø12,5 (TS 9–20–24–25)	9,7	10
IGS0096	Сопло д/горелки газ. линза Ø6,4 (TS 9–20–24–25)	8,8	10
IGS0097	Сопло д/горелки газ. линза Ø8,0 (TS 9–20–24–25)	12,6	10
IGS0098	Сопло д/горелки газ. линза Ø9,5 (TS 9–20–24–25)	12,8	10
IGS0099	Сопло д/горелки газ. линза Ø11,0 (TS 9–20–24–25)	13	10
IGS0600	Сопло д/горелки удл. Ø4,0 (TS 9–20–24–25)	11,2	10
IGS0606	Сопло д/горелки удл. Ø6,5 (TS 9–20–24–25)	13,3	10
IGS0607	Сопло д/горелки удл. Ø8,0 (TS 9–20–24–25)	14,8	10
IGS0609	Сопло д/горелки удл. Ø9,5 (TS 9–20–24–25)	17,7	10
IGS0720-SVA	Сопло прозрачное Ø6,0	7	1
IGS0721-SVA	Сопло прозрачное Ø8,0	7	1
IGS0722-SVA	Сопло прозрачное Ø10,0	7	1
IGS0722-SVA02	Набор с прозрачным соплом Ø10,0	100	1
IGS0723-SVA	Сопло прозрачное Ø11,0	7	1
IGS0724-SVA	Сопло прозрачное Ø13,0	8	1
IGS0726-SVA	Сопло прозрачное Ø14,6	8	1
IGS0730-SVA01	Сопло Mutant12 (19,3 мм)	12	1
IGS0730-SVA02	Набор Mutant12 (19,3 мм)	100	1
IGS0731-SVA01	Сопло Mutant14 (22,8 мм)	14	1
IGS0731-SVA02	Набор Mutant14 (22,8 мм)	100	1
IGS0732-SVA01	Сопло Mutant16 (25,9 мм)	20	1
IGS0732-SVA02	Набор Mutant16 (25,9 мм)	100	1
IGS0733-SVA01	Сопло Mutant24 (38,9 мм)	34	1
IGS0733-SVA02	Набор Mutant24 (38,9 мм)	100	1
IGU0006-10	Цанга Ø1,0 (TS 17–18–26)	5,9	10
IGU0006-16	Цанга Ø1,6 (TS 17–18–26)	5,6	10
IGU0006-20	Цанга Ø2,0 (TS 17–18–26)	5,8	10
IGU0006-24	Цанга Ø2,4 (TS 17–18–26)	5,7	10
IGU0006-32	Цанга Ø3,2 (TS 17–18–26)	5,4	10
IGU0006-40	Цанга Ø4,0 (TS 17–18–26)	3,4	10
IGU0007-10	Цанга Ø1,0 (универсал)	3	10
IGU0007-16	Цанга Ø1,6 (универсал)	3	10
IGU0007-20	Цанга Ø2,0 (универсал)	3	10
IGU0007-24	Цанга Ø2,4 (универсал)	3	10
IGU0007-32	Цанга Ø3,2 (универсал)	3	10
IGU0007-40	Цанга Ø4,0 (универсал)	3	10
IHJ0011	Заглушка длинная (TS 17–18–26)	18,2	10
IHJ0012	Заглушка короткая (TS 17–18–26)	7,8	10
IHJ0051	Заглушка средняя (TS 17–18–26)	13	10

Для корректной работы горелки/плазмотрона рекомендуется использовать расходные материалы ТМ «Svarog»

