

A close-up photograph of a male worker wearing a black safety helmet, clear protective goggles, and a black jacket with orange reflective stripes. He is wearing black work gloves and is using an AEG angle grinder. The tool is orange and black, with 'AEG' and 'BRUSHLESS' printed on its side. A large, bright burst of orange sparks is being generated by the tool's disc as it grinds a metal surface. The background is dark and industrial.

AEG


2019/2020

POWERING
PROFESSIONALS
SINCE 1898

AEG-POWERTOOLS.RU

КОГДА МЫ ГОВОРИМ “ОНИ ВЫДЕРЖАТ”, МЫ ИМЕЕМ В ВИДУ ЭТО.

Высочайшая надежность. Неиссякаемая энергия.
Профессиональные возможности. Мы уверены в надежности
своего инструмента. Вот почему мы предоставляем
расширенную гарантию на всю нашу инструментальную
линейку. Проверенное профессионалами легендарное качество
AEG.



СОДЕРЖАНИЕ

AEG POWERTOOLS гарантирует отличную
производительность, инновационные решения
для профессионалов сегодня и в будущем!

АККУМУЛЯТОРНЫЙ ИНСТРУМЕНТ	4 – 59	РАБОТЫ ПО МЕТАЛЛУ	75 – 82
18 В	4 – 47	Малые углошлифовальные машины	76 – 77
12 В	48 – 55	Большие углошлифовальные машины	78 – 79
14.4 В	56 – 57	Прямошлифовальные машины	81 – 81
Прочий инструмет	59 – 59	Полировальная машина	81 – 81
Omni Pro	60 – 63	Зачистная машина	82 – 82
		Отрезная машина по металлу	82 – 82
БУРЕНИЕ И ДОЛБЛЕНИЕ	64 – 69	РАБОТЫ ПО ДЕРЕВУ	83 – 94
SDS-Plus	65 – 66	Циркулярные пилы	84 – 84
SDS-Max	67 – 69	Лобзики	85 – 87
СВЕРЛЕНИЕ	70 – 74	Фрезер	87 – 87
Ударные дрели	71 – 72	Рубанок	88 – 88
Дрели	72 – 72	Сабельные пилы	88 – 88
Дрель для алмазного сверления	73 – 73	Шлифовальные машины	89 – 90
Штроборез	73 – 73	Промышленные фены	91 – 91
Шуруповерты	74 – 74	Торцовочные пилы	92 – 92
		Станина для торцовочной пилы	93 – 93
		Распиловочный стол	93 – 93
		Промышленные пылесосы	93 – 94
		ПРИНАДЛЕЖНОСТИ	95 – 109


PRO 18v

PRO
ИНСТРУМЕНТЫ.
ОДИН
АККУМУЛЯТОР.



AEG

AEG-POWERTOOLS.RU



AEG зарегистрированная торговая марка, используется в соответствии с разрешением владельца лицензии, компании AB Electrolux

PRO18V ИНСТРУМЕНТЫ.

ПРОФЕССИОНАЛЫ ДОВЕРЯЮТ МОЩНОСТИ PRO18V.

Широкая линейка инструментов, созданных для профессионалов и объединенных единой системой, устанавливает новые стандарты эффективности, мощности и долговечности на рынке аккумуляторных технологий.

18В СВЕРЛЕНИЕ И ЗАКРУЧИВАНИЕ	12 – 21	18В РАБОТЫ ПО МЕТАЛЛУ	31 – 34
Ударные дрели-шуруповерты	13 – 15	Работы по металлу	31 – 34
Дрели-шуруповерты	15 – 17	Углошлифовальные машины	32 – 34
Импульсные винтовёрты	17 – 18		
Ударные гайковёрты	19 – 19	18В ОСВЕЩЕНИЕ	35 – 39
SDS Перфораторы	20 – 21		
Шуруповёрты	21 – 21	18В ПРОЧИЕ ИНСТРУМЕНТЫ	40 – 41
18В РАБОТЫ ПО ДЕРЕВУ	22 – 30	18В АККУМУЛЯТОРЫ	42 – 45
Циркулярные пилы	22 – 22		
Сабельные пилы	23 – 24	18В ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА	46 – 47
Торцовочные пилы	24 – 24		
Лобзики	25 – 25		
Гвоздезабиватели	26 – 26		
Рубанки	27 – 28		
Фрезеры	28 – 28		
Шлифовальные машины	29 – 30		
Многофункциональные инструменты	30 – 30		

ЧТОБЫ ОЗНАКОМИТЬСЯ С ПОЛНОЙ
ЛИНЕЙКОЙ ONLINE, ИСПОЛЬЗУЙТЕ ДЛЯ
ПОИСКА: AEG PRO18V

▶ РАБОТАЕТ БЫСТРЕЕ.
+ РАБОТАЕТ ДОЛЬШЕ.

PRO 18v

ЭНЕРГИЯ. ДЛ
ЛЮБОЙ РАБОТЫ

1 ВЫБЕРИ СТАРТОВЫЙ КОМПЛЕКТ



18V 4.0 AH
PROLITHIUM-ION™
АККУМУЛЯТОР
С ЗАРЯДНЫМ
УСТРОЙСТВОМ
BL1218 В СУМКЕ

SET L1840 BL



18В КОМПАКТ-
НАЯ ДРЕЛЬ-ШУ-
РУПОВЕРТ С
2X4.0Ah АККУ-
МУЛЯТОРАМИ

BSB 18CBL
LI-402C



18В КОМ-
ПАКТНАЯ
ДРЕЛЬ-ШУ-
РУПОВЕРТ С
2X2.0Ah АККУ-
МУЛЯТОРАМИ

BS182C
LI-202C

2 ВЫБЕРИ ИНСТРУМЕНТ



BPS18-254BL-0



BKS 18BL-0



BEWS18-230BL-0



BUS18BL-0



B16N18-0



BSS 18OP-0



BBH 18BL-0



OMNI 18C



BPL18-0



BEX18-125-0

3 РАСШИРЬ СВОЮ СИСТЕМУ, УВЕЛИЧЬ ЕЕ ВОЗМОЖНОСТИ



18В ЗАРЯДНОЕ
УСТРОЙСТВО

BLK 12 18



18В 2.0Ah
PROLITHIUM-ION™
АККУМУЛЯТОР

L1820R



18В 4.0Ah
PROLITHIUM-ION™
АККУМУЛЯТОР

L1840R



18В 5.0Ah
PROLITHIUM-ION™
АККУМУЛЯТОР

L1850R



НОВИНКА
18В 3.0Ah HIGH
DEMAND LITHIUM
АККУМУЛЯТОР

L1830RHD



НОВИНКА
18В 6.0Ah HIGH
DEMAND LITHIUM
АККУМУЛЯТОР

L1860RHD



НОВИНКА
18В 9.0Ah HIGH
DEMAND LITHIUM
АККУМУЛЯТОР

L1890RHD

ВЫСОКАЯ
МОЩНОСТЬ



9.0Ah L1890RHD



6.0Ah L1860RHD



3.0Ah L1830RHD

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ



5.0Ah L1850R



4.0Ah L1840R

КОМПАКТНЫЕ



2.0Ah L1820R

ВСЕ АККУМУЛЯТОРЫ ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМЫЕ НА 100%

В ФОРМАТЕ HD

НОВАЯ ЛИНЕЙКА МОЩНЫХ АККУМУЛЯТОРОВ

PRO 18v

18В 3.0АЧ HD
АККУМУЛЯТОР

PRO 18v

L1830RHD

НОВИНКА

18В 9.0АЧ HD
АККУМУЛЯТОР

PRO 18v

L1890RHD

НОВИНКА

18В 6.0АЧ HD
АККУМУЛЯТОР

PRO 18v

L1860RHD

НОВИНКА



**35%
МОЩНЕЕ**

2 X ВРЕМЯ РАБОТЫ *

ТЯЖЕЛАЯ РАБОТА

Количество отдаваемой энергии
адаптируется к потребности
инструмента

PRO 18v

Совместим со всеми
инструментами PRO 18V



УЛУЧШЕННАЯ
ТЕХНОЛОГИЯ ОХЛАЖДЕНИЯ

ВЫСОКАЯ ЕМКОСТЬ
ЯЧЕЙКИ С УВЕЛИЧЕННОЙ ОТДАЧЕЙ

ПРОЧНАЯ
КОНСТРУКЦИЯ

2 X ВРЕМЯ РАБОТЫ *

**ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЕ
ЯЧЕЙКИ**

2.0АЧ

43

ОТВЕРСТИЯ**

VS

3.0АЧ

63

ОТВЕРСТИЯ**

VS

9.0АЧ

163

ОТВЕРСТИЯ**



9.0АЧ

90

МЕТРОВ***

VS

5.0АЧ

45

МЕТРОВ***



**22ММ ПЕРЬЕВОЕ СВЕРЛО В СОСНЕ 10Х10СМ

***1250ММ ПРОДОЛЬНЫЙ РЕЗ 3Х ЛИСТОВ ФАНЕРЫ (10Х54ММ)

ЧТО НОВОГО В 2019



18В БЕСЩЕТОЧНЫЙ ЛОБЗИК

BST18BLX

Номер артикула:
4935459654



18В БЕСЩЕТОЧНЫЙ
РУБАНОК

BHO18BL

Номер артикула:
4935464988



18В ПИСТОЛЕТ ДЛЯ
ГЕРМЕТИКА

BKP18C-310

Номер артикула:
4935471246



18В БЕСЩЕТОЧНАЯ ЦЕПНАЯ
ПИЛА

ACS18B30

Номер артикула:
4935471337



18В SDS ПЕРФОРАТОР

BBH18C

Номер артикула:
4935464984



18В УГЛОШЛИФОВАЛЬНЫЕ
МАШИНЫ

BEWS18-115BL
BEWS18-125BL

Номер артикула:
4935464415
Номер артикула:
4935464414



18В УГЛОШЛИФОВАЛЬНЫЕ
МАШИНЫ С КЛАВИШНЫМ
ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ

BEWS18-115BLPX
BEWS18-125BLPX

Номер артикула:
4935464420
Номер артикула:
4935464419



18В БЕСЩЕТОЧНЫЙ
КОМПРЕССОР

BK18-38BL

Номер артикула:
4935471201

PRO ИНСТРУМЕНТЫ.
ОДИН АККУМУЛЯТОР.

PRO 18v

PRO 18v BRUSHLESS

ТРИ ОСНОВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

В БЕСЩЕТОЧНЫХ инструментах PRO 18V используются 3 основные технологии. Эти технологии созданы, чтобы гарантировать неизменно высокую мощность, бесперебойную и эффективную работу, благодаря чему бесщеточные инструменты AEG PRO 18V для профессионалов являются безоговорочными лидерами на рынке.



НЕПРЕВЗОЙДЕННАЯ
МОЩНОСТЬ



ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ
ЭЛЕКТРОНИКА



БЕСПЕРЕБОЙНАЯ
РАБОТА

БЕСЩЕТОЧНЫЙ
ИМПУЛЬСНЫЙ
ВИНТОВЕРТ



BSS18OP

КОМПАКТНАЯ
БЕСЩЕТОЧНАЯ
ДРЕЛЬ-ШУРУПОВЕРТ



BSB18C2BL

МОЩНАЯ
БЕСЩЕТОЧНАЯ
ДРЕЛЬ-ШУРУПОВЕРТ



BSB18BL

БЕСЩЕТОЧНЫЙ
УДАРНЫЙ
ГАЙКОВЕРТ



BSS18C12ZBL

БЕСЩЕТОЧНАЯ
ТОРЦОВОЧНАЯ
ПИЛА



BP18-254BL

18GA БЕСЩЕТОЧНЫЙ
ГВОЗДЕЗАБИВАТЕЛЬ



B18N18

БЕСЩЕТОЧНАЯ
САБЕЛЬНАЯ ПИЛА



BUS18BL

БЕСЩЕТОЧНАЯ
ЦИРКУЛЯРНАЯ
ПИЛА



BK18BL

БЕСЩЕТОЧНАЯ
ЛЕНТОЧНАЯ
ШЛИФ-МАШИНА



BHBS 18-75BL

БЕСЩЕТОЧНЫЙ
КРОМОЧНЫЙ
ФРЕЗЕР



BOF18BL

БЕСЩЕТОЧНАЯ
БОЛЬШАЯ
УГЛОШЛИФОВАЛЬНАЯ
МАШИНА



BEWS18-230BL-0

16GA БЕСЩЕТОЧНЫЙ
ГВОЗДЕЗАБИВАТЕЛЬ



B16N18

НОВАЯ ЛИНЕЙКА ДРЕЛЕЙ-ШУРУПОВЕРТОВ AEG



18В БЕСЩЕТОЧНАЯ
МОЩНАЯ УДАРНАЯ ДРЕЛЬ-
ШУРУПОВЕРТ

BSB18BL

18В БЕСЩЕТОЧНАЯ
КОМПАКТНАЯ УДАРНАЯ
ДРЕЛЬ-ШУРУПОВЕРТ

BSB18C2BL

18В БЕСЩЕТОЧНАЯ
КОМПАКТНАЯ ДРЕЛЬ-
ШУРУПОВЕРТ

BS18C2BL

18ВВ БЕСЩЕТОЧНАЯ
УДАРНАЯ ДРЕЛЬ-
ШУРУПОВЕРТ

BSB18CBL

18В УДАРНАЯ ДРЕЛЬ-
ШУРУПОВЕРТ

BSB18C2X

18В ДРЕЛЬ-
ШУРУПОВЕРТ

BS18C2X

18В TRADESMAN
УДАРНАЯ ДРЕЛЬ-
ШУРУПОВЕРТ

BSB18G3

18В TRADESMAN
ДРЕЛЬ-ШУРУПОВЕРТ

BS18G3

18 В БЕСЩЕТОЧНАЯ УДАРНАЯ ДРЕЛЬ-ШУРУПОВЕРТ

PRO 18v BRUSHLESS

BSB 18BL

- Новый мощный бесщеточный двигатель PROFUX позволяет уменьшить общий размер инструмента
- Длина инструмента всего 202 мм
- Крутящий момент до 140Нм при использовании аккумулятора HD / до 120Нм при использовании стандартного аккумулятора Pro Lithium-Ion
- Удлиненная боковая рукоятка улучшает контроль над инструментом и повышает безопасность работы
- 2х скоростной редуктор 0-500 / 0-2000 об/мин
- 13мм металлический патрон с карбидными губками для выполнения тяжелых работ
- Рукоятка имеет эластичное покрытие с микротекстурой для более комфортной работы
- Светодиодная подсветка рабочей области
- Аккумуляторная технология AEG Pro Lithium-Ion обеспечивает защиту от перегрузки увеличивая надежность как аккумулятора так и инструмента



	BSB 18BL-0	BSB 18BL LI-602C
Тип аккумулятора	Li-ion	Li-ion
Емкость аккумулятора (Ач)	-	6,0
Аккумулятор	0	2
Макс. диаметр сверления в дереве / стали / камне (мм)	100/13	100/13
Патрон (мм)	13	13
Макс. крутящий момент (Нм)	140	140
Скорость без нагрузки (об/мин)	500-2.000	500-2.000
Общий вес (кг)	-	2,5
Поставляется в	Подарочная коробка	Кейс из пластика
Артикул	4935464099	4935464100
Штрихкод	4058546220440	4058546220457

BSB 18BL-0



BSB 18BL LI-602C



18В БЕСЩЕТОЧНАЯ УДАРНАЯ ДРЕЛЬ-ШУРУПОВЕРТ

PRO 18v BRUSHLESS

BSB 18 CBL

- Бесщеточный двигатель PROFUX обеспечивает более высокую мощность, увеличение времени работы и уменьшение размеров инструмента
- Длина всего 151 мм без патрона и 193 мм - с патроном, что делает ее самой компактной на рынке бесщеточных инструментов
- Крутящий момент 60 Нм с аккумулятором 2.0 Ач, 75 Нм - с аккумулятором 4.0 Ач для большей мощности
- 2 скорости - 0 - 550 / 0 - 2100 об/мин
- Съемный патрон 13 мм для выполнения более тяжелых работ
- В шпинделе предусмотрено крепление бит с хвостовиком " Нех, причем биты 25 мм могут оставаться в битоприемнике при установленном сверльном патроне
- Угловая насадка и насадка со смещенной осью продаются как отдельные принадлежности.
- Новая эластичная накладка для лучшего удержания
- Светодиодная подсветка рабочей поверхности
- 3 - х позиционный переключатель режимов работы - быстрый переход от решения одной задачи к другой
- Технология AEG Pro Lithium Ion с защитой от перегрузки для максимальной надежности аккумулятора и инструмента
- Поставляется с боковой рукояткой и съемным патроном 13 мм

	BSB 18CBL LI-402C	BSB 18CBL LI-202C	BSB 18CBL-0
Тип аккумулятора	Li-ion	Li-ion	Li-ion
Емкость аккумулятора (Ач)	4,0	2,0	-
Аккумулятор	2	2	0
Зарядное устройство	80 мин	40 мин	-
Макс. диаметр сверления в дереве / стали / камне (мм)	45/13/14	45/13/14	45/13/14
Патрон (мм)	1.5-13	1.5-13	1.5-13
Макс. крутящий момент (Нм)	75	60	-
Скорость без нагрузки (об/мин)	0 - 550 / 0 - 2100	0 - 550/0 - 2100	0-550 / 0-2100
Макс. частота ударов (уд/мин)	7.150 / 27.300	7.150 / 27.300	7.150 / 27.300
Общий вес (кг)	2,1	1,8	-
Поставляется в	Кейс	Кейс	-
Артикул	4935448463	4935448462	4935451082
Штрихкод	4002395259373	4002395259366	4002395811083



BSB 18CBL LI-402C



BSB 18CBL LI-202C



BSB 18CBL-0



18В БЕСЩЕТОЧНАЯ УДАРНАЯ ДРЕЛЬ-ШУРУПОВЕРТ



BSB 18C2 BL

- Всего 183мм в длину
- Бесщеточный двигатель обеспечивает крутящий момент до 60Нм (2.0Ач) / 65Нм (4.0Ач)
- 2 скорости - 0-500 / 0-1950 об/мин
- Переключение режима работы одним движением
- LED подсветка рабочей области
- Функция реверса
- 13мм Металлический быстрозажимной патрон
- Аккумуляторная технология AEG Pro Lithium-Ion обеспечивает защиту от перегрузки и увеличивает надежность как аккумулятора, так и инструмента



	BSB18C2BL LI-202C	BSB18C2BL LI-402C
Тип аккумулятора	Li-ion	Li-ion
Емкость аккумулятора (Ач)	2,0	4,0
Аккумулятор	2	2
Зарядное устройство	40 мин	100 мин
Макс. диаметр сверления в дереве / стали / камне (мм)	40/13/13	40/13/13
Патрон (мм)	13	13
Макс. крутящий момент (Нм)	60	65
Скорость без нагрузки (об/мин)	0-500/0-1950	0-500/0-1950
Макс. частота ударов (уд/мин)	25350	25350
Общий вес (кг)	1,8	2,0
Поставляется в	Кейс из пластика	Кейс из пластика
Артикул	4935464096	4935464097
Штрихкод	4058546220419	4058546220426

BSB18C2BL LI-202C



BSB18C2BL LI-402C



18В УДАРНАЯ ДРЕЛЬ-ШУРУПОВЕРТ



BSB 18C2X

- Длина всего 206мм с патроном и 161мм без патрона
- 50Нм (с аккумулятором 2.0Ач) / 60Нм (4.0Ач) максимальный крутящий момент
- 2 скорости 0-450 / 0-1800 об/мин
- 13мм Металлический быстрозъемный патрон для увеличения надежности и расширения возможностей инструмента
- Выбор режима работы одним движением
- Светодиодная подсветка рабочей области
- Функция реверса
- Аккумуляторная технология AEG Pro Lithium-Ion обеспечивает защиту от перегрузки увеличивая надежность как аккумулятора так и инструмента



	BSB18C2X LI-202C
Тип аккумулятора	Li-ion
Емкость аккумулятора (Ач)	2,0
Аккумулятор	2
Зарядное устройство	40 мин
Патрон (мм)	13
Макс. крутящий момент (Нм)	50
Скорость без нагрузки (об/мин)	0-450/0-1800
Макс. диаметр сверления в дереве / стали / камне (мм)	45/13/14
Общий вес (кг)	1,74
Поставляется в	Кейс
Артикул	4935459424
Штрихкод	4058546010850

BS18C2X LI-202C



18В УДАРНАЯ ДРЕЛЬ-ШУРУПОВЕРТ



BSB 18 G3

- Максимальный крутящий момент 60Нм
- 2 скорости 0-500 / 0-1850 об/мин
- 24 положения муфты регулировки крутящего момента
- Одномуфтовый быстрозажимной патрон 13мм FIXTEC
- 3х позиционный переключатель режимов - быстрый переход от одной работы к другой
- Светодиодная подсветка рабочей области
- AEG Pro Lithium-Ion аккумуляторная технология с защитой от перегрузки обеспечивает максимальную надежность как аккумулятора, так и инструмента



Название: Вариант модели	BSB 18 G3 LI-152C	BSB 18 G3 LI-202C
Тип аккумулятора	Li-ion	Li-ion
Емкость аккумулятора (Ач)	1,5	2,0
Аккумулятор	2	2
Макс. диаметр сверления в дереве / стали / камне (мм)	40/13/13	40/13/13
Патрон (мм)	13	13
Макс. крутящий момент (Нм)	55	55
Скорость без нагрузки (об/мин)	0-500/0-1850	0-500/0-1850
Общий вес (кг)	1,8	1,8
Поставляется в	Кейс из пластика	Кейс из пластика
Артикул	4935464102	4935464103
Штрихкод	4058546220471	4058546220488

BSB 18 G3 LI-152C



BSB 18 G3 LI-202C



18 В БЕСЩЕТОЧНАЯ ДРЕЛЬ-ШУРУПОВЕРТ



BS 18 CBL

- Бесщеточный двигатель PROFLUX обеспечивает более высокую мощность, большее время работы и компактность инструмента
- Длиной всего 176 мм, компактный и отлично сбалансированный инструмент
- Крутящий момент 60 Нм с аккумулятором 2.0 Ач, 75 Нм - с аккумулятором 4.0 Ач для большей мощности
- 2 скорости - 0 - 550 / 0 - 2100 об/мин
- Патрон 13 мм для выполнения тяжелых работ и эффективной передачи крутящего момента на принадлежности
- Новая эластичная накладка для лучшего удержания
- Светодиодная подсветка рабочей поверхности
- Технология AEG Pro Lithium Ion с защитой от перегрузки для максимальной надежности аккумулятора и инструмента
- Поставляется с боковой рукояткой.



	BS 18CBL LI-202C
Тип аккумулятора	Li-ion
Емкость аккумулятора (Ач)	2,0
Аккумулятор	2
Зарядное устройство	40 мин
Патрон (мм)	1,5-13
Макс. крутящий момент (Нм)	60
Скорость без нагрузки (об/мин)	0-550 /0-2100
Общий вес (кг)	1,8
Поставляется в	Кейс
Артикул	4935448768
Штрихкод	4002395294572

BS 18CBL LI-202C



18 В БЕСЩЕТОЧНАЯ ДРЕЛЬ-ШУРУПОВЕРТ

PRO 18v BRUSHLESS

BS 18C2BL

- Длина всего 176мм
- Бесщеточный двигатель обеспечивает крутящий момент до 60Нм (2.0Ач) / 65Нм (4.0Ач)
- 2 скорости 0-500 / 0-1950 об/мин
- Переключение режимов одним движением
- Светодиодная подсветка рабочей области
- Функция реверса
- 13мм Металлический патрон для увеличения надежности
- AEG Pro Lithium-Ion аккумуляторная технология с защитой от перегрузки обеспечивает максимальную надежность как аккумулятора, так и инструмента



	BS18C2BL LI-202C	BS18C2BL LI-402C
Тип аккумулятора	Li-ion	Li-ion
Емкость аккумулятора (Ач)	2,0	4,0
Аккумулятор	2	2
Зарядное устройство	40 мин	80 мин
Макс. диаметр сверления в дереве / стали (мм)	40/13	40/13
Патрон (мм)	13	13
Макс. крутящий момент (Нм)	60	65
Скорость без нагрузки (об/мин)	0-500/0-1950	0-500/0-1950
Общий вес (кг)	1,7	1,9
Поставляется в	Кейс из пластика	Кейс из пластика
Артикул	4935464094	4935464095
Штрихкод	4058546220396	4058546220402

BS18C2BL LI-202C



BS18C2BL LI-402C



18 В КОМПАКТНАЯ ДРЕЛЬ-ШУРУПОВЕРТ

PRO 18v

BS 18C2X

- Быстросъемный патрон позволяет использовать насадки различного назначения и удобен при работе в ограниченном пространстве
- Длина всего 202мм с патроном и 158мм без патрона
- 50Нм (с аккумулятором 2.0Ач) / 60Нм (4.0Ач) максимальный крутящий момент
- 2 скорости 0-450 / 0-1800 об/мин
- 13мм надежный быстросъемный патрон
- Выбор режима работы одним движением
- LED подсветка рабочей области
- Функция реверса
- Аккумуляторная технология AEG Pro Lithium-Ion с защитой от перегрузки повышает надежность как аккумулятора, так и инструмента



	BS18C2X LI-202C
Тип аккумулятора	Li-ion
Емкость аккумулятора (Ач)	2,0
Аккумулятор	2
Зарядное устройство	30 мин
Макс. крутящий момент (Нм)	50
Макс. диаметр сверления в дереве / стали (мм)	45/13
Скорость без нагрузки (об/мин)	0-450/0-1800
Общий вес (кг)	1,7
Поставляется в	Кейс
Артикул	4935459423
Штрихкод	4058546010843

BS18C2X LI-202C



18 В КОМПАКТНАЯ ДРЕЛЬ-ШУРУПОВЕРТ

PRO 18v

BS 18G3

- Максимальный крутящий момент 60Нм
- 2 скорости 0-500 / 0-1850 об/мин
- 24 положения муфты регулировки крутящего момента
- Однорульный быстрозажимной патрон 13мм FIXTEC
- Светодиодная подсветка рабочей области
- AEG Pro Lithium-Ion аккумуляторная технология с защитой от перегрузки обеспечивает максимальную надежность как аккумулятора, так и инструмента



	BS 18G3 Li-152C
Тип аккумулятора	Li-ion
Емкость аккумулятора (Ач)	1,5
Аккумулятор	2
Зарядное устройство	50 мин
Макс. диаметр сверления в дереве / стали (мм)	13 / 40
Патрон (мм)	13
Макс. крутящий момент (Нм)	55
Скорость без нагрузки (об/мин)	0-500/0-1850
Общий вес (кг)	1,8
Поставляется в	Кейс из пластика
Артикул	4935464101
Штрихкод	4058546220464

BS 18G3 Li-152C



18 В БЕСЩЕТОЧНЫЙ ИМПУЛЬСНЫЙ ВИНТОВЕРТ

PRO 18v BRUSHLESS

BSS18CB3

- Металлические корпус редуктора и шестерни для увеличения срока службы
- Бесщеточный двигатель PROFLUX обеспечивает более высокую мощность, более продолжительное время работы и уменьшение размеров инструмента
- Встроенная LED подсветка рабочей области
- Аккумуляторная технология AEG Pro Lithium-Ion с защитой от перегрузки повышает надежность как аккумулятора, так и инструмента



Тип аккумулятора	Li-ion
Емкость аккумулятора (Ач)	5,0
Макс. крутящий момент (Нм)	220
Скорость без нагрузки (об/мин)	0 - 750/0 - 2000/0 - 2750
Частота ударов (уд/мин)	max. 1700
Тип хвостовика	1/4" Hex
Поставляется в	Кейс
Артикул	4935459898
Штрихкод	4058546030704

BSS 18CB3 LI-502C



18 В ИМПУЛЬСНЫЙ ВИНТОВЕРТ С МАСЛЯНЫМ РЕДУКТОРОМ

PRO 18v BRUSHLESS

BSS 18OP

- Новая Oil Pulse технология позволяет снизить уровень шума почти до 73дБ
- Компактный и эргономичный импульсный винтоверт длиной всего 152мм
- Поясная клипса позволяет высвобождать руки, когда это необходимо
- Новая технология бесщеточного двигателя PROFUX позволяет эффективно работать с резьбами до M14
- 3х скоростной редуктор обеспечивает скорость вращения до 2400 об/мин
- 100% совместим со всеми аккумуляторами 18В



	BSS 18OP-0
Тип аккумулятора	Li-ion
Аккумулятор	0
Частота ударов (уд/мин)	0 - 550 / 0 - 1300 / 0 - 1700
Макс. крутящий момент (Нм)	22 / 54 / 73
Скорость без нагрузки (об/мин)	0 - 1000 / 0 - 1800 / 0 - 2400
Общий вес (кг)	1,38
Поставляется в	–
Артикул	4935451631
Штрихкод	4002395140985

BSS 18OP-0



18В КОМПАКТНЫЙ ИМПУЛЬСНЫЙ ВИНТОВЕРТ

PRO 18v

BSS 18C

- Длина всего 145 мм
- Максимальный крутящий момент 158 Нм
- До 3100 импульсов в минуту гарантируют высокую производительность работы
- Шестерни промышленного качества и корпус редуктора из магниевого сплава для увеличения надежности
- Патрон шестигранник 1/4"
- Встроенная светодиодная подсветка рабочей области
- Аккумуляторная технология AEG Pro Lithium Ion с защитой от перегрузки для максимальной надежности аккумулятора и инструмента
- Поставляется с битой PZ2



	BSS 18C-0
Тип аккумулятора	Li-ion
Аккумулятор	0
Макс. крутящий момент (Нм)	158
Скорость без нагрузки (об/мин)	0 - 2400
Частота ударов (уд/мин)	0 - 3100
Тип хвостовика	1/4" Hex
Общий вес (кг)	1,56
Поставляется в	Кейс
Артикул	4935428405
Штрихкод	4002395132140

BSS 18C-0



18 В БЕСЩЕТОЧНЫЙ ИМПУЛЬСНЫЙ ГАЙКОВЕРТ

PRO 18v BRUSHLESS

BSS 18C 12Z BL

- 1/2" Бесщеточный ударный гайковерт
- Длина всего 196 мм
- Новая бесщеточная технология PROFUX позволяет работать с максимальной эффективностью
- Максимальный крутящий момент 500Нм / на второй скорости 360Нм / на первой скорости 270Нм
- Частота ударов 0-3500 уд/мин гарантирует высокую производительность
- 1/2" квадратный шпindel и переходник на Hex 1/4" для бит
- 4х режимный редуктор, 3 скорости и режим Auto Stop
- Три светодиода подсветки обеспечивают освещение рабочей области и позволяют избежать эффекта теней



Название: Вариант модели	BSS 18C 12ZBL-0	BSS 18C 12ZBL LI-402C
Тип аккумулятора	Li-ion	Li-ion
Емкость аккумулятора (Ач)	-	4,0
Аккумулятор	0	2
Зарядное устройство	–	80 мин
Макс. крутящий момент (Нм)	500	500
Скорость без нагрузки (об/мин)	1400 - 2750	1400 - 2750
Частота ударов (уд/мин)	0-3500	0-3500
Тип хвостовика	1/2" квадратный	1/2" квадратный
Вес без батареи (кг)	2,3	2,3
Поставляется в	–	–
Артикул	4935459426	4935459427
Штрихкод	4058546010874	4058546010881

BSS 18C 12ZBL-0



BSS 18C 12ZBL LI-402C



18В КОМПАКТНЫЙ УДАРНЫЙ ГАЙКОВЕРТ

PRO 18v

BSS 18C 12Z

- Всего 203 мм общая длина
- 360 Нм максимальный крутящий момент
- Обеспечивает до 0-3200 ударов в минуту для высокопроизводительной работы
- Индустриального качества металлический корпус редуктора и шестерни обеспечивают продолжительный срок службы
- 1/2" квадратный шпindel и комплектация адаптером 1/4" hex для бит
- Три светодиода для оптимального освещения рабочей области без эффекта теней



	BSS 18C 12Z-0	BSS 18C 12Z Li-402C
Тип аккумулятора	Li-ion	Li-ion
Емкость аккумулятора (Ач)	-	4,0
Аккумулятор	0	2
Зарядное устройство	–	80 мин
Макс. крутящий момент (Нм)	360	360
Скорость без нагрузки (об/мин)	0 - 2900	0 - 2900
Частота ударов (уд/мин)	0 - 3200	0 - 3200
Тип хвостовика	1/2" квадратный	1/2" квадратный
Общий вес (кг)	2,3	2,3
Поставляется в	–	Кейс
Артикул	4935446449	4935446456
Штрихкод	4002395136247	4002395136254

BSS 18C 12Z-0



BSS 18C 12Z Li-402C





18В КОМПАКТНЫЙ
ПЕРФОРАТОР SDS

BBH 18C

PRO 18v

МНОГО
РЕЖИМОВ
ЛЕГЧЕ
РАБОТАТЬ

- Режимы долбления и предустановки долота
- Форма рукоятки позволяет комфортно работать одной рукой
- 1.5 Дж энергия удара

- Съемная сетка для защиты двигателя от пыли
- Поясная клипса

18 В 4X РЕЖИМНЫЙ ПЕРФОРАТОР SDS-PLUS

PRO 18v

BBH 18C

- Компактный и мощный 4х режимный перфоратор SDS-plus идеален для установки крепежа, требующего сверления в бетоне отверстий диаметром до 16мм
- Эргономичный дизайн с пистолетной рукояткой снижает утомляемость пользователя при работе над головой и при использовании одной рукой
- Оптимизированный ударный механизм наиболее эффективен при сверлении диаметром 5.5-10мм
- Режим долбления позволяет проводить легкие долбежные работы с минимальным риском повреждения обрабатываемого материала
- Съемная защитная сетка предотвращает попадание пыли в двигатель
- Комплектуется переходником на 1/4" Нех для работ по закручиванию
- Комплектуется поясной клипсой для удобства хранения
- Аккумуляторная технология AEG Pro Lithium-Ion с защитой от перегрузки увеличивает надежность как аккумулятора, так и самого инструмента



	BBH 18C-0	BBH 18CLI-201C	BBH 18CLI-202C
Тип аккумулятора	Li-ion	Li-ion	Li-ion
Емкость аккумулятора (Ач)	-	2,0	2,0
Аккумулятор	0	2	2
Зарядное устройство	50 мин	50 мин	50 мин
Макс. диаметр сверления в дереве / стали / камне (мм)	13 / 10 / 16	13 / 10 / 16	13 / 10 / 16
Энергия удара (ЕРТА)(Дж)	1,5	1,5	1,5
Скорость без нагрузки (об/мин)	0-1300	0-1300	0-1300
Ударное действие при нагрузке (уд/мин)	0-5500	0-5500	0-5500
Общий вес (кг)	2,5	2,5	2,5
Поставляется в	Подарочная коробка	Кейс из пластика	Кейс из пластика
Артикул	4935464984	4935471273	4935464985
Штрихкод	4058546229290	4058546289003	4058546229306



18 В БЕСЩЕТОЧНЫЙ
ПЕРФОРАТОР SDS-PLUS

PRO 18v BRUSHLESS

BBH 18BL

- L-образный SDS перфоратор для сверления отверстий в бетоне диаметром до 26 мм
- Энергия удара 2,5Дж расширяет возможности инструмента
- Новый бесщеточный двигатель PROFLUX для увеличения эффективности
- 4 режима делают инструмент максимально универсальным
- Функция отключения удара для сверления в дереве и металле
- Крюк для подвешивания удобен, если вам нужно освободить руки
- Антивибрационная задняя рукоятка для более комфортной работы
- Технология AEG Pro Lithium-Ion обеспечивает защиту от перегрузки, увеличивая срок службы как аккумулятора, так и инструмента



Название: Вариант модели	BBH 18BL-0	BBH 18BL LI-401C	BBH 18BL LI-502C
Тип аккумулятора	Li-ion	Li-ion	Li-ion
Емкость аккумулятора (Ач)	-	4,0	5,0
Аккумулятор	0	1	2
Зарядное устройство	-	80 мин	70 мин
Макс. диаметр сверления в дереве / стали / камне (мм)	30/12/26	30/13/26	30/13/26
Энергия удара (ЕРТА)(Дж)	2,5	2,5	2,5
Скорость без нагрузки (об/мин)	0-1.400	0-1.400	0-1.400
Ударное действие при нагрузке (уд/мин)	0-4.800	0-4.800	0-4.800
Общий вес (кг)	-	3,08	3,08
Поставляется в	Подарочная коробка	Кейс из пластика	Кейс из пластика
Артикул	4935464751	4935471045	4935464753
Штрихкод	4058546226961	4058546286736	4058546226985



18 В БЕСЩЕТОЧНЫЙ ШУРУПОВЕРТ
ПО ГИПСОКАРТОНУ

PRO 18v BRUSHLESS

BTS18BL

- Компактный шуруповерт по гипсокартону длиной всего 266мм / 418мм с магазинной насадкой
- Мощный двигатель обеспечивает 5000 об/мин
- Функция автоматического включения при нажатии для увеличения продолжительности работы и ее комфортности
- Впечатляющая продолжительность работы - до 3000 шурупов с аккумулятором L1850R
- Точная регулировка выбега биты для аккуратного закручивания единичных шурупов +/-5 мм
- Беспроводной патрон 1/4" Нех позволяет легко менять биты
- Совместим со всеми аккумуляторами AEG PRO18V
- Поясная клипса позволяет легко и быстро подвесить инструмент



	BTS18BL-0	BTS18BL-OKIT1	BTS18BL LI-202B
Тип аккумулятора	Li-ion	Li-ion	Li-ion
Емкость аккумулятора (Ач)	-	-	2,0
Аккумулятор	0	0	2
Зарядное устройство	-	-	40 мин
Тип хвостовика	1/4" Нех	1/4" Нех	1/4" Нех
Макс. крутящий момент (Нм)	5	5	5
Скорость без нагрузки (об/мин)	5000	5000	5000
Стандартная комплектация	-	Магазинная насадка	-
Общий вес (кг)	1,87	1,87	1,71
Поставляется в	-	Сумка для инструмента	Сумка для инструмента
Шуруп по дереву (мм)	25 - 55	25 - 55	25 - 55
Артикул	4935459620	4935459621	4935464104
Штрихкод	4058546027926	4058546027933	4058546220495



18 В БЕСЩЕТОЧНАЯ ЦИРКУЛЯРНАЯ ПИЛА

PRO 18v BRUSHLESS

BKS 18BL

- Новый бесщеточный двигатель PROFLUX с высокой скоростью вращения и высоким крутящим моментом
- Сверхкомпактная циркулярная пила (габарит всего 341мм)
- LED подсветка и пылеудаление позволяют работать аккуратнее
- Защитный кожух из магниевого сплава и литая подошва обеспечивают экстремально малый вес
- Поставляется с 190 мм ТСТ пильным диском 24 зуба гарантирующим чистый и быстрый рез
- Электронный тормоз пильного диска
- Выключатель с защитой от случайного включения для лучшей безопасности
- Блокировка шпинделя для быстрой замены пильного диска
- Технология AEG Pro Lithium-Ion с защитой от перегрузки обеспечивает максимальную надежность как аккумулятора, так и инструмента



Название: Вариант модели	BKS 18BL-0
Тип аккумулятора	Li-ion
Аккумулятор	0
Скорость без нагрузки (об/мин)	3800
Макс. глубина резания при 45° (мм)	45
Макс. глубина резания при 90° (мм)	64
Скорость без нагрузки (об/мин)	3800
Размер шпинделя (мм)	30
Общий вес (кг)	3,6
Поставляется в	–
Артикул	4935451537
Штрихкод	4002395146345

BKS 18BL-0



18В ЦИРКУЛЯРНАЯ ПИЛА

PRO 18v

BKS 18

- Компактная, легкая и хорошо сбалансированная
- Экстремально быстрая скорость резания 5000 об / мин
- Подошва и верхний защитный кожух изготовлены из магниевого сплава для увеличения надежности
- Большой 50° угол наклона диска
- Электронный тормоз двигателя обеспечивает остановку диска в доли секунды
- Блокировка выключателя для безопасности
- Блокировка шпинделя для быстрой замены диска
- Технология AEG Pro Lithium Ion с защитой от перегрузки для максимальной надежности аккумулятора и инструмента
- Поставляется с ТСТ диском 165 мм и параллельной направляющей
-



	BKS 18-0
Тип аккумулятора	Li-ion
Аккумулятор	0
Диаметр диска (мм)	165
Размер шпинделя (мм)	15,87
Угол скоса (°)	50°
Скорость без нагрузки (об/мин)	0 - 5000
Макс. глубина реза 45° / 90° (мм)	41/54
Общий вес (кг)	3,6
Поставляется в	–
Артикул	4935431375
Штрихкод	4002395132812

BKS 18-0



18В БЕСЩЕТОЧНАЯ САБЕЛЬНАЯ ПИЛА

PRO 18v BRUSHLESS

BUS 18BL

- Бесщеточный двигатель PROFLUX обеспечивает до 3200 движений пильного полотна в минуту
- Функция маятникого хода позволяет работать инструментом без дополнительного нажима, что очень удобно при работе над головой
- Ход пильного полотна 28мм гарантирует высокую скорость резания
- Быстрая бесключевая замена пильных полотен с любым стандартным типом хвостовика
- Опорная подошва регулируется легко и просто без использования дополнительных принадлежностей
- Индикатор уровня заряда всегда проинформирует о количестве энергии, которым вы располагаете
- Светодиодная подсветка рабочей области
- Выдвижной крюк позволяет подвешивать инструмент, если вам нужно освободить руки
- Аккумуляторная технология AEG Pro Lithium-Ion обеспечивает защиту от перегрузки и увеличивает надежность как аккумулятора, так и инструмента



	BUS18BL-0
Тип аккумулятора	Li-ion
Емкость аккумулятора (Ач)	-
Аккумулятор	0
Частота хода без нагрузки (дв / мин)	3.200
Амплитуда хода (мм)	28
Вес без батареи (кг)	3,1
Поставляется в	–
Артикул	4935464032
Штрихкод	4058546219772

BUS18BL-0



18В САБЕЛЬНАЯ ПИЛА

- Функция маятникового хода для увеличения эффективности работы
- 3600 движений в минуту и 19мм ход штока обеспечивают высокую скорость реза
- 0-3600 движений пильного полотна в минуту с амплитудой 19 мм позволяют работать максимально эффективно
- FIXTEC для быстрой и легкой замены полотна без использования ключа
- Регулируемая опорная подошва
- Пильное полотно может быть перевернуто на 180° для увеличения возможностей инструмента
- Регулирование скорости нажатием на клавишу включения
- Эластичная накладка Soft-grip
- Аккумуляторная технология AEG Pro Lithium Ion с защитой от перегрузки для максимальной надежности аккумулятора и инструмента
- Поставляется с двумя пильными полотнами

PRO 18v BUS 18



	BUS 18-0
Тип аккумулятора	Li-ion
Аккумулятор	0
Частота хода без нагрузки (дв / мин)	0 - 3600
Общий вес (кг)	3,5
Поставляется в	–
Артикул	4935431370
Штрихкод	4002395132805



18 В БЕСЩЕТОЧНАЯ ТОРЦОВОЧНО-УСОВОЧНАЯ ПИЛА

PRO 18v BRUSHLESS

BPS18-254BL

- 18В бесщеточный двигатель обладает впечатляющими характеристиками и временем работы
- Сдвоенная система аккумуляторов 18В для увеличения продолжительности работы
- Регулируемый в обе стороны угол реза
- Струбцина для более безопасной работы
- LED подсветка рабочей области и регулируемый лазерный указатель линии пропила позволяют работать аккуратнее и точнее
- Регулировка глубины пиления позволяет нарезать пазы
- Пильный диск 254мм позволяет распиливать заготовки с поперечным сечением до 90 x 305мм
- Всего 15,5кг для облегчения транспортировки к месту работы
- Поставляется с пильным диском 48 зубьев



	BPS18-254BL-0
Тип аккумулятора	Li-ion
Аккумулятор	0
Диаметр диска (мм)	254
Макс. глубина резания (мм)	90
Скорость без нагрузки (об/мин)	3900
Угол скоса 0° / реза под углом 45° (мм)	39 x 305
Макс. режущая способность 45° срез / 45° скос (мм)	39 x 215
Макс. глубина резания при 45°	43
Срез под наклоном влево (°)	45
Срез под наклоном вправо (°)	45
LED	да
Общий вес (кг)	16,3
Поставляется в	Подарочная коробка
Артикул	4935459336
Штрихкод	4058546009977



НОВИНКА

ВЫСОКАЯ МОЩНОСТЬ
ВПЕЧАТЛЯЮЩАЯ ТОЧНОСТЬ

до
3,500дв/мин

18В БЕСЩЕТОЧНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ

ФИКСАТОР КНОПКИ

ДЛЯ РАБОТЫ ПОДОШВОЙ ВВЕРХ

5 ПОЛОЖЕНИЙ

РЕГУЛЯТОРА СКОРОСТИ

25.4мм

ХОД ПИЛОЧКИ



Представляем вам **НОВЫЙ**
PRO18V Бесщеточный лобзик.

PRO 18v BRUSHLESS

18 В БЕСЩЕТОЧНЫЙ ЛОБЗИК

PRO 18v BRUSHLESS

BST 18BLX

- Мощный бесщеточный двигатель 18В PROFUX обеспечивает скорость работы до 3500 дв/мин
- Фиксатор клавиши включения позволяет держать инструмент за корпус во время работы
- Запатентованный механизм бесключевой замены пилочек FIXTEC и бесключевая регулировка наклона опорной подошвы в диапазоне от 0° до 45°
- Электронный 5ти позиционный регулятор скорости, плавный пуск и поддержание постоянной скорости под нагрузкой
- Переключение направления сдува опилок - вперед или в систему пылеотвода
- AEG Pro Lithium-Ion аккумуляторная технология с защитой от перегрузки обеспечивает максимальную надежность как аккумулятора, так и инструмента



	BST 18BLX-0	BST 18BLX LI-402C
Тип аккумулятора	Li-ion	Li-ion
Емкость аккумулятора (Ач)	-	2,0
Аккумулятор	0	2
Зарядное устройство	–	30 мин
Амплитуда хода (мм)	25,4	25,4
Частота хода без нагрузки (дв / мин)	3.500	3.500
Угол скоса (°)	45°	45°
Макс. режущая способность в мягком дереве (мм)	135	135
Макс. режущая способность в алюминии (мм)	20	20
Общий вес (кг)	2,46	2,46
Артикул	4935459654	4935459656
Штрихкод	4058546028268	4058546028282



18 В 18 GA БЕСЩЕТОЧНЫЙ ГВОЗДЕЗАБИВАТЕЛЬ

PRO 18v BRUSHLESS

B18N18

- Технология вакуумного привода позволяет использовать преимущества аккумуляторного инструмента, не требующего шумных компрессоров, неудобных шлангов или дорогих газовых картриджей
- Забивает гвозди калибра 18 (1,2мм) длиной от 15,9 до 55мм
- 2 режима работы для решения задач, требующих или высокой точности, или высокой производительности забивки
- Два светодиода подсветки и покрытие рукоятки
- Бесключевая регулировка глубины забивания и энергии удара предохраняет поверхность материала от повреждения и гарантирует погружение головки гвоздя
- Защита от холостого срабатывания не позволит совершить выстрел, если в магазине отсутствуют гвозди
- Бесключевое удаление замятых гвоздей упрощает работу с инструментом
- Удобная поясная клипса может крепиться как справа, так и слева
- В комплекте две защитные подошвы, предохраняющие поверхность материала от повреждения
- До 1450 гвоздей на одной зарядке аккумулятора L1840R
- Продолжительность работы на одной зарядке зависит от инструмента, аккумулятора и выполняемой работы



	B18N18-0	B18N18 LI-201C
Тип аккумулятора	Li-ion	Li-ion
Емкость аккумулятора (Ач)	-	2,0
Аккумулятор	0	1
Зарядное устройство	-	40 мин
Емкость магазина	105	105
Тип гвоздя (мм)	1,2	1,2
Количество циклов	2/с	2/с
Общий вес (кг)	3,6	2,7
Поставляется в	Кейс	Кейс
Артикул	4935451535	4935451536
Штрихкод	4002395146321	4002395146338



18 В 16 GA БЕСЩЕТОЧНЫЙ ГВОЗДЕЗАБИВАТЕЛЬ

PRO 18v BRUSHLESS

B16N18

- Технология вакуумного привода позволяет сохранить преимущества аккумуляторного инструмента, не требующего шумных компрессоров, неудобных шлангов или дорогих газовых картреджей
- Забивает гвозди калибра 16 (1.6мм) длиной от 19 до 65мм
- 2 режима работы для решения задач, требующих или высокой точности или высокой производительности забивки
- Два светодиода подсветки и покрытие рукоятки
- Бесключевая регулировка глубины забивания и энергии удара защищает поверхность материала от повреждения и гарантирует погружение головки гвоздя
- Защита от холостого срабатывания предотвращает выстрел при отсутствии гвоздей в магазине
- Бесключевое удаление замятых гвоздей упрощает работу с инструментом
- Удобная поясная клипса может крепиться как справа, так и слева
- Комплектуется двумя защитными подошвами, предохраняющими поверхность материала от повреждения
- До 1400 гвоздей на одной зарядке аккумулятора L1840R
- Продолжительность работы зависит от инструмента, аккумулятора и выполняемой работы



	B16N18-0
Тип аккумулятора	Li-ion
Аккумулятор	0
Емкость магазина	105
Тип гвоздя (мм)	1,6
Количество циклов	2/с
Общий вес (кг)	3,0
Поставляется в	Кейс
Артикул	4935451533
Штрихкод	4002395146307



18В АККУМУЛЯТОРНЫЙ РУБАНОК

ВН018ВL


PRO 18v

БЕСЩЕТОЧНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ

Обеспечивает до 16000 об/мин

ОТКЛЮЧАЕМЫЙ ВЫДВИЖНОЙ БАШМАК

- 82мм Двухсторонние ножи
- Запатентованная регулировка глубины от -2мм до +2мм для снятия фасок
- 58мм Патрубок для отвода стружки вправо или влево



18В БЕСЩЕТОЧНЫЙ РУБАНОК

PRO 18v BRUSHLESS

ВН0 18ВL

- Мощный бесщеточный двигатель обеспечивает до 16000 об/мин позволяя добиться финишного качества обрабатываемой поверхности
- 82мм двустороннее лезвие и патрубок для отвода стружки 58мм обеспечивают эффективное удаление материала
- Запатентованное техническое решение позволяет регулировать высоту снимаемой кромки в диапазоне до -2мм сохраняя балансировку инструмента, что обеспечивает высокое качество работы
- Регулировка глубины строгания до 2мм позволяет контролировать количество снимаемого материала и обеспечивает аккуратную работу
- Удаление стружки вправо или влево для максимально комфортной работы
- Выдвижной башмак с фиксатором для предотвращения случайного повреждения поверхности материала
- Аккумуляторная технология AEG Pro Lithium-Ion с защитой от перегрузки увеличивает надежность как аккумулятора, так и инструмента



	ВН018 ВL-0
Тип аккумулятора	Li-ion
Аккумулятор	0
Скорость без нагрузки (об/мин)	14.300
Глубина строгания (мм)	0 - 2,0
Ширина строгания (мм)	82
Глубина шпунта (мм)	0 - 12,5
Общий вес (кг)	3,32
Поставляется в	Подарочная коробка
Артикул	4935464988
Штрихкод	4058546229337



18 В РУБАНОК

PRO 18v

ВНО 18

- Дополнительная передняя рукоятка с покрытием Soft grip для удобной работы двумя руками
- Большой мешок для сбора стружки
- Регулировка глубины строгания
- Передняя и задняя подошвы имеют V-образную канавку для снятия фаски
- Автоматическая выдвижная подножка для защиты поверхности от повреждения
- Блокировка выключателя для безопасности
- Эргономичный дизайн рукоятки с эластичной накладкой Soft grip для удобства в работе
- Литая подошва для высокой надежности



	ВНО 18-0
Тип аккумулятора	Li-ion
Аккумулятор	0
Скорость без нагрузки (об/мин)	12.000
Глубина строгания (мм)	0 - 1.6
Ширина строгания (мм)	82
Глубина шпунта (мм)	0 - 12.5
Общий вес (кг)	-
Поставляется в	Подарочная коробка
Артикул	4935413175
Штрихкод	4002395197552

ВНО 18-0



18 В БЕСЩЕТОЧНЫЙ КРОМОЧНЫЙ ФРЕЗЕР

PRO 18v BRUSHLESS

BOF 18BL

- 18В бесщеточный кромочный фрезер для работы одной рукой
- Скорость вращения до 25000 об/мин позволяет работать с древесиной любого типа
- Цанга 6мм позволяет использовать широкий ассортимент оснастки
- Блокировка шпинделя для простой и быстрой замены фрез
- Встроенный регулятор скорости вращения позволяет подобрать оптимальный режим работы для различных материалов
- Регулятор точной настройки глубины погружения фрезы расширяет область использования инструмента
- Кожух станины из магниевого сплава для увеличения надежности
- Эргономичный тонкий профиль корпуса позволяет комфортно работать в течении длительного времени



	BOF18BL-0
Тип аккумулятора	Li-ion
Аккумулятор	0
Цанга (мм)	6
Fuel gauge	да
Скорость без нагрузки (об/мин)	17,000 to 25,000
Уровень погружения (мм)	32
Настройки скорости	7
Общий вес (кг)	2.31
Поставляется в	Подарочная коробка
Стандартная комплектация	Параллельная направляющая, фреза 6мм + 6.35мм, круглая и квадратная базы, ключ
Артикул	4935459584
Штрихкод	4058546027568

BOF18BL-0



18 В БЕСЩЕТОЧНАЯ ЛЕНТОЧНАЯ ШЛИФМАШИНА

PRO 18v BRUSHLESS

ВНБS 18-75BL

- Бесщеточный двигатель PROFUX обеспечивает более высокую мощность, увеличение времени работы и снижение размеров инструмента
- Компактный и легкий инструмент
- Регулировка скорости движения шлифленты расширяет область применения
- Фиксация клавиши включения для удобства работы
- Встроенная система пылеудаления (патрубок DEK 26)
- Размер используемой шлифленты 75 x 457мм
- Аккумуляторная технология AEG Pro Lithium-Ion с защитой от перегрузки повышает надежность как аккумулятора, так и самой шлифмашины



	ВНБS18-75BL-0
Тип аккумулятора	Li-ion
Аккумулятор	0
Длина ленты (мм)	457
Ширина ленты (мм)	75
Скорость без нагрузки (м/мин)	135-300
Скорость без нагрузки (об/мин)	11.000
Настройки скорости	6
Общий вес (кг)	-
Поставляется в	Кейс
Стандартная комплектация	Шлифленты 1 x 120к, 1 x 80к
Артикул	4935459582
Штрихкод	4058546027544

ВНБS18-75BL-0



18 В ЭКСЦЕНТРИКОВАЯ ШЛИФМАШИНА

- Мощный двигатель 18В орбитальной шлифовальной машины 125мм
- Идеальна для работы в ограниченных пространствах и над головой
- Регулируемая скорость для оптимального контроля
- Удобное крепление под Велькро
- Очень эффективная система пылеудаления, более 8 отверстий в подошве
- Удаление пыли с помощью мешка для сбора пыли или системы поглощения
- Эластичная накладка Soft-grip для лучшего удержания
- Поставляется с мешком для сбора пыли и шлифбумагой

PRO 18v

BEX18-125



	BEX18-125 - 0	BEX18-125 LI-402C
Тип аккумулятора	Li-ion	Li-ion
Емкость аккумулятора (Ач)	-	4,0
Аккумулятор	0	2
Зарядное устройство	-	80 мин
Скорость без нагрузки (об/мин)	7.000 - 11.000	7.000 - 11.000
Уровень колебаний (дв/мин)	14.000 - 22.000	14.000 - 22.000
Диаметр колебаний (мм)	2,4	2,4
Размер шлифподошвы (мм)	125	125
Общий вес (кг)	-	2,1
Поставляется в	-	Кейс
Артикул	4935451086	4935451087
Штрихкод	4002395811120	4002395811137

BEX18-125 - 0



BEX18-125 LI-402C



18 В МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ

PRO 18v

OMNI 18C

- Обеспечивает более высокую мощность и большую продолжительность работы чем база 12 В при сохранении той же мобильности
- Заменяемые без использования дополнительного инструмента насадки позволяют изменять назначение инструмента и максимально расширяют диапазон его применения
- Большой 2 - х пальцевый выключатель с функцией регулировки скорости
- Управление инструментом одной рукой
- Оптимальное соотношение мощности и веса
- LED подсветка рабочей области
- Встроенный индикатор уровня заряда
- Тонкая и эргономичная форма рукоятки для увеличения комфорта и снижения вибрации



	OMNI 18C 0-KIT1	OMNI 18C LI-152BKIT1
Тип аккумулятора	Li-ion	Li-ion
Емкость аккумулятора (Ач)	-	1,5
Зарядное устройство	-	30 мин
Уровень колебаний (дв/мин)	20.000	20.000
Стандартная комплектация	Многофункциональная насадка, аксессуары	Многофункциональная насадка, аксессуары
Общий вес (кг)	-	0.374
Поставляется в	-	Сумка для инструмента
Артикул	4935440645	4935440644
Штрихкод	4002395134649	4002395134632

OMNI 18C 0-KIT1



OMNI 18C LI-152BKIT1



18В БЕСЩЕТОЧНАЯ
УГЛОШЛИФОВАЛЬНАЯ
МАШИНА С КЛАВИШНЫМ
ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ

BEWS18-125BLPX

PRO 18v BRUSHLESS

КЛАВИШНЫЙ
ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ

ПОВЫШАЕТ БЕЗОПАСНОСТЬ

ТОРМОЗ
ДИСКА

ДОСТУПНАЯ МОЩНОСТЬ.
ИСКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЗАЩИТА.

18В БЕСЩЕТОЧНАЯ
УГЛОШЛИФОВАЛЬНАЯ
МАШИНА

BEWS18-125BL

PRO 18v BRUSHLESS

ЗАЩИТА ОТ
ОБРАТНОГО
УДАРА

ОПТИМАЛЬНАЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ

11,000 об/мин

НЕОСЛАБЕВАЮЩАЯ
МОЩНОСТЬ

18В 125ММ БЕСЩЕТОЧНАЯ УГЛОШЛИФМАШИНА С КЛАВИШНЫМ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ



BEWS 18-125BLPX

- Мощный двигатель 18 В PROFUX™ обеспечивает скорость 11000об/мин для эффективной работы
- 18В PROLITHIUMION™ аккумуляторная технология с тройной защитой обеспечивает максимальную надежность как аккумулятора, так и инструмента
- Светодиодный индикатор сигнализирует о перегрузке инструмента
- Встроенный в аккумулятор индикатор уровня заряда
- Высокая безопасность благодаря тормозу диска, предотвращающему отскок инструмента
- AVS боковая рукоятка для для увеличения безопасности и комфортности работы
- Поставляется с бесключевой гайкой FIXTEC и бесключевым защитным кожухом для удобства работы
- Интеллектуальная электроника CORETEK™ контролирует взаимодействие аккумулятора PRO Li-ion и бесщеточного двигателя PROFUX™ и поддерживает постоянную скорость и усилие



Название: Вариант модели	BEWS 18-125BLPX-0	BEWS 18-125BLPX-602C
Тип аккумулятора	Li-ion	Li-ion
Емкость аккумулятора (Ач)	–	6,0
Аккумулятор	0	2
Зарядное устройство	85 мин	85 мин
Скорость без нагрузки (об/мин)	11.000	11.000
Макс. глубина резания (мм)	26	26
Резьба шпинделя	M 14	M 14
Общий вес (кг)	2,5	2,9 Kg
Поставляется в	Подарочная коробка	Кейс из пластика
Артикул	4935464419	4935464422
Штрихкод	4058546223649	4058546223670

BEWS 18-125BLPX-0



BEWS 18-125BLPX-602C



18 В 115 ММ БЕСЩЕТОЧНАЯ УГЛОШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА С КЛАВИШНЫМ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ



BEWS 18-115BLPX

- Мощный двигатель 18В PROFUX™ обеспечивает скорость 11000 об/мин для эффективной работы
- 18В PROLITHIUMION™ аккумуляторная технология с тройной защитой обеспечивает максимальную надежность как аккумулятора, так и инструмента
- Светодиодный индикатор сигнализирует о перегрузке инструмента
- Встроенный в аккумулятор индикатор уровня заряда
- Высокая безопасность благодаря тормозу диска, предотвращающему отскок инструмента
- AVS боковая рукоятка для для увеличения безопасности и комфортности работы
- Поставляется с бесключевой гайкой FIXTEC и бесключевым защитным кожухом для удобства работы
- Интеллектуальная электроника CORETEK™ контролирует взаимодействие аккумулятора PRO Li-ion и бесщеточного двигателя PROFUX™ и поддерживает постоянную скорость и усилие



	BEWS 18-115BLPX-0	BEWS 18-115BLPX-602C
Тип аккумулятора	Li-ion	Li-ion
Емкость аккумулятора (Ач)	-	6,0
Аккумулятор	0	2
Зарядное устройство	–	100 мин
Скорость без нагрузки (об/мин)	11.000	11.000
Макс. глубина резания (мм)	21	21
Резьба шпинделя	M14	M14
Общий вес (кг)	2,5	3,0
Поставляется в	Подарочная коробка	Кейс из пластика
Артикул	4935464420	4935464423
Штрихкод	4058546223656	4058546223687

BEWS 18-115BLPX-0



BEWS 18-115BLPX-602C



18 В 125ММ БЕСЩЕТОЧНАЯ УГЛОШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА



BEWS 18-125BL

- Мощный двигатель 18 В PROFUX™ обеспечивает скорость 11000об/мин для эффективной работы
- Светодиодный индикатор сигнализирует о перегрузке инструмента
- Встроенный в аккумулятор индикатор уровня заряда
- Интеллектуальная электроника CORETEK™ контролирует взаимодействие аккумулятора PRO Li-ion и бесщеточного двигателя PROFUX™ и поддерживает постоянную скорость и усилие
- Бесключевая регулировка положения защитного кожуха
- Функция защиты от случайного включения для улучшения безопасности
- 18В PROLITHIUMION™ аккумуляторная технология с тройной защитой обеспечивает максимальную надежность как аккумулятора, так и инструмента



Название: Вариант модели	BEWS 18-125BL-0	BEWS 18-125BL-502C
Тип аккумулятора	Li-ion	Li-ion
Емкость аккумулятора (Ач)	–	5,0
Аккумулятор	0	2
Зарядное устройство	–	90 мин
Скорость без нагрузки (об/мин)	11.000	11.000
Макс. глубина резания (мм)	26	26
Резьба шпинделя	M14	M14
Общий вес (кг)	2,4	2,6
Поставляется в	Подарочная коробка	Кейс из пластика
Артикул	4935464414	4935464417
Штрихкод	4058546223595	4058546223625

BEWS 18-125BL-0



BEWS 18-125BL-502C



18 В 115ММ БЕСЩЕТОЧНАЯ УГЛОШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА



BEWS 18-115BL

- Мощный двигатель 18 В PROFUX™ обеспечивает скорость 11000об/мин для эффективной работы
- 18В PROLITHIUMION™ аккумуляторная технология с тройной защитой обеспечивает максимальную надежность как аккумулятора, так и инструмента
- Светодиодный индикатор сигнализирует о перегрузке инструмента
- Встроенный в аккумулятор индикатор уровня заряда
- Интеллектуальная электроника CORETEK™ контролирует взаимодействие аккумулятора PRO Li-ion и бесщеточного двигателя PROFUX™ и поддерживает постоянную скорость и усилие
- Бесключевая регулировка положения защитного кожуха



	BEWS 18-115BL-0	BEWS 18-115BL-502C
Тип аккумулятора	Li-ion	Li-ion
Емкость аккумулятора (Ач)	-	5,0
Аккумулятор	0	2
Зарядное устройство	–	90 мин
Скорость без нагрузки (об/мин)	11.000	11.000
Макс. глубина резания (мм)	21	21
Резьба шпинделя	M14	M14
Общий вес (кг)	2,4	2,4
Поставляется в	Подарочная коробка	Кейс из пластика
Артикул	4935464415	4935464418
Штрихкод	4058546223601	4058546223632

BEWS 18-115BL-0



BEWS 18-115BL-502C



18 В БЕСЩЕТОЧНАЯ
УГЛОШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА

PRO 18v BRUSHLESS

BEWS18-230BL

- Первая 18В Углошлифовальная машина на рынке, имеющая возможность работать от 2х аккумуляторов
- Способна работать как от одного, так и от двух аккумуляторов 18В
- Бесщеточный двигатель обеспечивает скорость вращения диска 5500об/мин
- Тормоз диска и защита от обратного удара обеспечивают безопасность работы
- Комфортная работа благодаря поворотной основной рукоятке и антивибрационной системе
- Светодиодный индикатор перегрузки и защиты от случайного включения
- Аккумуляторная технология AEG Pro Lithium-Ion обеспечивает защиту от перегрузки и увеличивает надежность как аккумулятора, так и инструмента



	BEWS18-230BL-0	BEWS18-230BL LI-402B
Тип аккумулятора	Li-ion	Li-ion
Аккумулятор	0	2
Емкость аккумулятора (Ач)	-	4.0Ah
Зарядное устройство	-	80 мин
Скорость без нагрузки (об/мин)	5.500	5500
Макс. глубина резания (мм)	68	68
Резьба шпинделя	M14	M14
Общий вес (кг)	7,2	5,5
Артикул	4935459735	4935464670
Штрихкод	4058546029074	4058546226152

BEWS18-230BL-0



4 058546 029074

BEWS18-230BL LI-402B



4 058546 226152

PRO 18v BRUSHLESS

18В БОЛЬШАЯ
УГЛОШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА

BEWS18-230BL-0

Тип аккумулятора	Li-ion
Скорость без нагрузки (об/мин)	5500
Макс.глубина резания (мм)	68
Резьба шпинделя	M14
Артикул	4935464032
Штрихкод	4058546219772

THE FIRST
DUAL BATTERY 18V 230MM
GRINDER

0-5500 об/мин
БЕСЩЕТОЧНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ

128 резов
С 2X9.0Ач аккумуляторами*

*Рез кровельной черепицы 3см

PRO 18v

ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ

ПОМОГАЕМ
РАБОТАТЬ
В ТЕМНОТЕ

Осветительные приборы AEG PRO18V способны решать широчайший круг задач по бесперебойному освещению рабочего места. Мощные светодиоды обеспечивают яркий белый свет, а аккумуляторы PROLithium-ion гарантируют продолжительную работу осветительных приборов.



18 В СВЕТОДИОДНЫЙ ФОНАРЬ

PRO 18v

BFL18X

- Мощный LED фонарь направленного света с высокой цветовой температурой и возможностью регулировки яркости
- Легко отсоединяется от станины для увеличения мобильности
- Функция затемнения позволяет подобрать оптимальную яркость освещения
- Возможность многовариантного подвешивания
- Предусмотрено крепление на AEG штативе



	BFL18X-0
Тип аккумулятора	Li-ion
Аккумулятор	0
Тип ламп	Светодиод
Класс защищенности IP	IP44
Световой поток	1.200
Поставляется в	–
Общий вес (кг)	1,7
Артикул	4935459657
Штрихкод	4058546028299



18 В СВЕТОДИОДНЫЙ ФОНАРЬ

PRO 18v

BTL18

- Мощный LED фонарь направленного света с высокой цветовой температурой и возможностью регулировки яркости
- Эргономичная рукоятка позволяет удобно держать фонарь в руке, а поясная клипса делает его удобным при переноске
- Функция затемнения позволяет легко регулировать яркость для различных областей применения
- Поворачивающийся рефлектор позволяет регулировать направление светового потока
- В стандартную комплектацию входит адаптер для питания от сети автомобиля 12В
- Продолжительность работы при минимальных настройках яркости до 32 часов на одной зарядке аккумулятора 5.0Ач



	BTL18-0
Тип аккумулятора	Li-ion
Аккумулятор	0
Тип ламп	Светодиод
Класс защищенности IP	IP24
Световой поток	2.100
Общий вес (кг)	2,0
Артикул	4935459659
Штрихкод	4058546028312



18 В СВЕТОДИОДНЫЙ ФОНАРЬ

PRO 18v

BPL18

- Мощные LED панели с высокой цветовой температурой и возможностью регулировки яркости
- Технология Hybrid позволяет использовать изделие как для освещения рабочего места, так и для других задач по освещению внутри и снаружи помещения
- Функция затемнения позволяет легко регулировать яркость для различных областей применения
- Возможность многовариантного подвешивания
- Складывающиеся панели позволяют легко регулировать направление светового потока
- Продолжительность работы при минимальных настройках яркости до 20 часов на одной зарядке аккумулятора 5.0Ач



	BPL18-0
Тип аккумулятора	Li-ion
Аккумулятор	0
Тип ламп	Светодиод
Световой поток	2.500
Стандартная комплектация	2,5м сетевой кабель
Общий вес (кг)	2,7
Поставляется в	–
Артикул	4935459661
Штрихкод	4058546028336



ШТАТИВ ДЛЯ ОСВЕТИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ

PRO 18v

LUS-210X

- Прочная и легкая алюминиевая конструкция
- Раздвижные опоры с утяжелителем обеспечивают высокую устойчивость
- Компактность в собранном виде и ручка для переноски обеспечивают высокую мобильность штатива
- Регулируемая опора
- Пузырьковый уровень и удобный фиксатор упрощают регулировку
- Несколько точек крепления со стандартной резьбой 1/4" обеспечивают множество вариантов установки осветительных приборов
- Оснащен зажимом для крепления лазерного дальномера LDM50



	LUS-210X
Длина (мм)	882
Увеличенная длина (мм)	2100
Допустимая нагрузка	4.5кг на держатель
Вес (кг)	3,9
Артикул	4935459663
Штрихкод	4058546028350



18 В СВЕТОДИОДНЫЙ ФОНАРЬ

PRO 18v

FL 18

- Компактный и легкий фонарь AEG 18В
- Высококачественный светодиод обеспечивает световой поток 135 лм
- Поворачиваемый на 180° рефлектор позволяет регулировать направление светового пучка
- Эластичное покрытие повышает комфортность использования
- Поясная клипса
- Продолжительность работы до 25ч на одной зарядке аккумулятора 4.0Ач PRO Lithium
- Работает с любым 18В аккумулятором PRO Lithium



	FL18 - 0
Тип аккумулятора	Li-ion
Емкость аккумулятора (Ач)	–
Аккумулятор	0
Тип ламп	Светодиод
Световой поток	135 лм
Общий вес (кг)	1,5
Поставляется в	–
Артикул	4932451164
Штрихкод	4002395138333



18 В СВЕТИЛЬНИК

PRO 18v

BFAL 18

- Новый 18В светильник AEG на гибкой штанге
- Высококачественный светодиод обеспечивает световой поток 270 лм
- Два рабочих режима для освещения помещения или направленного светового пучка
- Рефлектор на гибкой штанге поворачивается на 360°
- Светильник может ставится на горизонтальную поверхность или подвешиваться за гибкую штангу
- Впечатляющая продолжительность работы 18ч на одной зарядке аккумулятора 4.0Ач
- Работает с любыми аккумуляторами 18В PRO Lithium



	BFAL 18 - 0
Тип аккумулятора	Li-ion
Аккумулятор	0
Тип ламп	Светодиод
Световой поток	270 лм
Общий вес (кг)	1,63
Поставляется в	–
Артикул	4932451163
Штрихкод	4002395138326



18 В ФОНАРЬ

PRO 18v

BAL 18

- Компактный регулируемый источник света
- Два варианта распределения светового потока: направленный свет или круговое освещение
- Приспособление для подвешивания



	BAL 18-0
Тип аккумулятора	Li-ion
Аккумулятор	0
Тип ламп	Светодиод
Общий вес (кг)	1,01
Поставляется в	–
Артикул	4932352661
Штрихкод	4002395373192



18 В USB ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО

PRO 18v

BHJ18C

- Совместим с любыми аккумуляторами 18В PROLITHIUM-ION™ AEG
- Позволяет использовать аккумулятор 18В PROLITHIUM-ION™ в качестве источника энергии 12В для рабочей одежды с подогревом
- USB порт позволяет производить зарядку смартфонов, MP3 плееров, цифровых камер и т.д.
- Поясная клипса для максимального удобства
- Выключатель USB порта



	BHJ18C-0
Тип аккумулятора	Li-ion
Аккумулятор	0
Общий вес (кг)	0,71
Поставляется в	Блистер
Артикул	4935459335
Штрихкод	4058546009960



18 В РАДИО DAB+

PRO 18v

BR 1218C

- Компактное радио AC/DC для строительной площадки 1.1кг
- Толщина всего 150мм позволяет помещаться на любом подоконнике
- Новый аккумулятор Pro Lithium-Ion 5.0Ач обеспечивает более 20 часов непрерывной работы
- Подсветка дисплея делает эксплуатацию более комфортной
- 10 предустановленных значений FM / 10 предустановленных значений DAB+
- DAB+ совместимость
- Возможность подключения Ipad, мобильного телефона
- Влаго и ударозащищенность позволяет работать в условиях реальной строительной площадки
- Совместим со всеми аккумуляторами 12 В и всеми аккумуляторами 18 В
- Подключается к сети 240 В



Название: Вариант модели	BR 1218C-0
Тип аккумулятора	Li-ion
Аккумулятор	0
Общий вес (кг)	1,93
Поставляется в	Подарочная коробка
Артикул	4935451539
Штрихкод	4002395146369

BR 1218C-0



18В ВОЗДУХОДУВКА

PRO 18v

BGE18

- Компактная и мощная воздуходувка для уборки рабочего места
- 3х позиционный переключатель скорости
- Прочный корпус увеличивает надежность инструмента
- Скорость регулируется нажатием на курок



	BGE18-0
Тип аккумулятора	Li-ion
Аккумулятор	0
Скорость без нагрузки (об/мин)	19,000
Объем воздуха (м / мин)	2,9
Поставляется в	Картонная коробка
Общий вес (кг)	1,94
Артикул	4935464986
Штрихкод	4058546229313

BGE18-0



18В ПИСТОЛЕТ ДЛЯ ГЕРМЕТИКА С КАРТРИДЖЕМ 310МЛ

PRO 18v

BKP18C

- Усилие 4500Н позволяет работать даже с материалами, обладающими высокой вязкостью
- При отпускании кнопки поршень отходит назад, предотвращая нежелательное вытекание выдавливаемого материала
- 6 положений регулятора скорости позволяют выбрать оптимальный режим работы
- Поясная клипса позволяет освободить руки, когда это необходимо
- Конструкция держателя картриджа обеспечивает легкую его замену
- Индикатор уровня заряда, расположенный на аккумуляторе
- Аккумуляторная технология AEG Pro Lithium-Ion с защитой от перегрузки увеличивает надежность как аккумулятора, так и инструмента



	BKP18C-310-0	BKP18C-310LI-201B
Тип аккумулятора	Li-ion	Li-ion
Аккумулятор	0	1
Общий вес (кг)	2,9	2,9
Поставляется в	Картонная коробка	Сумка для инструмента
Артикул	4935471246	4935471247
Штрихкод	4058546288747	4058546288754

BKP18C-310-0



BKP18C-310LI-201B



4500НМ

Идеальное усилие для работы с клеями и силиконовыми герметиками

18В ПИСТОЛЕТ ДЛЯ ГЕРМЕТИКА

BKP18C-310-0

PRO 18v

АНТИКАПЛЯ МЕХАНИЗМ

Автоматически срабатывает при отпускании клавиши включения

- Регулятор скорости 1-6
- Бесключевая замена картриджей
- 310мм Держатель картриджа

18 В 9.0 АЧ PROLITHIUM-ION™ HD АККУМУЛЯТОР



L1890RHD

- Новая аккумуляторная технология HD предлагает увеличенный уровень мощности для расширения возможности инструментов
- Аккумуляторная технология AEG Lithium-Ion гарантирует оптимальную мощность аккумулятора при наличии тройной защиты
- Защита от перегрева: работает, если температура аккумулятора превысит допустимый уровень
- Защита от перегрузки: отключает питание при слишком высокой нагрузке на инструмент и защитит от повреждения как аккумулятор, так и сам инструмент
- Индивидуальный мониторинг ячеек: защищает ячейки от глубокого разряда
- Совместим со всеми 18В инструментами AEG



	L1890RHD
Тип аккумулятора	Li-ion
Емкость аккумулятора (Ач)	9,0
Напряжение (В)	18
Вес (кг)	1,2
Артикул	4932464231
Штрихкод	4058546221768



18 В 6.0 АЧ PROLITHIUM-ION™ HD АККУМУЛЯТОР



L1860RHD

- Новая аккумуляторная технология HD предлагает увеличенный уровень мощности для расширения возможности инструментов
- Аккумуляторная технология AEG Powertools Lithium-Ion гарантирует оптимальную мощность аккумулятора при наличии тройной защиты
- Защита от перегрева: работает, если температура аккумулятора превысит допустимый уровень
- Защита от перегрузки: отключает питание при слишком высокой нагрузке на инструмент и защитит от повреждения как аккумулятор, так и сам инструмент
- Индивидуальный мониторинг ячеек: защищает ячейки от глубокого разряда
- Совместим со всеми 18В инструментами AEG



Название: Вариант модели	L1860RHD
Тип аккумулятора	Li-ion
Емкость аккумулятора (Ач)	6,0
Напряжение (В)	18
Артикул	4932464754
Штрихкод	4058546226992



18 В 3.0 АЧ PROLITHIUM-ION™ HD АККУМУЛЯТОР



L1830RHD

- Новая аккумуляторная технология HD обеспечивает более высокую производительность при выполнении тяжелых работ
- Новая аккумуляторная технология HD позволяет аккумулятору оставаться холодным вне зависимости от режима работы инструмента, риск перегрева значительно снижен
- Аккумуляторная технология AEG Powertools Lithium-Ion гарантирует оптимальную мощность аккумулятора при наличии тройной защиты
- Защита от перегрева: работает, если температура аккумулятора превысит допустимый уровень
- Защита от перегрузки: отключает питание при слишком высокой нагрузке на инструмент и защитит от повреждения как аккумулятор, так и сам инструмент



Название: Вариант модели	L1830RHD
Тип аккумулятора	Li-ion
Емкость аккумулятора (Ач)	3,0
Напряжение (В)	18
Вес (кг)	0,66
Артикул	4932471051
Штрихкод	4058546286798



18 В 5.0 АЧ PROLITHIUM-ION™ АККУМУЛЯТОР



L1850R

- Технология AEG Lithium-Ion обеспечивает оптимальную работу с тройной защитой
- Защита от перегрева: защищает аккумулятор если температура превысит допустимое значение
- Защита от перегрузки: отключает аккумулятор и защищает его и инструмент к которому он подключен
- Индивидуальный мониторинг состояния ячеек: защищает ячейки от глубокого разряда
- Тот же размер и вес, как у аккумулятора 4.0Ач, но продолжительность работы выше на 25%
- Совместим со всеми инструментами AEG 18В
- Встроенный индикатор уровня заряда позволяет использовать энергию аккумулятора максимально эффективно
- Радиатор большой площади обеспечивает эффективный отвод тепла
- Резиновые демпферы предотвращают повреждение элементов аккумулятора
- Две точки контактной сварки увеличивают устойчивость аккумулятора к ударным нагрузкам и вибрации



	L1850R
Тип аккумулятора	Li-ion
Емкость аккумулятора (Ач)	5,0
Напряжение (В)	18
Вес (кг)	0,75
Артикул	4932451630
Штрихкод	4002395140978



18 В 4.0 АЧ PROLITHIUM-ION™ АККУМУЛЯТОР



L1840R

- Технология AEG Lithium-Ion обеспечивает оптимальную работу с тройной защитой
- Защита от перегрева: защищает аккумулятор если температура превысит допустимое значение
- Защита от перегрузки: отключает аккумулятор и защищает его и инструмент к которому он подключен
- Индивидуальный мониторинг состояния ячеек: защищает ячейки от глубокого разряда
- Совместим со всеми инструментами AEG 18В
- Встроенный индикатор уровня заряда позволяет использовать энергию аккумулятора максимально эффективно
- Радиатор большой площади обеспечивает эффективный отвод тепла
- Резиновые демпферы предотвращают повреждение элементов аккумулятора
- Две точки контактной сварки увеличивают устойчивость аккумулятора к ударным нагрузкам и вибрации



	L1840R
Тип аккумулятора	Li-ion
Емкость аккумулятора (Ач)	4,0
Напряжение (В)	18
Вес (кг)	0,72
Артикул	4932430170
Штрихкод	4002395378319



18 В 3.0 АЧ PROLITHIUM-ION™ АККУМУЛЯТОР



L1830R

- Технология AEG Lithium-Ion обеспечивает оптимальную работу с тройной защитой
- Защита от перегрева: защищает аккумулятор если температура превысит допустимое значение
- Защита от перегрузки: отключает аккумулятор и защищает его и инструмент к которому он подключен
- Индивидуальный мониторинг состояния ячеек: защищает ячейки от глубокого разряда
- Совместим со всеми инструментами AEG 18В
- Встроенный индикатор уровня заряда позволяет использовать энергию аккумулятора максимально эффективно
- Радиатор большой площади обеспечивает эффективный отвод тепла
- Резиновые демпферы предотвращают повреждение элементов аккумулятора
- Две точки контактной сварки увеличивают устойчивость аккумулятора к ударным нагрузкам и вибрации



	L1830R
Тип аккумулятора	Li-ion
Емкость аккумулятора (Ач)	3,0
Напряжение (В)	18
Вес (кг)	0,71
Артикул	4932352655
Штрихкод	4002395373130



18 В 2.0 АЧ PROLITHIUM-ION™ АККУМУЛЯТОР



L1820R

- Технология AEG Lithium-Ion обеспечивает оптимальную работу с тройной защитой
- Защита от перегрева: защищает аккумулятор если температура превысит допустимое значение
- Защита от перегрузки: отключает аккумулятор и защищает его и инструмент к которому он подключен
- Индивидуальный мониторинг состояния ячеек: защищает ячейки от глубокого разряда
- Совместим со всеми инструментами AEG 18В
- Встроенный индикатор уровня заряда позволяет использовать энергию аккумулятора максимально эффективно
- Радиатор большой площади обеспечивает эффективный отвод тепла
- Резиновые демпферы предотвращают повреждение элементов аккумулятора
- Две точки контактной сварки увеличивают устойчивость аккумулятора к ударным нагрузкам и вибрации



Название: Вариант модели	L1820R
Тип аккумулятора	Li-ion
Емкость аккумулятора (Ач)	2,0
Напряжение (В)	18
Вес (кг)	0,47
Артикул	4932430169
Штрихкод	4002395378302



18 В 1.5 АЧ PROLITHIUM-ION™ АККУМУЛЯТОР



L1815R

- Технология AEG Lithium-Ion обеспечивает оптимальную работу с тройной защитой
- Защита от перегрева: защищает аккумулятор если температура превысит допустимое значение
- Защита от перегрузки: отключает аккумулятор и защищает его и инструмент к которому он подключе
- Индивидуальный мониторинг состояния ячеек: защищает ячейки от глубокого разряда
- Совместим со всеми инструментами AEG 18В
- Встроенный индикатор уровня заряда позволяет использовать энергию аккумулятора максимально эффективно
- Радиатор большой площади обеспечивает эффективный отвод тепла
- Резиновые демпферы предотвращают повреждение элементов аккумулятора
- Две точки контактной сварки увеличивают устойчивость аккумулятора к ударным нагрузкам и вибрации



	L1815R
Тип аккумулятора	Li-ion
Емкость аккумулятора (Ач)	1,5
Совместимость	AL 9618, BL 1218
Зарядное устройство	60 мин, 30 мин
Артикул	4932352654
Штрихкод	4002395373123



18 В 9.0 АЧ PROLITHIUM-ION™ HD СТАРТОВЫЙ НАБОР

SETL1890RHD-BLK

- Новая аккумуляторная технология HD предлагает увеличенный уровень мощности для расширения возможности инструментов
- Аккумуляторная технология AEG Lithium-Ion гарантирует оптимальную мощность аккумулятора при наличии тройной защиты
- Защита от перегрева: сработает, если температура аккумулятора превысит допустимый уровень



Артикул	4932464232
Штрихкод	4058546221775

18 В 5.0 АЧ PROLITHIUM-ION™ АККУМУЛЯТОР СТАРТОВЫЙ НАБОР

SET L1850BLK

- 12В-18В двухпортовое быстрое зарядное устройство с возможностью питания от сети и автомобильной розетки, плюс аккумулятор 18В 5.0Ач, в сумке
- Технология AEG Lithium-Ion обеспечивает оптимальную работу с тройной защитой
- Защита от перегрева: защищает аккумулятор если температура превысит допустимое значение
- Защита от перегрузки: отключает аккумулятор и защищает его и инструмент к которому он подключен



Артикул	4932451629
Штрихкод	4002395140961

18 В 2X4,0 АЧ PROLITHIUM-ION™ BATTERY STARTER KIT

SET LL1840BL

- Зарядное устройство BL1218 с 2xL1840R аккумуляторами, в сумке
- Технология AEG Lithium-Ion обеспечивает оптимальную работу с тройной защитой
- Защита от перегрева: защищает аккумулятор если температура превысит допустимое значение
- Защита от перегрузки: отключает аккумулятор и защищает его и инструмент к которому он подключен
- Индивидуальный мониторинг состояния ячеек: защищает ячейки от глубокого разряда и избыточного заряда
- Встроенный индикатор уровня заряда позволяет эффективнее использовать рабочее время



Артикул	4932451627
Штрихкод	4002395140930

18 В 6.0АЧ PROLITHIUM-ION™ HD СТАРТОВЫЙ НАБОР

SETL1860RHD-BLK

- Новая аккумуляторная технология HD предлагает увеличенный уровень мощности для расширения возможности инструментов
- Аккумуляторная технология AEG Lithium-Ion гарантирует оптимальную мощность аккумулятора при наличии тройной защиты
- Защита от перегрева: сработает, если температура аккумулятора превысит допустимый уровень



Артикул	4932464756
Штрихкод	4058546227012

18В НАБОР С 2X5.0АЧ PROLITHIUM-ION™ АККУМУЛЯТОРАМИ

SET LL1850 BL

- Зарядное устройство BL1218 с 2x5.0Ач аккумуляторами, в сумке
- Технология AEG Lithium-Ion обеспечивает оптимальную работу с тройной защитой
- Защита от перегрева: защищает аккумулятор если температура превысит допустимое значение
- Защита от перегрузки: отключает аккумулятор и защищает его и инструмент к которому он подключен
- Индивидуальный мониторинг состояния ячеек: защищает ячейки от глубокого разряда и избыточного заряда



Артикул	4932464019
Штрихкод	4058546219642

18 В 4.0 АЧ PROLITHIUM-ION™ АККУМУЛЯТОР СТАРТОВЫЙ НАБОР

SET L1840 BL

- Стандартное зарядное устройство BL1218 с аккумулятором 18В 4.0Ач в спортивной сумке
- Технология AEG Lithium-Ion обеспечивает оптимальную работу с тройной защитой
- Защита от перегрева: защищает аккумулятор если температура превысит допустимое значение
- Защита от перегрузки: отключает аккумулятор и защищает его и инструмент к которому он подключен
- Индивидуальный мониторинг состояния ячеек: защищает ячейки от глубокого разряда



Артикул	4932430359
Штрихкод	4002395380206



12-18 В БЫСТРОЕ ДВУХПОРТОВОЕ ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО

PRO 18v

BLK1218

- 12-18 В быстрое зарядное устройства с двумя источниками питания
- Обеспечивает быструю зарядку как слайдерных аккумуляторов, так и аккумуляторов класса Compact от источника питания 240 В
- В качестве источника питания может использовать автомобильную розетку 12 В
- Интуитивный интерфейс LED индикации позволяет легко понять состояние аккумулятора
- Время зарядки аккумулятора 18В 5.0Ач от сети 240В составляет 60мин, от источника 12В составляет 90мин



	BLK1218
Тип аккумулятора	Li-ion
Вес (кг)	1,59
Поставляется в	Подарочная коробка
Артикул	4932451538
Штрихкод	4002395146352



18В ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО

PRO 18v

BL 1218

- Индикатор сетевого включения: загорается, если устройство находится под напряжением
- Тестовый индикатор: загорается, когда зарядное устройство анализирует состояние аккумулятора
- Индикатор неисправности: мигает если аккумулятор поврежден
- Индикатор зарядки: мигает во время процесса зарядки, горит постоянно если аккумулятор полностью заряжен
- Индикатор температуры: мигает если аккумулятор слишком горячий или слишком холодный для начала процесса зарядки



	BL 1218 GEN II
Тип аккумулятора	Li-ion, NiCd, NiMH
Уровень заряда	12 - 18 V
Вес (кг)	0,745
Поставляется в	Подарочная коробка
Артикул	4932352659
Штрихкод	4002395373178



18В ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО

PRO 18v

AL1218G

- 18 В Зарядное устройство
- Заряжает все аккумуляторы PRO18V



	AL1218G
Тип аккумулятора	Li-ion, NiCd, NiMH
Уровень заряда	12 - 18 V
Время зарядки	60
Вес (кг)	1,08
Поставляется в	Подарочная коробка
Артикул	4932352528
Штрихкод	4002395371860



AEG

PRO 12v

КОМПАКТНЫЙ
РАЗМЕР.
БОЛЬШИЕ
ВОЗМОЖНОСТИ.

ИНСТРУМЕНТЫ **PRO 12v**



12 В ДВУХСКОРОСТНАЯ ДРЕЛЬ - ШУРУПОВЕРТ

- Съемная система патрона позволяет оставить биту 25 мм в креплении при установке патрона
- Необычайно компактная ударная дрель длиной 192 мм с патроном и 155 мм без него
- Светодиодная подсветка с режимом работы в сумерках позволяет работать в тесных и узких пространствах
- Поясная скоба для удобства переноски
- Индикатор уровня заряда аккумулятора
- Высокий крутящий момент - 32 Нм для широкого спектра работ
- Угловая насадка и насадка со смещенной осью обеспечивают те же самые характеристики, что и на шпинделе инструмента - больше не нужно заниматься подбором уровня крутящего момента и скорости вращения
- Металлические шестерни и корпусные детали планетарного редуктора гарантируют максимальную надежность
- Идеально для повторяющихся работ, например, требующих предварительного засверливания
- При установке насадки бита 25 мм может оставаться в патроне

	BBS 12C2 Li-202B	BBS 12C2 Li-202C KIT 1
Тип аккумулятора	Li-ion	Li-ion
Емкость аккумулятора (Ач)	2,0	2,0
Аккумулятор	2	2
Зарядное устройство	40 мин	40 мин
Макс. диаметр сверления в дереве / стали (мм)	20/10	20/10
Макс. крутящий момент (Нм)	32	32
Скорость без нагрузки (об/мин)	0 - 400/0 - 1500	0 - 400/0 - 1500
Стандартная комплектация	Быстросъемный патрон, бита, поясная скоба	Быстросъемный патрон, насадка со смещенной осью, бита, поясная скоба
Общий вес (кг)	1,2	1,2
Поставляется в	Сумка для инструмента	Кейс
Артикул	4935446693	4935446382
Штрихкод	4002395136377	4002395136131

BBS 12C2



BBS 12C2 Li-202B



BBS 12C2 Li-202C KIT 1



12 В ДВУХСКОРОСТНАЯ СВЕРХКОМПАКТНАЯ УДАРНАЯ ДРЕЛЬ-ШУРУПОВЕРТ

- Компактная ударная дрель - шуруповерт размером всего 192 мм
- Встроенный индикатор уровня заряда
- Поясная клипса
- Двухскоростной редуктор для расширения области применения
- Корпус редуктора и шестерни изготовлены из металла для увеличения надежности
- FIXTEC автоматическая блокировка шпинделя и 10 мм быстрозажимной патрон
- Выключатель с электроникой, регулирующей скорость
- 3-х позиционный переключатель режимов - легкий переход от решения одной задачи к другой
- Технология AEG Pro Lithium Ion с защитой от перегрузки для максимальной надежности аккумулятора и инструмента
- Высокий крутящий момент 32 Нм (2.0 Ач) / 40 Нм (4.0 Ач) для выполнения широкого спектра задач по сверлению

	BSB 12C2 Li-202B	BSB 12C2 Li-402B
Тип аккумулятора	Li-ion	Li-ion
Емкость аккумулятора (Ач)	2,0	4,0
Аккумулятор	2	2
Зарядное устройство	40 мин	80 мин
Макс. диаметр сверления в дереве / стали / камне (мм)	20/10/10	20/10/10
Макс. частота ударов (уд/мин)	22.500	22.500
Патрон (мм)	10	10
Макс. крутящий момент (Нм)	32	40
Скорость без нагрузки (об/мин)	0 - 400/0 - 1500	0 - 400/0 - 1500
Общий вес (кг)	1,4	1,2
Поставляется в	Сумка для инструмента	Сумка для инструмента
Артикул	4935443964	4935446696
Штрихкод	4002395135622	4002395136384

BSB 12C2



BSB 12C2 Li-202B



BSB 12C2 Li-402B



12 В КОМПАКТНЫЙ ШУРУПОВЕРТ

- Новый компактный шуруповерт
- 17 - ти позиционная регулировка крутящего момента с дополнительной позицией сверления
- Двухскоростной редуктор для расширения области применения
- Встроенный индикатор заряда батареи
- Поясная клипса
- FIXTEC автоматическая блокировка шпинделя и 10 мм быстрозажимной патрон
- Выключатель с электроникой, регулирующей скорость
- Встроенная LED подсветка для улучшения освещения рабочей области
- Технология AEG Pro Lithium Ion с защитой от перегрузки для максимальной надежности аккумулятора и инструмента

	BS12C2 Li-152B	BS12C2 Li-202B	BS 12C2 Li-202C New
Тип аккумулятора	Li-ion	Li-ion	Li-ion
Емкость аккумулятора (Ач)	1,5	2,0	2,0
Аккумулятор	2	2	2
Зарядное устройство	30 мин	40 мин	40 мин
Макс. диаметр сверления в дереве (мм)	20	20	20
Макс. диаметр сверления в стали (мм)	10	10	10
Макс. крутящий момент (Нм)	34	34	34
Скорость без нагрузки (об/мин)	0 - 350/0 - 1500	0 - 350/0 - 1500	0 - 350/0 - 1500
Общий вес (кг)	1,1	1,1	1,1
Поставляется в	Сумка для инструмента	Сумка для инструмента	Кейс
Артикул	4935448464	4935448465	4935443916
Штрихкод	4002395259380	4002395259397	4002395135585

BS 12C2 NEW



BS12C2 Li-152B



BS12C2 Li-202B



BS 12C2 Li-202C New



12 В СВЕРХКОМПАКТНАЯ ДРЕЛЬ - ШУРУПОВЕРТ

- Компактная дрель-шуруповерт размером всего 161 мм
- Встроенный индикатор уровня заряда
- 17 - ти позиционная регулировка крутящего момента с дополнительной позицией сверления
- Корпус редуктора и шестерни изготовлены из металла для увеличения надежности
- FIXTEC автоматическая блокировка шпинделя и 10 мм быстрозажимной патрон
- Выключатель с электоникой, регулирующей скорость
- Встроенная LED подсветка для улучшения освещения рабочей области
- Защита от перегрузки
- Технология AEG Pro Lithium Ion с защитой от перегрузки для максимальной надежности аккумулятора и инструмента

	BS 12C Li-151B	BS 12C Li-152B
Тип аккумулятора	Li-ion	Li-ion
Емкость аккумулятора (Ач)	1,5	1,5
Аккумулятор	1	2
Зарядное устройство	30 мин	30 мин
Макс. диаметр сверления в дереве / стали (мм)	20/10	20/10
Макс. крутящий момент (Нм)	18,5	18,5
Скорость без нагрузки (об/мин)	0 - 575	0 - 575
Общий вес (кг)	1,0	1,0
Поставляется в	Сумка для инструмента	Сумка для инструмента
Артикул	4935433901	4935433902
Штрихкод	4002395126347	4002395126354

BS 12C



BS 12C Li-151B



BS 12C Li-152B



12 В СВЕРХКОМПАКТНЫЙ ИМПУЛЬСНЫЙ ВИНТОВЕРТ

BSS 12C

- Сверхкомпактный импульсный винтоверт размером всего 163 мм
- Крутящий момент 115 Нм
- Корпус редуктора и шестерни изготовлены из металла для исключительной надежности
- Встроенный индикатор уровня заряда
- Патрон шестигранный 1/4"
- Эргономичный дизайн с покрытием Soft grip
- Новая LED подсветка с тремя светодиодами для улучшения освещения рабочей области
- Поясная клипса
- Технология AEG Pro Lithium Ion с защитой от перегрузки для максимальной надежности аккумулятора и инструмента



	BSS 12C-0	BSS 12C LI-202C
Тип аккумулятора	Li-ion	Li-ion
Емкость аккумулятора (Ач)	-	2,0
Аккумулятор	0	2
Зарядное устройство	-	40 мин
Макс. крутящий момент (Нм)	115	115
Скорость без нагрузки (об/мин)	0 - 2000	0 - 2000
Частота ударов (уд/мин)	0 - 3000	0 - 3000
Тип хвостовика	¼" Hex	¼" Hex
Общий вес (кг)	-	1,0
Поставляется в	-	Кейс
Артикул	4935446702	4935443965
Штрихкод	4002395136407	4002395135639

BSS 12C-0



BSS 12C LI-202C



12 В АККУМУЛЯТОРНЫЙ ПЕРФОРАТОР

BBH 12

- SDS - plus перфоратор L - образной формы для бурения в бетоне отверстий до 13 мм и закручивания крепежа
- Энергия удара 0,9 Дж обеспечивает высокую эффективность работы
- Функция отключения удара для безударного сверления в дереве и металле
- Встроенный индикатор уровня заряда
- Металлический корпус редуктора для увеличения надежности
- Предохранительная муфта для защиты пользователя
- Технология AEG Pro Lithium Ion с защитой от перегрузки для максимальной надежности аккумулятора и инструмента
- Поставляется с переходником для бит



	BBH12-0	BBH 12 LI-202C	BBH 12 LI-402C	BBH 12 LI-401C
Тип аккумулятора	Li-ion	Li-ion	Li-ion	Li-ion
Емкость аккумулятора (Ач)	-	2,0	4,0	4,0
Аккумулятор	0	2	2	1
Зарядное устройство	-	40 мин	80 мин	80 мин
Макс. диаметр сверления в дереве / стали / бетоне (мм)	10/8/13	10/8/13	10/8/13	10/8/13
Энергия удара (ЕРТА)(Дж)	0,9	0,9	0,9	0,9
Скорость без нагрузки (об/мин)	0 - 800	0 - 800	0 - 800	0 - 800
Ударное действие при нагрузке (уд/мин)	0 - 5350	0 - 5350	0 - 5350	0 - 5350
Общий вес (кг)	-	1,6	1,8	1,8
Поставляется в	-	Кейс	Кейс	Кейс
Артикул	4935446699	4935443968	4935443991	4935443988
Штрихкод	4002395136391	4002395135646	4002395135721	4002395135714

BBH12-0



BBH 12 LI-402C



BBH 12 LI-202C



BBH 12 LI-401C



12 В ШУРУПОВЕРТ ДЛЯ ГИПСОКАРТОНА

BTS12C

- Легкий и компактный шуруповерт для гипсокартона весом всего 1,5кг и длиной всего 254мм
- Мощный двигатель обеспечивает 4000 об/мин
- Клавиша с фиксатором делает работу более комфортной
- Точная регулировка выбега биты для аккуратного закручивания единичных шурупов +/-5мм
- Бесключевой патрон 1/4" Hex позволяет легко менять биты
- Индивидуальный мониторинг состояния ячеек аккумулятора оптимизирует продолжительность работы инструмента и гарантирует длительный срок службы аккумулятора
- Индикатор уровня заряда показывает сколько энергии осталось
- LED подсветка рабочей области
- Поясная клипса позволяет легко и быстро подвесить инструмент



	BTS12C-0	BTS12C LI-202C	BTS12C LI-302C
Тип аккумулятора	Li-ion	Li-ion	Li-ion
Емкость аккумулятора (Ач)	-	2,0	3,0
Аккумулятор	0	2	2
Зарядное устройство	-	40 мин	60 мин
Макс. крутящий момент (Нм)	3	3	3
Скорость без нагрузки (об/мин)	4000	4000	4000
Тип хвостовика	¼" Hex	¼" Hex	¼" Hex
Шуруп по дереву (мм)	25 - 55	25 - 55	25 - 55
Общий вес (кг)	1,71	1,2	1,2
Поставляется в	Подарочная коробка	Кейс	Кейс
Артикул	4935459624	4935459625	4935459626
Штрихкод	4058546027964	4058546027971	4058546027988

BTS12C-0



BTS 12C LI-202C



BTS 12C LI-302C



12 В АККУМУЛЯТОРНЫЙ ФОНАРЬ

BLL 12 C

- Уникальное соотношение мощности и веса
- Сверх долгое время работы с аккумуляторами Pro Lithium



	BLL 12C
Тип ламп	Светодиод
Срок службы аккумулятора (постоянное использование) (ч)	9 (1.5 Ач)
Общий вес (кг)	0,71
Поставляется в	–
Артикул	4932352162
Штрихкод	4002395368150



12В МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ

BMT12C

- 12В многофункциональный инструмент - прекрасное решение для профессионалов
- Частота колебаний до 20000 в минуту позволяет работать со всеми видами древесины
- Шестипозиционный регулятор скорости гарантирует идеальный контроль
- Фиксатор клавиши включения делает работу более комфортной
- Замена оснастки производится легко и бустро без использования ключей
- 1.5°/1.5° L/R угол осциляции обеспечивает чистый рез
- Индикатор уровня заряда информирует о наличии энергии
- Светодиодная подсветка рабочей области позволяет работать даже в темноте
- Аккумуляторная технология AEG Prolithium-Ion с защитой от перегрузки обеспечивает максимальную надежность как аккумулятора, так и инструмента



	BMT12C-0	BMT12C LI-152B
Тип аккумулятора	Li-ion	Li-ion
Емкость аккумулятора (Ач)	-	1,5
Зарядное устройство	–	30 мин
Стандартная комплектация	Многофункциональная насадка, Многофункциональная насадка, аксессуары	Многофункциональная насадка, аксессуары
Уровень колебаний (дв/мин)	20.000	20.000
Общий вес (кг)	1,37	1,1
Поставляется в	Подарочная коробка	Сумка для инструмента
Артикул	4935464030	4935464031
Штрихкод	4058546219758	4058546219765



12 В 6.0 АЧ PROLITHIUM-ION™ АККУМУЛЯТОР

L1260

- AEG технология Lithium-Ion обеспечивает оптимальную работу аккумулятора при наличии тройной защиты
- Защита от перегрева: защитит аккумулятор, если температура превысит допустимое значение
- Защита от перегрузки: отключает аккумулятор и защищает его и инструмент к которому он подключен
- Индивидуальный мониторинг состояния ячеек: защищает ячейки от глубокого разряда и избыточного заряда



Артикул	4932459181
Штрихкод	4002395288564

12 В 4.0 АЧ PROLITHIUM-ION™ АККУМУЛЯТОР

L1240

- Технология AEG Lithium-Ion обеспечивает оптимальную работу с тройной защитой
- Защита от перегрева: защищает аккумулятор если температура превысит допустимое значение
- Защита от перегрузки: отключает аккумулятор и защищает его и инструмент к которому он подключе
- Индивидуальный мониторинг состояния ячеек: защищает ячейки от глубокого разряда
- Устойчивый к воздействию ударов и вибрации корпус увеличивает срок службу аккумулятора



Артикул	4932430166
Штрихкод	4002395378272

12 В 1.5АЧ PROLITHIUM-ION™ АККУМУЛЯТОР

L1215 GEN I

- AEG технология Lithium-Ion обеспечивает оптимальную работу аккумулятора при наличии тройной защиты
- Защита от перегрева: защитит аккумулятор, если температура превысит допустимое значение
- Защита от перегрузки: отключает аккумулятор и защищает его и инструмент к которому он подключен
- Индивидуальный мониторинг состояния ячеек: защищает ячейки от глубокого разряда и избыточного заряд



Артикул	4932352095
Штрихкод	4002395367481

12 В 3.0 АЧ PROLITHIUM-ION™ АККУМУЛЯТОР

L1230

- AEG технология Lithium-Ion обеспечивает оптимальную работу аккумулятора при наличии тройной защиты
- Защита от перегрева: защитит аккумулятор, если температура превысит допустимое значение
- Защита от перегрузки: отключает аккумулятор и защищает его и инструмент к которому он подключен
- Индивидуальный мониторинг состояния ячеек: защищает ячейки от глубокого разряда и избыточного заряда



Артикул	4932352824
Штрихкод	4002395374823

12 В 2.0 АЧ PROLITHIUM-ION™ АККУМУЛЯТОР

L1220

- AEG технология Lithium-Ion обеспечивает оптимальную работу аккумулятора при наличии тройной защиты
- Защита от перегрева: защитит аккумулятор, если температура превысит допустимое значение
- Защита от перегрузки: отключает аккумулятор и защищает его и инструмент к которому он подключен
- Индивидуальный мониторинг состояния ячеек: защищает ячейки от глубокого разряда и избыточного заряд



Артикул	4932430165
Штрихкод	4002395378265

12 В ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО

LI1230

- Совместимо со всеми аккумуляторами 12В
- Высокопрочный пластиковый корпус
- Два простых для понимания светодиодных индикатора зарядки
- Индикатор неисправности проинформирует, если аккумулятор поврежден



Артикул	4932352096
Штрихкод	4002395367498

14.4 В КОМПАКТНАЯ УДАРНАЯ ДРЕЛЬ-ШУРУПОВЕРТ

BSB 14C

- 3 - х позиционный переключатель режимов
- Новый бескорпусной двигатель обеспечивает 50 Нм максимальный крутящий момент
- 2 скорости 0 - 400 / 0 - 1500 об / мин
- FIXTEC 13 мм быстросажимной патрон
- Технология AEG Pro Lithium Ion с защитой от перегрузки для максимальной надежности аккумулятора и инструмента



BSB 14C LI-202C	
Тип аккумулятора	Li-ion
Емкость аккумулятора (Ач)	2,0
Аккумулятор	2
Зарядное устройство	40 мин
Макс. диаметр сверления в дереве / стали / камне (мм)	45/13/14
Макс. частота ударов (уд/мин)	19.500
Патрон (мм)	1,5 - 13
Макс. крутящий момент (Нм)	50
Скорость без нагрузки (об/мин)	0 - 400/0 - 1500
Общий вес (кг)	1,8
Поставляется в	Кейс
Артикул	4935443974
Штрихкод	4002395136025



14.4 В КОМПАКТНАЯ УДАРНАЯ ДРЕЛЬ-ШУРУПОВЕРТ

BSB 14G3

- Компактная (длина 190мм) и мощная для широкого спектра работ
- Максимальный крутящий момент 36 Нм
- 2 скорости 0-400 / 0-1700 об/мин
- 24 позиции регулировки крутящего момента
- 13 мм металлический быстросажимной патрон
- 3 - х режимный переключатель позволяет легко переходить от решения одной задачи к другой
- Встроенная LED подсветка и индикатор уровня заряда
- Аккумуляторная технология AEG Pro Lithium-Ion гарантирует максимальную надежность аккумулятора и инструмента



BSB14G3 LI-202C	
Тип аккумулятора	Li-ion
Емкость аккумулятора (Ач)	2,0
Аккумулятор	2
Макс. диаметр сверления в дереве / стали (мм)	32/13
Макс. крутящий момент (Нм)	36
Скорость без нагрузки (об/мин)	0-400 / 0-1700
Общий вес (кг)	1,26
Поставляется в	Кейс
Артикул	4935451532
Штрихкод	4002395145690



14.4 В КОМПАКТНАЯ ДРЕЛЬ - ШУРУПОВЕРТ

BS 14C

- Сверхкомпактная дрель - шуруповерт длиной всего 186 мм
- Новый бескорпусной двигатель обеспечивает 50 Нм максимальный крутящий момент
- 2 скорости 0 - 400 / 0 - 1500 об / мин
- FIXTEC 13 мм быстросажимной патрон
- Аккумуляторная технология AEG Pro Lithium Ion с защитой от перегрузки для максимальной надежности аккумулятора и инструмента



BS 14C LI-202C	
Тип аккумулятора	Li-ion
Емкость аккумулятора (Ач)	2,0
Аккумулятор	2
Зарядное устройство	40 мин
Макс. диаметр сверления в дереве / стали (мм)	45/13
Патрон (мм)	1,5-13
Макс. крутящий момент (Нм)	50
Скорость без нагрузки (об/мин)	0 - 400 / 0 - 1500
Общий вес (кг)	1,7
Поставляется в	Кейс
Артикул	4935443971
Штрихкод	4002395135653



14.4 В КОМПАКТНАЯ ДРЕЛЬ-ШУРУПОВЕРТ

BS 14G3

- Компактная (длина 180мм) и мощная для широкого спектра работ
- Максимальный крутящий момент 36 Нм
- 2 скорости 0-400 / 0-1700 об/мин
- 24 позиции регулировки крутящего момента
- 13 мм металлический быстросажимной патрон (для версии 202C)
- Встроенный индикатор уровня заряда (для версии 202C)
- Подсветка рабочей области (для версии 202C)
- Аккумуляторная технология AEG Pro Lithium-Ion гарантирует максимальную надежность аккумулятора и инструмента



	BS 14G3 LI-152C	BS 14G3 LI-202C
Тип аккумулятора	Li-ion	Li-ion
Емкость аккумулятора (Ач)	1,5	2,0
Аккумулятор	2	2
Зарядное устройство	60 мин	80 мин
Макс. диаметр сверления в стали (мм)	10	13
Макс. диаметр сверления в дереве (мм)	30	32
Патрон (мм)	0,8 - 10	2,0 - 13
Макс. крутящий момент (Нм)	32	36
Скорость без нагрузки (об/мин)	0 - 400 / 0 - 1700	0 - 400 / 0 - 1700
Общий вес (кг)	1,2	1,2
Поставляется в	Кейс	Кейс
Артикул	4935451092	4935451093
Штрихкод	4002395811182	4002395811199



12 В КОМПАКТНАЯ УДАРНАЯ ДРЕЛЬ-ШУРУПОВЕРТ

BSB 12G3

- Компактная (длина 188мм) и мощная для широкого спектра работ
- Максимальный крутящий момент 32 Нм
- 2 скорости 0-350 / 0-1500 об/мин
- 24 позиции регулировки крутящего момента
- 10 мм быстросажимный патрон
- 3-х позиционный переключатель режимов работы позволяет легко переходить от решения одной задачи к другой
- Новый 12В 2.0Ач Pro Lithium аккумулятор обеспечивает высокую продолжительность работы
- Аккумуляторная технология AEG Pro Lithium-Ion гарантирует максимальную надежность аккумулятора и инструмента
- Встроенная LED подсветка и индикатор уровня заряда



	BSB 12G3 LI-202C
Тип аккумулятора	Li-ion
Емкость аккумулятора (Ач)	2,0
Аккумулятор	2
Зарядное устройство	80 мин
Макс. диаметр сверления в дереве (мм)	30
Макс. диаметр сверления в стали (мм)	10
Патрон (мм)	0,8 - 10
Макс. крутящий момент (Нм)	32
Скорость без нагрузки (1 п.) (об/мин)	0 - 350
Скорость без нагрузки (2 п.) (об/мин)	0 - 1500
Общий вес (кг)	1,2
Поставляется в	Кейс
Артикул	4935451531
Штрихкод	4002395145683

BSB 12G3 LI-202C



12 В КОМПАКТНАЯ ДРЕЛЬ-ШУРУПОВЕРТ

BS 12G3

- Компактная (длина 180мм) и мощная для широкого спектра работ
- Максимальный крутящий момент 32 Нм
- 2 скорости 0-350 / 0-1500 об/мин
- 24 позиции регулировки крутящего момента
- 10 мм быстросажимный патрон
- Новый 12В 2.0Ач Lithium аккумулятор обеспечивает высокую продолжительность работы (для версии 202C)
- Аккумуляторная технология AEG Pro Lithium-Ion гарантирует максимальную надежность аккумулятора и инструмента



	BS 12G3 LI-152C	BS 12G3 LI-202C
Тип аккумулятора	Li-ion	Li-ion
Емкость аккумулятора (Ач)	1,5	2,0
Аккумулятор	2	2
Зарядное устройство	60 мин	80 мин
Макс. крутящий момент (Нм)	30	32
Макс. диаметр сверления в дереве (мм)	30	30
Макс. диаметр сверления в стали (мм)	10	10
Скорость без нагрузки (об/мин)	0 - 350/0 - 1500	0 - 350/0 - 1500
Патрон (мм)	0,8 - 10	0,8 - 10
Общий вес (кг)	1,1	1,1
Поставляется в	Кейс	Кейс
Артикул	4935451090	4935451091
Штрихкод	4002395811168	4002395811175

BS 12G3 LI-152C



BS 12G3 LI-202C



3.6 В АККУМУЛЯТОРНАЯ ОТВЕРТКА

SE 3.6

- Регулировка положения рукоятки - прямое или под углом
- 10 - ти позиционная регулировка крутящего момента с дополнительной позицией сверления
- Эргономичный, современный дизайн
- Двухскоростной металлический редуктор
- Приемное устройство шестигранник ¼"



	SE 3.6 LI-152C
Тип аккумулятора	Li-ion
Емкость аккумулятора (Ач)	1,5
Аккумулятор	2
Зарядное устройство	30 мин
Скорость без нагрузки (об/мин)	200/600
Общий вес (кг)	0,6
Поставляется в	Кейс
Артикул	4935413165
Штрихкод	4002395197538

SE 3.6 LI-152C



ЛАЗЕРНЫЙ ДАЛЬНОМЕР

LMG 50

- Система "наведи и стреляй" - один человек производит замер простым нажатием кнопки
- Функции измерения площади, объема, высоты и ширины
- Три варианта расчета по формуле Пифагора
- Большой, легко читаемый 3х линейный LCD дисплей с автоматической белой подсветкой
- Выдвижная скоба для замеров в труднодоступных местах, например - в углах
- Сохранение в памяти результатов последних 10 - ти замеров
- IP54 класс пыле - влагозащищенности
- Экстремально тонкий лазерный дальномер
- Благодаря эластичному покрытию дальномер удобно держать в руке
- Большие интуитивно расположенные кнопки управления
- Клипса обеспечивает удобство переноски устройства и не позволяет ему выпасть из кармана
- Функция сложения / вычитания для добавления замеров площадей и объемов
- 3 точки начала отсчета: фронтальная поверхность, тыльная поверхность, кромка выдвижной скобы
- Непрямое измерение площади



	LMG 50
Тип аккумулятора	2 x AAA
Аккумулятор	2
Класс защищенности IP	IP 54
Макс. диапазон измерений (м)	50
Функция Пифагора	3 точки
Общий вес (кг)	1,0
Поставляется в	Блистер
Артикул	4935447680
Штрихкод	4002395294275

LMG 50



OMNI PRO



СПОСОБ
РЕШЕНИЯ
МНОЖЕСТВА
ЗАДАЧ

AEG-POWERTOOLS.RU

18 В МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ

OMNI 18C

- Обеспечивает более высокую мощность и большую продолжительность работы чем база 12 В при сохранении той же мобильности
- Заменяемые без использования дополнительного инструмента насадки позволяют изменять назначение инструмента и максимально расширяют диапазон его применения
- Большой 2 - х пальцевый выключатель с функцией регулировки скорости
- Управление инструментом одной рукой
- Оптимальное соотношение мощности и веса
- LED подсветка рабочей области
- Встроенный индикатор уровня заряда
- Тонкая и эргономичная форма рукоятки для увеличения комфорта и снижения вибрации



	OMNI 18C 0-KIT1	OMNI 18C LI-152BKIT1
Тип аккумулятора	Li-ion	Li-ion
Емкость аккумулятора (Ач)	-	1,5
Зарядное устройство	-	30 мин
Уровень колебаний (дв/мин)	20.000	20.000
Стандартная комплектация	Многофункциональная насадка, аксессуары	Многофункциональная насадка, аксессуары
Общий вес (кг)	-	0.374
Поставляется в	-	Сумка для инструмента
Артикул	4935440645	4935440644
Штрихкод	4002395134649	4002395134632

OMNI 18C 0-KIT1



4 002395 134649

OMNI 18C LI-152BKIT1



4 002395 134632

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ

OMNI 300

- Заменяемые без использования дополнительного инструмента насадки позволяют изменять назначение инструмента и максимально расширяют диапазон его применения
- Большой 2 - х пальцевый выключатель с функцией регулировки скорости
- Полный контроль над инструментом при работе одной рукой
- LED подсветка рабочей области
- Питающий привод от 240В



	OMNI 300 KIT1
Мощность (Вт)	300
Аккумулятор	0
Уровень колебаний (дв/мин)	20.000
Угол колебаний влево / вправо (°)	2,0
Стандартная комплектация	1 x насадка мультитул, аксессуары
Общий вес (кг)	1.3
Поставляется в	Сумка для инструмента
Артикул	4935431790
Штрихкод	4002395194995

OMNI 300 KIT1



4 002395 194995

OMNI БЕСКЛЮЧЕВАЯ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ НАСАДКА

OMNI - MTX

- Для широкого круга работ: пиление, зачистка поверхностей, шлифовки, скобления, врезания, заточки, полировки
- Бесключевая система замены рабочих полотен для удобства работы
- Металлический корпус увеличивает надежность
- Поставляется с переходником, который позволяет использовать большинство лезвий других производителей



	OMNI - MTX
Угол колебаний влево / вправо (°)	2° / 2°
Уровень колебаний (дв/мин)	20.000
Артикул	4935446707
Штрихкод	4002395136414

OMNI МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ НАСАДКА

OMNI-MT

- Для широкого круга работ: пиление, зачистка поверхностей, шлифовки, скобления, врезания, заточки, полировки



	OMNI-MT
Угол колебаний влево / вправо (°)	1,5
Артикул	4935440700
Штрихкод	4002395134717

OMNI ПРЯМОШЛИФОВАЛЬНАЯ НАСАДКА

OMNI - RT

- Новая насадка OMNI-RT для решения ряда профессиональных задач таких, как точный кривой рез в листах гипсокартона, точный рез неметаллических материалов, небольшие по объему, но точные работы по шлифовке и зачистке
- Скорость до 24000 об/мин гарантирует чистый рез во всех материалах
- Регулируемый ограничитель глубины обеспечивает контроль над рабочим процессом
- Многофункциональный ограничитель глубины: с одной стороны устанавливаем выбег рабочей оснастки, с другой используем как ключ для ее замены. Простое и удобное решение - ключ всегда под рукой.



	OMNI - RT
Скорость без нагрузки (об/мин)	24.000
Цанга (мм)	3.175
Артикул	4935451311
Штрихкод	4002395151295

OMNI НАСАДКА ЛОБЗИК

OMNI-JS

- Для резки дерева, ламинированных поверхностей, металла и пластика
- Бесключевое крепление пилочек
- Встроенная система пылеудаления
- Металлический корпус редуктора для улучшения надежности
- Ход пильного полотна 15мм для чистого и быстрого реза



	OMNI-JS
Макс. режущая способность в дереве / стали / алюминии (мм)	40/6/10
Амплитуда хода (мм)	15
Частота хода без нагрузки (дв / мин)	0 - 3000
Артикул	4935440715
Штрихкод	4002395134748

OMNI НАСАДКА САБЕЛЬНАЯ ПИЛА

OMNI-RH

- Для работ по резке металла, пластиковых труб, дерева, сэндвич панелей
- Ход полотна 13мм и частота до 3000 дв/мин обеспечивают высокую эффективность реза
- Бесключевая замена пильных полотен для удобства работы



	OMNI-RH
Частота хода без нагрузки (дв / мин)	0 - 3000
Амплитуда хода (мм)	13
Артикул	4935440725
Штрихкод	4002395134762

OMNI НАСАДКА УГЛОВАЯ ДРЕЛЬ

OMNI-RAD

- Для работ посверлению дерева, металла и пластика а также для закручивания шурупов
- Быстрозажимной патрон 10мм



	OMNI-RAD
Макс. диаметр сверления в дереве / стали (мм)	18/10
Макс. крутящий момент (Нм)	12
Скорость без нагрузки (об/мин)	0 - 550
Шуруп по дереву (мм)	4
Артикул	4935440705
Штрихкод	4002395134724

OMNI НАСАДКА ГАЙКОВЕРТ

OMNI-IR

- Для быстрого закручивания / раскручивания разбовых соединений
- Шпindel 3/8"
- Крутящий момент 28Нм позволяет заворачивать гайки до M12
- до 220 об/мин как в рабочем режиме, так и в режиме реверса



	OMNI-IR
Скорость без нагрузки (об/мин)	0 - 220
Тип хвостовика	3/8" квадратный
Макс. крутящий момент (Нм)	28
Артикул	4935440720
Штрихкод	4002395134755

OMNI НАСАДКА ИМПУЛЬСНЫЙ ВИНТОВЕРТ

OMNI-IH

- Для работ по закручиванию шerpов / крепежа и сверлению дерева и металла
- Бесключевой фиксатор для быстрой замены бит



	OMNI-IH
Макс. крутящий момент (Нм)	62
Частота ударов (уд/мин)	0 - 3100
Скорость без нагрузки (об/мин)	0 - 2000
Тип хвостовика	Hex
Артикул	4935440730
Штрихкод	4002395134779

AEG

БУРЕНИЕ И ДОЛБЛЕНИЕ
СЕТЕВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ

ПЕРФОРАТОР

BH 24IE

- Мощный двигатель 800Вт
- Максимальный диаметр бурения в бетоне 24мм
- Предохранительная муфта для защиты оператора
- Регулировка скорости при помощи электроники
- Функция отключения удара для сверления в дереве или металле
- Функция реверса

	BH 24IE
Мощность (Вт)	800
Скорость без нагрузки (об/мин)	0 - 1500
Макс. диаметр сверления в дереве / стали / бетоне (мм)	30/ 13/ 24
Ударное действие при нагрузке (уд/мин)	0 - 4500
Энергия удара (ЕРТА)(Дж)	2,4
Тип хвостовика	SDS-Plus
Вес (кг)	2,8
Поставляется в	Кейс
Артикул	4935451558
Штрихкод	4002395145201



BH 24IE
4 002395 145201

SDS-PLUS ПЕРФОРАТОР

KH 24IE

- Мощный двигатель 800 Вт
- 24 мм диаметр сверления в бетоне
- Функция отключения вращения для выполнения легких долбежных работ
- Предохранительная муфта для защиты оператора
- Регулируемая скорость для выбора оптимального режима работы
- Функция отключения удара для сверления дерева и металла

	KH 24IE
Мощность на выходе (Вт)	360
Скорость без нагрузки (об/мин)	0 - 1500
Энергия удара (ЕРТА)(Дж)	2,4
Ударное действие при нагрузке (уд/мин)	0 - 4500
Макс. диаметр сверления в дереве / стали / бетоне (мм)	30/ 13/ 24mm
FIXTEC	нет
Вес (кг)	2,8
Тип хвостовика	SDS-Plus
Поставляется в	Кейс
Артикул	4935451555
Штрихкод	4002395144570



KH 24IE
4 002395 144570

SDS-PLUS ПЕРФОРАТОР

KH 24IXE

- Мощный двигатель 800Вт
- Сверление в бетоне отверстий диаметром до 24мм
- Функция отключения вращения для выполнения легких долбежных работ
- Система быстрой замены патрона FIXTEC
- Предохранительная муфта для защиты оператора

	KH_24_IXE
Мощность на выходе (Вт)	360
Скорость без нагрузки (об/мин)	0 - 1500
Энергия удара (ЕРТА)(Дж)	2,4
Ударное действие при нагрузке (уд/мин)	0 - 4500
Макс. диаметр сверления в дереве / стали / бетоне (мм)	30/ 13/ 24mm
FIXTEC	да
Вес (кг)	2,8
Тип хвостовика	SDS-Plus
Поставляется в	Кейс
Артикул	4935451553
Штрихкод	4002395144556



KH_24_IXE
4 002395 144556

SDS-PLUS ТРЕХРЕЖИМНЫЙ ПЕРФОРАТОР

КН 26Е

- Мощный 800Вт двигатель
- 26 мм максимальный диаметр сверления в бетоне
- Функция отключения вращения Roto-stop для выполнения легких работ по долблению
- Предохранительная муфта защищает пользователя и инструмент
- Электронная регулировка скорости
- Функция отключения удара для сверления в дереве или металле
- Механизм реверса

	КН 26Е	КН 26ХЕ
Мощность (Вт)	800	800
Скорость без нагрузки (об/мин)	0 - 1500	0 - 1500
Энергия удара (ЕРТА)(Дж)	2,5	2,5
Ударное действие при нагрузке (уд/мин)	0 - 4500	0 - 4500
Макс. диаметр сверления в дереве / стали / бетоне (мм)	30/13/26	30/13/26
FIXTEC	нет	да
Вес (кг)	2,6	2,8
Поставляется в	Кейс	Кейс
Артикул	4935428180	4935428910
Штрихкод	4002395194360	4002395194681



SDS-PLUS ТРЕХРЕЖИМНЫЙ ПЕРФОРАТОР

КН 28 Super XE

- Мощный 1010Вт двигатель
- 28 мм максимальный диаметр сверления в бетоне
- Функция отключения вращения Roto-stop для выполнения легких работ по долблению
- Режим "мягкого" удара позволяет уменьшать энергию удара и скорость сверления / долбления для работы с хрупкими материалами
- Fixtec для быстрой замены принадлежностей
- Предохранительная муфта защищает пользователя и инструмент
- Электронная регулировка скорости

	КН 28 Super XE
Мощность (Вт)	1010
Скорость без нагрузки (об/мин)	0 - 1500
Энергия удара (ЕРТА)(Дж)	2,8
Ударное действие при нагрузке (уд/мин)	0 - 5000
Макс. диаметр сверления в дереве / стали / бетоне (мм)	30/13/28
Вес (кг)	2,8
Поставляется в	Кейс
Артикул	4935428190
Штрихкод	4002395194377



SDS-PLUS ОТБОЙНЫЙ МОЛОТОК

PM 3

- Мощный 720 Вт двигатель
- 3.6 Дж энергия удара для эффективного долбления
- Фиксация долота (35 позиций) для выбора наиболее подходящего угла
- Сервисный лючок для легкой замены угольных щеток
- Фиксация клавиши включения
- AVS антивибрационная система значительно снижает вибрацию и делает работу более комфортной
- Эластичное покрытие рукоятки Soft grip для комфортной работы
- Поставляется с боковой рукояткой и кабелем 4 м

	PM 3
Мощность (Вт)	720
Энергия удара (ЕРТА)(Дж)	3,6
Ударное действие при нагрузке (уд/мин)	0 - 3650
Вес (кг)	3,7
Поставляется в	Кейс
Артикул	4935412541
Штрихкод	4002395199044



SDS-PLUS ТРЕХРЕЖИМНЫЙ ПЕРФОРАТОР

PN 3500X

- Мощный 750Вт двигатель
- 30мм максимальный диаметр сверления в бетоне
- Функция отключения вращения Roto-stop для выполнения легких работ по долблению
- Режим "мягкого" удара позволяет уменьшать энергию удара и скорость для лучшего контроля при сверлении в камне
- Fixtec для быстрой замены принадлежностей

	PN 3500X	PN 3500
Мощность (Вт)	750	750
Скорость без нагрузки (об/мин)	0 - 970	0 - 970
Энергия удара (ЕРТА)(Дж)	3,4	3,4
Ударное действие при нагрузке (уд/мин)	0 - 4200	0 - 4200
Макс. диаметр сверления в дереве / стали / бетоне (мм)	40/16/30	40/16/30
FIXTEC	да	нет
Вес (кг)	3,6	3,4
Поставляется в	Кейс	Кейс
Артикул	4935412210	4935412152
Штрихкод	4002395198337	4002395198306



SDS-MAX ОТБОЙНЫЙ МОЛОТОК

MH 5 G

- Лучшее соотношение мощности и веса в своем классе
- 2 - х режимный SDS - Max отбойный молоток
- Функция предустановки положения долота в одной из 12 позиций для выбора оптимального рабочего угла
- Прочный корпус редуктора из магниевго сплава для работы в тяжелых условиях, точной сборки элементов редуктора и улучшения теплоотвода
- Низкий уровень вибрации увеличивает допустимую продолжительность работы в день
- Эластичное покрытие Soft grip боковой рукоятки
- Поставляется с боковой рукояткой и кабелем 4 м

	MH 5G
Мощность (Вт)	1100
Энергия удара (ЕРТА)(Дж)	7,5
Ударное действие при нагрузке (уд/мин)	0 - 3000
Уровень вибрации при долблении (м/с²)	16,7
Вес (кг)	5,9
Поставляется в	Кейс
Артикул	4935443170
Штрихкод	4002395135462



SDS-MAX ПЕРФОРАТОР

КН 5 G

- Мощный 1100Вт двигатель
- 7.5 Дж ЕРТА энергия удара
- 40 мм диаметр бурения в бетоне
- Функция отключения вращения для выполнения работ по долблению
- Предохранительная муфта для защиты оператора
- Функция мягкого старта для точного засверливания / долбления
- Поставляется с боковой рукояткой, металлическим ограничителем глубины бурения, смазкой и кабелем 4 м

	КН 5 G
Мощность (Вт)	1100
Скорость без нагрузки (об/мин)	0 - 450
Энергия удара (ЕРТА)(Дж)	7,5
Ударное действие при нагрузке (уд/мин)	0 - 3000
Макс. диаметр сверления в бетоне / коронка / тоннельный бур (мм)	40/105/65
Вес (кг)	6,4
Поставляется в	Кейс
Артикул	4935418160
Штрихкод	4002395133062



SDS-MAX ОТБОЙНЫЙ МОЛОТОК

MH 5 E

- Мощный 1200 Вт двигатель
- 8.5Дж энергия удара для облегчения работы
- Режим “мягкого” удара позволяет уменьшать энергию удара при работе с хрупкими материалами
- Антивибрационная система AVS для комфорта в работе и высокой производительности
- Мягкий старт для прецизионного долбления
- Сервисный индикатор, показывающий время замены угольных щеток
- Индикатор питания
- Поставляется с D - образной передней рукояткой, смазкой и кабелем 6 м

	MH 5 E
Мощность (Вт)	1200
Энергия удара (ЕРТА)(Дж)	8,5
Ударное действие при нагрузке (уд/мин)	0 - 2840
Вес (кг)	6,2
Поставляется в	Кейс
Артикул	4935412361
Штрихкод	4002395198795



SDS-MAX ПЕРФОРАТОР

KH 5 E

- Мощный 1200Вт двигатель
- 40 мм - диаметр сверления в бетоне
- функция Roto-stop для выполнения легких работ по долблению
- Режим “мягкого” удара позволяет уменьшать энергию удара и скорость для работы с хрупкими материалами
- Антивибрационная система AVS для комфорта в работе и высокой производительности
- Предохранительная муфта, защищает пользователя и инструмент
- Мягкий старт для прецизионного сверления/долбления

	KH 5 E
Мощность (Вт)	1200
Скорость без нагрузки (об/мин)	0 - 300
Энергия удара (ЕРТА)(Дж)	8,5
Ударное действие при нагрузке (уд/мин)	0 - 2840
Макс. диаметр сверления в бетоне / коронка / тоннельный бур (мм)	40/90/65
Вес (кг)	6,6
Поставляется в	Кейс
Артикул	4935412326
Штрихкод	4002395198603



SDS-MAX ОТБОЙНЫЙ МОЛОТОК

MH 7 E

- Мощный 1500Вт двигатель
- 10.5Дж энергия удара для тяжелых работ по долблению
- Режим “мягкого” удара позволяет уменьшать энергию удара при работе с хрупкими материалами
- Антивибрационная система AVS для комфортной и безопасной работы
- Мягкий старт для прецизионного долбления
- Сервисный индикатор показывает время замены угольных щеток
- Индикатор питания указывает на подключение инструмента к сети

	MH 7 E
Мощность (Вт)	1500
Ударное действие при нагрузке (уд/мин)	0 - 2700
Энергия удара (ЕРТА)(Дж)	10,5
Уровень вибрации при долблении (м/с²)	11,1
Вес (кг)	7,3
Поставляется в	Кейс
Артикул	4935459422
Штрихкод	4058546010836



SDS-MAX ПЕРФОРАТОР

KH 7 E

- Мощный двигатель 1500Вт
- Энергия удара 10,5Дж для тяжелых работ по долблению
- Режим “мягкого удара” позволяет работать с хрупкими материалами
- 3х позиционный переключатель режимов (1- сверление с ударом / 2 - долбление) позволяет фиксировать долото в одном из 12ти положений
- AVS антивибрационная система снижает уровень вибрации и делает работу более комфортной и безопасной
- Плавный пуск для аккуратного начала работы
- Сервисный индикатор предупреждает о необходимости замены графитовых щеток
- Индикатор сетевого включения показывает, что инструмент находится под напряжением

Мощность (Вт)	1500 W
Скорость без нагрузки (м/мин)	300
Энергия удара (Дж)	10,5
Макс. диаметр сверления в бетоне (мм)	45
Макс. диаметр тунельным буром (мм)	80
Вес (кг)	7,3
Артикул	4935459609
Штрихкод	4058546027810



SDS-MAX ОТБОЙНЫЙ МОЛОТОК

PM 10 E

- Мощный 1600 Вт двигатель
- 20Дж энергия удара для тяжелых работ
- Электронная регулировка скорости
- Ограничение скорости без нагрузки
- Антивибрационная система AVS для комфорта в работе и высокой производительности
- Мягкий старт для прецизионного засверливания / долбления
- Сервисный индикатор, показывающий время замены угольных щеток
- Самоотключающиеся угольные щетки
- Эластичное покрытие рукоятки Soft grip для комфортной работы
- Поставляется с D - образной передней рукояткой, смазкой и кабелем 6 м

	PM 10 E
Мощность (Вт)	1600
Энергия удара (ЕРТА)(Дж)	20
Ударное действие при нагрузке (уд/мин)	975 - 1950
Вес (кг)	11,0
Поставляется в	Кейс
Артикул	4935412418
Штрихкод	4002395198832



SDS-MAX ПЕРФОРАТОР

PN 11 E

- Мощный 1700 Вт двигатель
- 20Дж энергия удара для тяжелых работ
- 50мм максимальный диаметр бурения в бетоне
- Электронная регулировка скорости
- Ограничение скорости без нагрузки
- Антивибрационная система AVS для комфорта в работе и высокой производительности
- Предохранительная муфта защищает пользователя и инструмент
- Мягкий старт для прецизионного засверливания / долбления
- Сервисный индикатор, показывающий время замены угольных щеток

	PN 11 E
Мощность (Вт)	1700
Энергия удара (ЕРТА)(Дж)	20
Ударное действие при нагрузке (уд/мин)	975 - 1950
Макс. диаметр сверления в бетоне / коронка / тоннельный бур (мм)	50/150/80
Вес (кг)	11,8
Поставляется в	Кейс
Артикул	4935412440
Штрихкод	4002395198931



AEG

СВЕРЛЕНИЕ СЕТЕВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ



2-Х СКОРОСТНАЯ УДАРНАЯ ДРЕЛЬ

SB2E 1100 RV

- 1100 Вт мощная двухскоростная ударная дрель
- Антивибрационная система для более комфортной работы
- Металлический корпус редуктора для максимальной надежности
- 13 мм металлический патрон
- Эргономичная конструкция с эластичным покрытием soft - grip для удобства работы

	SB2E 1100 RV	SB2E 1100 RVZ
Мощность (Вт)	1100	1100
Скорость без нагрузки (об/мин)	0 - 1000/0 - 3200	0 - 1000/0 - 3200
Макс. диаметр сверления в дереве / стали / камне / бетоне (мм)	40/13/24/22	40/13/24/22
Макс. крутящий момент (Нм)	60	60
Патрон (мм)	13	13
Тип патрона	Бесключевой	Ключевой
Вес (кг)	2,9	2,9
Поставляется в	Кейс	Кейс
Артикул	4935447375	4935447385
Штрихкод	4002395294176	4002395294183



2-Х СКОРОСТНАЯ УДАРНАЯ ДРЕЛЬ

SB2E 850 R

- 850 Вт мощная двухскоростная ударная дрель
- На 10 мм короче, чем предыдущая версия (длина всего 235 мм)
- Большая клавиша выключателя с функцией выбора диапазона регулировки скорости для использования со стойкой или легкого размешивания
- Металлический корпус редуктора для максимальной надежности
- 13 мм металлический патрон
- Эргономичная конструкция с эластичным покрытием soft - grip для комфортной работы

	SB2E 850 R	SB2E 850 RZ
Мощность (Вт)	850	850
Скорость без нагрузки (об/мин)	0 - 1000/0 - 3000	0 - 1000/0 - 3000
Макс. диаметр сверления в дереве / стали / камне / бетоне (мм)	40/13/22/20	40/13/22/20
Макс. крутящий момент (Нм)	56	56
Патрон (мм)	13	13
Тип патрона	Бесключевой	Ключевой
Вес (кг)	2,7	2,7
Поставляется в	Кейс	Кейс
Артикул	4935447360	4935447370
Штрихкод	4002395294152	4002395294169



ВЫСОКОМОМЕНТНАЯ УДАРНАЯ ДРЕЛЬ

SB2E 750 RX ST

- Компактная и мощная 750Вт ударная дрель
- 62Нм крутящий момент для максимальной производительности
- Технология IMB -Интегрированный Металлический Блок гарантирует высочайшую надежность и устойчивость
- Синхронизированный двухскоростной редуктор
- Регулировка скорости вращения и функция реверса
- Простота доступа и замены графитовых щеток благодаря снимаемым эластичным накладкам

	SB2E 750 RX ST	SB2E 750 R ST
Мощность (Вт)	750	750
Скорость без нагрузки (об/мин)	0 - 1200/0 - 3400	0 - 1200/0 - 3400
Макс. диаметр сверления в дереве / стали / камне / бетоне (мм)	40/13/22/20	40/13/22/20
Макс. крутящий момент (Нм)	62	62
Патрон (мм)	13	13
Вес (кг)	2,5	2,5
Поставляется в	Кейс	Кейс
Артикул	4935412853	4935412839
Штрихкод	4002395192779	4002395192700



ОДНОСКОРОСТНАЯ УДАРНАЯ ДРЕЛЬ

- Компактный и мощный двигатель 750 Вт
- Выключатель с функцией регулировки скорости и фиксации во включенном положении для использования со сверлильными стойками
- Высокая скорость сверления до 3000 об/мин
- Конструкция с интегрированным металлическим блоком для увеличения надежности

	SBE 750 RE	SBE 750 RZ
Мощность (Вт)	750	750
Макс. диаметр сверления в бетоне (мм)	16	16
Макс. диаметр сверления в каменной кладке (мм)	20	20
Макс. крутящий момент (Нм)	27	27
Патрон (мм)	1,5 - 13	1,5 - 13
Тип патрона	Бесключевой	Ключевой
Вес (кг)	1,9	1,9
Поставляется в	Кейс	Сумка для инструмента
Артикул	4935442850	4935442840
Штрихкод	4002395247875	4002395247868



ОДНОСКОРОСТНАЯ УДАРНАЯ ДРЕЛЬ

- Мощный двигатель 705 Вт
- Выключатель с функцией регулировки скорости и фиксации во включенном положении
- Высокая скорость сверления до 2800 об / мин
- Конструкция с интегрированным металлическим блоком для увеличения надежности
- 13 мм металлический патрон высокого качества
- Эластичное покрытие с микротекстурой для уверенного контроля над инструментом

	SBE 705 RE
Мощность (Вт)	705
Скорость без нагрузки (об/мин)	0 - 2800
Макс. диаметр сверления в дереве / стали / камне / бетоне (мм)	30/13/20/15
Макс. крутящий момент (Нм)	25
Патрон (мм)	13
Вес (кг)	1,9
Поставляется в	Сумка для инструмента
Артикул	4935442830
Штрихкод	4002395247851



ДРЕЛЬ

- Четырехскоростная дрель для сверления отверстий диаметром до 32 мм
- Грудной упор и 57мм шейка редуктора для установки в магнитную стойку
- Патрон под конус Морзе 3
- Съёмная рукоятка
- Поставляется с грудным упором, дополнительной рукояткой и кабелем 4 м

	B4-1050
Мощность (Вт)	1050
Скорость без нагрузки (об/мин)	220/260/350/420
Макс. диаметр сверления в дереве / стали / алюминии (мм)	52/32/52
Макс. крутящий момент (Нм)	200
Тип хвостовика	Конус Морзе 3
Вес (кг)	9,7
Поставляется в	–
Артикул	4935415000
Штрихкод	4002395193356



ДРЕЛЬ ДЛЯ СУХОГО АЛМАЗНОГО СВЕРЛЕНИЯ

- Мощный 1500Вт двигатель
- Высокопроизводительная двухскоростная дрель для сухого алмазного сверления
- Двойная защита благодаря механической и электронной предохранительным муфтам
- Прочная конструкция и полностью металлический редуктор для повышенной износостойкости
- Двухскоростной редуктор
- Электроника с мягким стартом для точного засверливания и защитой двигателя от перегрузки
- Режим “мягкого” удара
- Поставляется с рукояткой

	DB 1500-2XE
Мощность (Вт)	1500
Скорость без нагрузки (об/мин)	0 - 1500/0 - 3000
Резьба шпинделя	M 18 x 2,5
Макс. диаметр сверления в каменной кладке (мм)	162
Вес (кг)	4,2
Поставляется в	Кейс
Артикул	4935412475
Штрихкод	4002395198955



ШТРОБОРЕЗ

- Мощный 1500Вт двигатель
- Электроника с плавным пуском и с защитой электродвигателя от перегрева и перегрузки
- Регулируемая глубина штробления для аккуратной работы
- Изменяемая ширина штробления для расширения возможностей инструмента
- Адаптор для подключения системы пылеудаления
- Блокировка шпинделя
- Поставляется с кабелем 4 м, долотом, передней рукояткой, патрубком пылеотвода и гаечным ключом

	MFE 1500
Мощность (Вт)	1500
Диаметр диска (мм)	125
Скорость без нагрузки (об/мин)	0 - 9500
Ширина резания (мм)	8-26
Вес (кг)	4,1
Поставляется в	Кейс
Артикул	4935413605
Штрихкод	4002395192809



ШУРУПОВЕРТ

- Мощный 720 Вт двигатель для лучшей производительности
- Компактный высокоскоростной шуруповерт для работы с гипсокартоном
- Полностью металлический корпус редуктора для повышенной надежности
- Удобная регулировка выбега биты для точной установки глубины закручивания самореза
- Функция реверса
- Эргономичная конструкция с эластичной накладкой Soft Grip для комфорта в работе
- Приемное устройство - шестигранник 1/4"
- Поясная клипса

	S 4000 E
Мощность (Вт)	720
Скорость без нагрузки (об/мин)	0 - 4000
Саморезы (мм)	5
Макс. крутящий момент (Нм)	10
Тип хвостовика	1/4" Hex
Вес (кг)	1,4
Поставляется в	–
Артикул	4935413215
Штрихкод	4002395197637



ШУРУПОВЕРТ

- Мощный 720 Вт двигатель для лучшей производительности
- Компактный шуруповерт с высоким крутящим моментом для закручивания саморезов
- Полностью металлический корпус редуктора для повышенной надежности
- Удобная регулировка выбега биты для точной установки глубины закручивания самореза
- Функция реверса
- Эргономичная конструкция с эластичной накладкой Soft Grip для комфорта в работе

	S 2500 E
Мощность (Вт)	720
Скорость без нагрузки (об/мин)	0 - 2500
Саморез (мм)	6
Шуруп по дереву (мм)	6
Макс. крутящий момент (Нм)	14
Тип хвостовика	1/4" Hex
Вес (кг)	1,5
Поставляется в	–
Артикул	4935413225
Штрихкод	4002395197651



AEG

РАБОТЫ ПО МЕТАЛЛУ
СЕТЕВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ

МАЛАЯ УГЛОШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА

WS 8-115 S

- Новый мощный двигатель 800 Вт
- Функция LLO для предотвращения автоматического запуска после отключения от сети
- Металлический редуктор для надежности
- Направленное отведение воздуха
- Редуктор поворачивается на 90° для большей универсальности
- Плоская поверхность металлического редуктора для улучшения обзора обрабатываемой поверхности и оптимизации глубины реза.
- Защищенные вентиляционные отверстия

	WS 8-115S
Мощность (Вт)	800
Скорость без нагрузки (об/мин)	12.000
Макс. глубина резания (мм)	35
Диаметр диска (мм)	115
Резьба шпинделя	M14
Вес (кг)	1,9
Поставляется в	–
Артикул	4935451293
Штрихкод	4002395150519



МАЛАЯ УГЛОШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА

WS 8-125 S

- Новый мощный двигатель 800 Вт
- Функция LLO для предотвращения автоматического запуска после отключения от сети
- Металлический редуктор для надежности
- Направленное отведение воздуха
- Редуктор поворачивается на 90° для большей универсальности
- Плоская поверхность металлического редуктора для улучшения обзора обрабатываемой поверхности и оптимизации глубины реза.

	WS 8-125SK	WS 8-125S
Мощность (Вт)	800	800
Скорость без нагрузки (об/мин)	12.000	12.000
Макс. глубина резания (мм)	40	40
Диаметр диска (мм)	125	125
Резьба шпинделя	M14	M14
Вес (кг)	1,9	1,9
Поставляется в	Кейс	–
Артикул	4935451298	4935451296
Штрихкод	4002395150564	4002395150540



МАЛАЯ УГЛОШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА

WS 10-115 S

- Новый мощный двигатель 1000 Вт для отличной производительности
- Функция LLO для предотвращения автоматического запуска после отключения от сети
- Фрезерованные металлические шестерни для увеличения надежности
- Плоский металлический корпус редуктора удобен при работе в ограниченном пространстве
- Оптимизированные вентиляционные отверстия гарантируют защиту от перегрева даже если они будут случайно перекрыты рукой пользователя
- Узкий корпус и уменьшенные габариты делают работу более комфортной
- Малый вес для снижения утомляемости

	WS 10-115 S
Мощность (Вт)	1000
Скорость без нагрузки (об/мин)	11.500
Макс. глубина резания (мм)	35
Диаметр диска (мм)	115
Резьба шпинделя	M14
Вес (кг)	2,3
Поставляется в	–
Артикул	4935451300
Штрихкод	4002395150588



МАЛАЯ УГЛОШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА

WS 10-125 S

- Мощный двигатель 1000 Вт для отличной производительности
- Функция LLO для предотвращения автоматического запуска после отключения от сети
- Фрезерованные металлические шестерни для увеличения надежности
- Плоский металлический корпус редуктора удобен при работе в ограниченном пространстве
- Оптимизированные вентиляционные отверстия гарантируют защиту от перегрева даже если они будут случайно перекрыты рукой пользователя
- Узкий корпус и уменьшенные габариты делают работу более комфортной
- Малый вес для снижения утомляемости

	WS 10-125 S	WS 10-125 SK
Мощность (Вт)	1000	1000
Скорость без нагрузки (об/мин)	11.500	11.500
Макс. глубина резания (мм)	40	40
Диаметр диска (мм)	125	125
Резьба шпинделя	M14	M14
Вес (кг)	2,3	2,3
Поставляется в	–	Кейс
Артикул	4935451302	4935451303
Штрихкод	4002395151202	4002395151219



МАЛАЯ УГЛОШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА

WS 12-125 S

- Новый мощный двигатель 1200 Вт для отличной производительности
- Функция LLO для предотвращения автоматического запуска после отключения от сети
- Фрезерованные металлические шестерни для увеличения надежности
- Плоский металлический корпус редуктора удобен при работе в ограниченном пространстве
- Оптимизированные вентиляционные отверстия гарантируют защиту от перегрева даже если они будут случайно перекрыты рукой пользователя
- Узкий корпус и уменьшенные габариты делают работу более комфортной
- Малый вес для снижения утомляемости

	WS 12-125 SK	WS 12-125 S
Мощность (Вт)	1200	1200
Скорость без нагрузки (об/мин)	11.500	11.500
Макс. глубина резания (мм)	40	40
Диаметр диска (мм)	125	125
Резьба шпинделя	M14	M14
Вес (кг)	2,4	2,4
Поставляется в	Кейс	–
Артикул	4935451307	4935451306
Штрихкод	4002395151257	4002395151240



МАЛАЯ УГЛОШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА

WS 13-125 SXE

- Новый мощный двигатель 1300 Вт для отличной производительности
- Функция LLO для предотвращения автоматического запуска после отключения от сети
- Регулировка скорости позволяет выполнять специальные и финишные работы
- Поддержание постоянной скорости даже на низких оборотах увеличивает эффективность работ
- Фрезерованные металлические шестерни для увеличения надежности
- Плоский металлический корпус редуктора удобен при работе в ограниченном пространстве
- Оптимизированные вентиляционные отверстия гарантируют защиту от перегрева даже если они будут случайно перекрыты рукой пользователя

	WS13-125 SXE	WS13-125 SXEK
Мощность (Вт)	1300	1300
Скорость без нагрузки (об/мин)	2.800 - 11.500	2.800 - 11.500
Макс. глубина резания (мм)	40	40
Диаметр диска (мм)	125	125
Резьба шпинделя	M14	M14
Вес (кг)	2,4	2,4
Поставляется в	–	Кейс
Артикул	4935451309	4935451310
Штрихкод	4002395151271	4002395151288



УГЛОШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА

- Новый мощный двигатель 1520 Вт
- DIGITRONIC с предустановкой выбора скорости, мягким стартом, защитой двигателя от перегрузок и ограничением скорости холостого хода
- Запатентованная гайка FIXTEC для быстрой и простой замены дисков
- Автоматическое отключение угольных щеток и удобный доступ для их замены
- Плоская металлическая поверхность редуктора для улучшения обзора обрабатываемой поверхности и оптимизации глубины реза

	WS 15-125 SX
Мощность (Вт)	1520
Скорость без нагрузки (об/мин)	11.000
Макс. глубина резания (мм)	35
Диаметр диска (мм)	125
Резьба шпинделя	M14
Вес (кг)	2,5
Поставляется в	–
Артикул	4935455100
Штрихкод	4002395247264



WS 15-125 SX



БОЛЬШАЯ УГЛОШЛИФМАШИНА

- Мощный двигатель 2200 Вт с дополнительной защитой обмоток компаудом для увеличения срока службы и впечатляющей эффективности работы
- Экстремально компактная конструкция с общей длиной всего 485 мм и весом 5.1 кг для комфортной работы
- Функция защиты от случайного включения предохраняет от самопроизвольного пуска после потери источника питания
- Функция плавного пуска
- Прочный ключевой защитный кожух

	WS 22-180 E	WS 22-180 DMS
Мощность (Вт)	2200	2200
Скорость без нагрузки (об/мин)	8.500	8.500
Макс. глубина резания (мм)	45	45
Диаметр диска (мм)	180	180
Резьба шпинделя	M14	M14
DMS (без блокировки)	нет	да
Вес (кг)	5,1	5,1
Поставляется в	–	–
Артикул	4935431690	4935431700
Штрихкод	4002395194858	4002395194865



БОЛЬШАЯ УГЛОШЛИФМАШИНА

- Мощный двигатель 2400 Вт
- Антивибрационная дополнительная рукоятка для более комфортной работы и снижения воздействия вибрации на суставы
- Защита обмоток статора и якоря компаудом предотвращает воздействие абразивной пыли и увеличивает срок службы
- Высококачественные закрытые подшипники обеспечивают превосходную защиту
- Новый защитный кожух с бесключевой регулировкой
- Удобный трехпальцевый выключатель с функцией плавного пуска

	WS 24-180 V
Мощность (Вт)	2400
Скорость без нагрузки (об/мин)	8.500
Макс. глубина резания (мм)	44
Диаметр диска (мм)	180
Резьба шпинделя	M14
Вес (кг)	5,3
Поставляется в	–
Артикул	4935446490
Штрихкод	4002395136285



WS 24-180 V

БОЛЬШАЯ УГЛОШЛИФМАШИНА

- Мощный двигатель 2200 Вт с дополнительной защитой обмоток компаудом для увеличения срока службы и впечатляющей эффективности работы
- Экстремально компактная конструкция с общей длиной всего 485 мм и весом 5.1 кг для комфортной работы
- Функция защиты от случайного включения предохраняет от самопроизвольного пуска после потери источника питания
- Функция плавного пуска
- Прочный ключевой защитный кожух

	WS 22-230 E	WS 22-230 DMS
Мощность (Вт)	2200	2200
Скорость без нагрузки (об/мин)	6.600	6.600
Макс. глубина резания (мм)	68	68
Диаметр диска (мм)	230	230
Резьба шпинделя	M14	M14
DMS (без блокировки)	нет	да
Вес (кг)	5,2	5,2
Поставляется в	–	–
Артикул	4935431720	4935431730
Штрихкод	4002395194889	4002395194902



WS 22-230

БОЛЬШАЯ УГЛОШЛИФМАШИНА

- Мощный двигатель 2400Вт
- Антивибрационная дополнительная рукоятка для более комфортной работы и снижения воздействия вибрации на суставы
- Защита обмоток статора и якоря компаудом предотвращает воздействие абразивной пыли и увеличивает срок службы
- Высококачественные закрытые подшипники обеспечивают превосходную защиту
- Новый защитный кожух с бесключевой регулировкой

	WS 24-230 V
Мощность (Вт)	2400
Скорость без нагрузки (об/мин)	6.600
Макс. глубина резания (мм)	68
Диаметр диска (мм)	230
Резьба шпинделя	M14
Вес (кг)	5,4
Поставляется в	–
Артикул	4935446500
Штрихкод	4002395136292



WS 24-230 V

БОЛЬШАЯ УГЛОШЛИФМАШИНА

- Мощный двигатель 2400 Вт с дополнительной защитой обмоток компаудом для увеличения срока службы и впечатляющей эффективности работы
- Экстремально компактная конструкция с общей длиной всего 515 мм и весом 5.6 кг для комфортной работы
- Функция защиты от случайного включения предохраняет от самопроизвольного пуска после потери источника питания
- Функция плавного пуска

	WS 24-230 GEV	WS 24-230 GV DMS
Мощность (Вт)	2400	2400
Скорость без нагрузки (об/мин)	0 - 6.600	0 - 6.600
Макс. глубина резания (мм)	68	68
Диаметр диска (мм)	230	230
Резьба шпинделя	M14	M14
DMS (без блокировки)	нет	да
Вес (кг)	5,6	5,6
Поставляется в	Кейс	–
Артикул	4935431765	4935431775
Штрихкод	4002395194964	4002395194971



WS 24-230
GEV

FIXTES ГАЙКА

УСТАНОВКА ДИСКА



12
SEC



ПРЯМОШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА

GS 500 E

- Выходящая одна рука прямошлифовальная машина
- Электронная регулировка скорости
- Самоотключающиеся угольные щетки
- Металлический высокоскоростной редуктор
- Вес всего 1.3кг
- Удобная кнопка включения
- Поставляется с ключом, цангой 6 мм и кабелем 4 м



	GS 500 E
Мощность (Вт)	500
Скорость без нагрузки (об/мин)	10.000 - 29.000
Цанга (мм)	6
Макс. диаметр шлиф. диска (мм)	40
Макс. диаметр шлиф. насадки (мм)	20
Вес (кг)	1,3
Поставляется в	-
Артикул	4935412985
Штрихкод	4002395192939



ПРЯМОШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА

GSL 600 E

- Электронная регулировка скорости
- Удлиненный шпиндель для работы в труднодоступных местах
- Двойная подшипниковая опора шпинделя для прецизионной работы
- Самоотключающиеся угольные щетки
- Металлический высокоскоростной редуктор
- Вес всего 1.9кг
- Удобная кнопка включения
- Поставляется с ключом, цангой 6 мм и кабелем 4 м



	GSL 600 E
Мощность (Вт)	600
Скорость без нагрузки (об/мин)	10.000 - 29.000
Цанга (мм)	6
Макс. диаметр шлиф. диска (мм)	40
Макс. диаметр шлиф. насадки (мм)	20
Вес (кг)	1,9
Поставляется в	-
Артикул	4935412965
Штрихкод	4002395192946



ПОЛИРОВАЛЬНАЯ МАШИНА

PE 150

- Полировальная машина 1200Вт
- Электронная регулировка скорости для работы с различными материалами
- Специальный редуктор для высокого крутящего момента и идеальной скорости для полировки
- Самоотключающиеся угольные щетки
- Доступные щетки для быстрой замены
- Блокировка шпинделя
- Большой 3 - х пальцевый выключатель
- Поставляется с кабелем 4 м, дополнительной рукояткой, кожухом редуктора и опорной тарелкой



	PE 150
Мощность (Вт)	1200
Скорость без нагрузки (об/мин)	900 - 2.500
Диаметр диска (мм)	150
Резьба шпинделя	M14
Вес (кг)	2,1
Поставляется в	-
Артикул	4935412266
Штрихкод	4002395198443



ЗАЧИСТНАЯ МАШИНА

SE 12-180

- Зачистная машина 1200 Вт с электронной схемой управления
- Электронная регулировка скорости для работы с различными материалами и финишной обработки
- Высокий крутящий момент и оптимальный скоростной режим для шлифовки, особенно для финишной обработки поверхности
- Самоотключающиеся угольные щетки
- Доступные щетки для быстрой замены
- Блокировка шпинделя
- Удобная кнопка включения
- Поставляется с кабелем 4 м, дополнительной рукояткой с защитой, фланцевой гайкой, гибкой опорной тарелкой

	SE 12-180
Мощность (Вт)	1200
Скорость без нагрузки (об/мин)	1.800 - 4.800
Диаметр диска (мм)	180
Резьба шпинделя	M14
Вес (кг)	2,5
Поставляется в	–
Артикул	4935412279
Штрихкод	4002395198481



ОТРЕЗНАЯ ПИЛА ПО МЕТАЛЛУ

SMT 355

- Мощный 2300Вт двигатель
- -45°/0°/45° диапазон регулировки угла скоса с быстрым снятием зажимов
- Блокировка шпинделя для быстрой замены принадлежностей
- Искрогаситель защищает работающего от попадания искр
- Большой защитный кожух для дополнительной безопасности
- Встроенный отсек для хранения ключей
- Прорезиненные ножки для хорошей стабильности
- Заменяемые угольные щетки
- Поставляется с кабелем 4 м, отрезным диском 355 мм и рожковым ключом

	SMT 355
Мощность (Вт)	2300
Скорость без нагрузки (об/мин)	4280
Размер диска (мм)	355
Внутренний диаметр диска (мм)	25,4
Вес (кг)	16,5
Поставляется в	–
Артикул	4935411770
Штрихкод	4002395129638



AEG

РАБОТЫ ПО ДЕРЕВУ
СЕТЕВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ

- Заменяемые без использования дополнительного инструмента насадки позволяют изменять назначение инструмента и максимально расширяют диапазон его применения
- Большой 2 - х пальцевый выключатель с функцией регулировки скорости
- Полный контроль над инструментом при работе одной рукой
- LED подсветка рабочей области
- Питающий привод от 240В

	OMNI 300 KIT1
Мощность (Вт)	300
Аккумулятор	0
Уровень колебаний (дв/мин)	20.000
Угол колебаний влево / вправо (°)	2,0
Стандартная комплектация	1 х насадка мультитул, аксессуары
Общий вес (кг)	1,3
Поставляется в	Сумка для инструмента
Артикул	4935431790
Штрихкод	4002395194995



66MM ЦИРКУЛЯРНАЯ ПИЛА

- Мощный двигатель 1600 Вт
- Угловой рез 0 - 56° с фиксацией в положении 45°
- Литые подошва и защитные кожухи для высокой надежности и прочности
- Большие фиксирующие рукоятки для удобства изменения настроек
- Эластичное покрытие с микротекстурой передней и задней рукоятки
- Кабель 4 м
- Патрубок пылеудаления DEK 26 для присоединения к системам пылеудаления AEG

	KS 66-2
Мощность (Вт)	1600
Скорость без нагрузки (об/мин)	0 - 5800
Срез под углом (°)	0- 56
Диаметр диска / шпинделя (мм)	190/30
Макс. глубина реза 45° / 90° (мм)	47/64
Вес (кг)	4,8
Поставляется в	Сумка для инструмента
Артикул	4935446675
Штрихкод	4002395136339



55MM ЦИРКУЛЯРНАЯ ПИЛА

- Мощный двигатель 1200 Вт
- Угловой рез 0 - 50° с фиксацией в положении 45°
- Подошва и защитные кожухи изготовлены из магниевого сплава для высокой надежности и прочности
- Большие фиксирующие рукоятки для удобства изменения настроек
- Эластичное покрытие с микротекстурой передней и задней рукоятки
- Кабель 4 м
- Патрубок пылеудаления DEK 26 для присоединения к системам пылеудаления AEG

	KS 55-2
Мощность (Вт)	1200
Скорость без нагрузки (об/мин)	0 - 6.100
Срез под углом (°)	0 - 50
Диаметр диска / шпинделя (мм)	165/20
Макс. глубина реза 45° / 90° (мм)	41/54
Вес (кг)	3,3
Поставляется в	Сумка для инструмента
Артикул	4935446665
Штрихкод	4002395136322



OMNI 300

ЛОБЗИК

- Мощный 600Вт двигатель
- Запатентованная система FIXTEC для быстрой замены полотен
- 4 - х ступенчатая регулировка маятникового хода
- Электронная регулировка скорости
- Эргономичный дизайн верхней рукоятки с накладкой Soft Grip
- Система сдува опилок с рабочей поверхности для чистого и точного реза
- Регулировка платформы позволяет пилить вплотную к ее передней кромке и под углом 45°

	STEP 1200 BX
Мощность (Вт)	600
Частота хода без нагрузки (дв / мин)	500 - 3000
Срез под углом (°)	45
Амплитуда хода (мм)	26
Настройки маятникового хода	4
Макс. режущая способность в дереве / стали / алюминии (мм)	110/10/30
Вес (кг)	2,4
Поставляется в	Кейс
Артикул	4935412819
Штрихкод	4002395192694



ЛОБЗИК

- Лобзик со скобовидной рукояткой и новым мощным двигателем 700 Вт
- Запатентованная система FIXTEC для быстрой замены полотен
- 6 настроек скорости для лучшего контроля резки
- Эргономичная тонкая рукоятка Soft Grip с эластичной накладкой для удобства в работе
- Подключение к системе пылеудаления
- Система сдува опилок с рабочей поверхности для чистого и точного реза
- Бесключевая регулировка платформы позволяет пилить вплотную к ее передней кромке и под углом до 45°

	STEP 100 X
Мощность (Вт)	700
Частота хода без нагрузки (дв / мин)	1000 - 3200
Срез под углом (°)	45
Амплитуда хода (мм)	20
Настройки маятникового хода	4
Макс. режущая способность в дереве / стали / алюминии (мм)	100/10/20
Вес (кг)	2,3
Поставляется в	Кейс
Артикул	4935451000
Штрихкод	4002395136513



ЛОБЗИК

- Новый лобзик с новым мощным двигателем 700 Вт
- 6 настроек скорости для лучшего контроля резки
- Эргономичная тонкая рукоятка Soft Grip с эластичной накладкой для удобства в работе
- Подключение к системе пылеудаления
- Система сдува опилок с рабочей поверхности для чистого и точного реза
- Поставляется с кабелем 4 м, пилочкой, противоскольным устройством, щитком пылеудаления

	STEP 100
Мощность (Вт)	700
Частота хода без нагрузки (дв / мин)	1000 - 3200
Срез под углом (°)	45
Амплитуда хода (мм)	20
Настройки маятникового хода	4
Макс. режущая способность в дереве / стали / алюминии (мм)	100/10/20
Вес (кг)	2,2
Поставляется в	–
Артикул	4935451001
Штрихкод	4002395136520



ЛОБЗИК

- Новый лобзик с новым мощным двигателем 700 Вт
- 6 настроек скорости для лучшего контроля резки
- Эргономичная тонкая рукоятка Soft Grip с эластичной накладкой для удобства в работе
- Подключение к системе пылеудаления
- Система сдува опилок с рабочей поверхности для чистого и точного реза
- Поставляется с кабелем 4 м, пилочкой, противоскольным устройством, щитком пылеудаления

	STEP 80
Мощность (Вт)	700
Частота хода без нагрузки (дв / мин)	1000 - 3200
Срез под углом (°)	45
Амплитуда хода (мм)	20
Настройки маятникового хода	4
Макс. режущая способность в дереве / стали / алюминии (мм)	80/10/20
Вес (кг)	2,2
Артикул	4935451002
Штрихкод	4002395136537



ЛОБЗИК

- Мощный 730Вт двигатель
- Запатентованная система FIXTES для быстрой замены полотен
- 4 - х ступенчатая регулировка маятникового хода
- Регулировка скорости позволяет подобрать режим работы оптимальный для каждого типа материала и пильного полотна
- Мягкий старт предотвратит торцевой удар во время пуска машины
- Электроника поддерживает постоянное значение скорости под нагрузкой

	STEP 1200 XE
Мощность (Вт)	730
Частота хода без нагрузки (дв / мин)	500 - 3000
Срез под углом (°)	45°
Амплитуда хода (мм)	26
Настройки маятникового хода	4
Макс. режущая способность в дереве / стали / алюминии (мм)	135/10/30
Вес (кг)	2,4
Поставляется в	Кейс
Артикул	4935412878
Штрихкод	4002395192762



ЛОБЗИК

- Мощный 705Вт двигатель
- Запатентованная система FIXTES для быстрой замены полотен
- 4 - х ступенчатая регулировка маятникового хода
- Электронная регулировка скорости
- Эргономичный тонкий корпус с эластичным покрытием soft - grip
- Патрубок подключения к системе пылеотвода
- Система сдува опилок с рабочей поверхности для чистого и точного реза

	ST 800 XE
Мощность (Вт)	705
Частота хода без нагрузки (дв / мин)	600 - 2700
Срез под углом (°)	45
Амплитуда хода (мм)	26
Настройки маятникового хода	4
Макс. режущая способность в дереве / стали / алюминии (мм)	110/10/25
Вес (кг)	2,3
Поставляется в	Кейс
Артикул	4935412950
Штрихкод	4002395192892



STEP 80

STEP 80

STEP 1200 XE

STEP 1200 XE

ST 800 XE

ST 800 XE

ЛОБЗИК

- Мощный 440Вт двигатель
- Запатентованная система FIXTES для быстрой замены пильных полотен
- Подсветка рабочей зоны
- Функция маятникового хода
- Уникальная конструкция идеальна для работы одной рукой в ограниченном пространстве
- Принудительный сдвиг стружки с линии реза позволяет работать более аккуратно
- Поставляется с щитком пылеудаления, противоскольным устройством, пилочкой и кабелем 4 м

	PST 500 X
Мощность (Вт)	450
Частота хода без нагрузки (дв / мин)	3700
Срез под углом (°)	45
Амплитуда хода (мм)	15
Настройки маятникового хода	1
Макс. режущая способность в дереве / стали / алюминии (мм)	40/6/10
Вес (кг)	2,3
Поставляется в	Сумка для инструмента
Артикул	4935428260
Штрихкод	4002395194315



PST 500 X

ФРЕЗЕР КОМБИНИРОВАННЫЙ

- Два фрезера в одном - максимальная область применения инструмента
- Мягкий старт предотвращает отскок инструмента
- Электроника для поддержания постоянной скорости
- Электронная регулировка скорости позволяет работать с широким спектром материалов
- Рукоятка с эластичным покрытием Soft - grip для снижения вибрации и большего удобства в работе
- Плоский корпус двигателя с прорезиненными накладками для устойчивости в перевернутом положении и блокировка шпинделя облегчают замену фрез
- Цанговый патрон
- Встроенная подсветка для освещения рабочей поверхности

	MF 1400 KE
Мощность (Вт)	1400
Цанга (мм)	8 / 12
Уровень погружения (мм)	64
Скорость без нагрузки (об/мин)	10.000 - 23.000
Вес (кг)	5,7
Поставляется в	Сумка для инструмента
Артикул	4935411850
Штрихкод	4002395193295



MF 1400 KE

ФРЕЗЕР

- Мощный 2050Вт двигатель
- Электронное управление скоростью
- Глубина фрезерования устанавливается поворачиваемым регулятором
- Точная настройка глубины фрезерования
- 3х позиционный ограничитель глубины фрезерования
- Вертикальная шкала регулировки глубины
- Поставляется с кабелем 4 м, цангами 6 / 8 / 12 мм, рожковым ключом, параллельной направляющей, 4 - мя направляющими вкладышами, фрезой и патрубком пылеотвода

	OF 2050 E
Мощность (Вт)	2050
Цанга (мм)	6/ 8/ 12
Уровень погружения (мм)	66
Скорость без нагрузки (об/мин)	10.000 - 20.000
Вес (кг)	6,2
Поставляется в	–
Артикул	4935403665
Штрихкод	4002395125869



OF 2050 E

OF 2050 E

РУБАНОК

- Мощный 750Вт двигатель
- Двухстороннее пылеудаление для удобной работы
- Выдвижной башмак предохраняет от повреждения ножи и поверхность материала
- 0.2мм шаг регулировки глубины строгания для максимальной точности работы
- Шкала глубины строгания
- Поставляется с двумя ножами, параллельной направляющей, пылесборником и ключом

	PL 750
Мощность (Вт)	750
Скорость без нагрузки (об/мин)	17.000
Макс. глубина резания (мм)	2
Ширина резания (мм)	82
Глубина шпунта (мм)	12
Вес (кг)	2,9
Поставляется в	–
Артикул	4935419140
Штрихкод	4002395130481



САБЕЛЬНАЯ ПИЛА

- Мощный двигатель на 900 Вт для быстрого резания различных материалов
- Маятниковая функция с длиной хода 19 мм для быстрого и мощного резания
- Настройка скорости в диапазоне 0–3500 ходов в минуту особенно важна при работе с материалами, чувствительными к нагреву
- Система FIXTEC для быстрой и легкой замены пильных полотен
- Более высокая управляемость благодаря уменьшению веса на 24% по сравнению с другими пилами
- Установка пильного полотна при помощи одной руки
- Эргономичная рукоятка с покрытием Soft Grip
- Поставляется с кабелем 4 м и двумя пильными полотнами

	US 900 XE
Мощность (Вт)	900
Частота хода без нагрузки (дв / мин)	0 - 3500
Амплитуда хода (мм)	19
Вес (кг)	2,9
Поставляется в	Сумка для инструмента
Артикул	4935419610
Штрихкод	4002395193806



САБЕЛЬНАЯ ПИЛА

- Мощный 1300Вт двигатель
- Система FIXTEC для быстрой и простой замены полотен без использования ключа
- Электронная регулировка скорости увеличивает контроль и эффективность работы
- Регулируемая подошва для более длительного срока службы полотна
- Эргономичная конструкция рукоятки с эластичной накладкой для увеличения комфорта пользователя
- Полотна могут поворачиваться на 180° для расширения области применения инструмента
- Поставляется с кабелем 4 м и двумя пильными полотнами

	US 1300 XE
Мощность (Вт)	1300
Частота хода без нагрузки (дв / мин)	0 - 2800
Амплитуда хода (мм)	30
Вес (кг)	3,8
Поставляется в	Кейс
Артикул	4935413235
Штрихкод	4002395197675



US 900 XE

US 1300 XE

PL 750

PL 750

US 1300 XE

ДЕЛЬТАШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА

- Сверх компактная 260 Вт шлифовальная машина
- Идеальна для работ в ограниченном пространстве и над головой
- Дельташлифподошва для шлифования в углах
- Удобная система крепление шлифовальной бумаги Велькро
- База изготовлена из магниевого сплава для увеличения прочности и снижения вибрации
- Система пылеудаления предусматривает использование пылесборника или подключение пылесоса
- Рукоятка с эластичным покрытием Soft - grip
- Поставляется с кабелем 4 м, 3 - мя шлифлистами (зернистость 60, 80, 120), дельташлифподошвой и пылесборником

	FDS 140
Мощность (Вт)	260
Скорость без нагрузки (об/мин)	14.000
Уровень колебаний (дв/мин)	20.000
Диаметр колебаний (мм)	1,6
Размер шлифподошвы (мм)	115 x 140
Вес (кг)	1,5
Поставляется в	–
Артикул	4935416090
Штрихкод	4002395129768



FDS 140

1/2 ШЛИФЛИСТА ВИБРОШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА

- Мощный 500 Вт двигатель
- Регулировка скорости для выбора оптимального режима работы
- Удобная система крепление шлифовальной бумаги Велькро
- Система пылеудаления предусматривает использование пылесборника или подключение пылесоса
- Поставляется с кабелем 4 м, 3 - мя шлифлистами (зернистостью 80, 120, 240), пылесборником, передней рукояткой

	FS 280
Мощность (Вт)	500
Уровень колебаний (дв/мин)	14.000 - 26.000
Размер шлифподошвы (мм)	115 x 280
Вес (кг)	3,0
Поставляется в	–
Артикул	4935419280
Штрихкод	4002395133116



FS 280

ЭКСЦЕНТРИКОВАЯ ШЛИФМАШИНА

- Удобная и компактная 300 Вт эксцентриковая шлифмашина
- Идеален для работ в ограниченном пространстве
- Регулировка скорости для выбора оптимального режима работы
- Тормоз подошвы для предотвращения образования задиров
- Удобная система крепление шлифовальной бумаги Велькро
- Эффективное удаление пыли осуществляется через 8 отверстий, расположенных в шлифподошве
- Система пылеудаления предусматривает использование пылесборника или подключение пылесоса
- Эластичное покрытие рукоятки soft - grip

	EX 125 ES
Мощность (Вт)	300
Скорость без нагрузки (об/мин)	7000 - 12.000
Уровень колебаний (дв/мин)	14.000 - 24.000
Диаметр колебаний (мм)	2,4
Размер шлифподошвы (мм)	125
Вес (кг)	1,7
Поставляется в	Подарочная коробка
Артикул	4935416100
Штрихкод	4002395129799



EX 125 ES

ЭКСЦЕНТРИКОВАЯ ШЛИФМАШИНА

EX 150 ES

- Две амплитуды колебаний для улучшения контроля над процессом снятия материала
- Регулировка скорости для более аккуратной работы
- Мягкий старт и тормоз подошвы для предотвращения образования заусенцев
- Двухсторонняя пылезащищенная кнопка включения для простоты использования
- Удобное крепление шлифлистов Велькро
- Система пылеудаления предусматривает использование пылесборника или подключение пылесоса
- Литая металлическая конструкция для увеличения прочности и надежности



EX 150 ES	
Мощность (Вт)	440
Скорость без нагрузки (об/мин)	4000-10.000
Уровень колебаний (дв/мин)	8000-20.000
Диаметр колебаний (мм)	3,2/ 6,4
Размер шлифподошвы (мм)	150
Вес (кг)	2,8
Поставляется в	–
Артикул	4935443290
Штрихкод	4002395135479



ЛЕНТОЧНАЯ ШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА

HBS 1000 E

- Мощный 1010Вт двигатель
- Электронное управление скоростью
- Простая замена шлифленты
- Доступные щетки для быстрой замены
- Регулировочное колесо точной настройки положения ленты
- Компактный дизайн идеален для работы в местах, близко расположенных к краям
- Литая конструкция для увеличения прочности и надежности
- Система пылеудаления предусматривает использование пылесборника или подключение пылесоса



HBS 1000 E	
Мощность (Вт)	1010
Длина ленты (мм)	533
Скорость ленты (об/мин)	240 - 450
Шлифовальная поверхность (мм)	75 x 145
Ширина ленты (мм)	75
Вес (кг)	5,1
Поставляется в	Кейс
Артикул	4935413205
Штрихкод	4002395197613



ЛЕНТОЧНАЯ ШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА

BBSE 1100

- Мощный 1100Вт двигатель
- Большая поверхность шлифования 100 x 140 мм
- Электроника с предустановкой скорости ленты
- Регулировочное колесо точной настройки положения ленты
- Система пылеудаления предусматривает использование пылесборника или подключение пылесоса
- Поставляется с кабелем 4 м, шлифлентой зернистостью 100, пылесборником



BBSE 1100	
Мощность (Вт)	1100
Скорость ленты (об/мин)	230 - 400
Длина ленты (мм)	560
Ширина ленты (мм)	100
Шлифовальная поверхность (мм)	100 x 140
Вес (кг)	5,0
Поставляется в	–
Артикул	4935413530
Штрихкод	4002395199037



ТЕХНИЧЕСКИЙ ФЕН

HG 560

- 2 температурных режима 300° / 560°
- 253 - 420 л / мин
- Надежный вентилятор для продолжительной работы
- Экстремально малый вес 0.85 кг
- Нескользящая опорная поверхность для стационарного использования



HG 560 D	
Мощность (Вт)	1500
Поток воздуха (л/мин)	253 - 420
Уровень температуры (°C)	300 / 560
Вес (кг)	0,85
Поставляется в	Подарочная коробка
Артикул	4935441015
Штрихкод	4002395134991



ТЕХНИЧЕСКИЙ ФЕН

HG 600

- Плавная регулировка температуры в диапазоне 90 - 600°C
- 345 - 434 л / мин
- Надежный вентилятор для продолжительной работы
- Малый вес - 0.9кг
- Нескользящая опорная поверхность для стационарного использования



HG 600 V		HG 600 VK	
Мощность (Вт)	2000	Мощность (Вт)	2000
Поток воздуха (л/мин)	345 - 434	Поток воздуха (л/мин)	345 - 434
Уровень температуры (°C)	90 - 600	Уровень температуры (°C)	90 - 600
Вес (кг)	0,9	Вес (кг)	0,9
Поставляется в	Подарочная коробка	Поставляется в	Кейс
Артикул	4935441025	Артикул	4935441035
Штрихкод	4002395135011	Штрихкод	4002395135035



ТОРЦОВОЧНО-УСОВОЧНАЯ ПИЛА

PS 254 L

- Встроенная система пылеудаления обеспечивает 80% эффективность сбора пыли
- Хороший обзор линии реза благодаря регулируемой LED подсветке и лазеру
- Регулировка глубины пиления позволяет нарезать пазы
- Фиксатор угла скоса со стопорной собачкой. Угол скоса 50° вправо и влево
- Мощный двигатель 2000 Вт обеспечивает скорость вращения 4500 об / мин
- Поставляется с пильным диском 48 зубьев, струбиной, шлангом, фильтрующей крышкой и пылесборником



	PS 254 L
Мощность (Вт)	2000
Диаметр диска (мм)	254
Скорость без нагрузки (об/мин)	4500
Срез под наклоном влево (°)	50
Срез под наклоном вправо (°)	50
Макс. глубина резания (мм)	90
Срез торцовочной пилы под углом 90° (мм)	305
Угол скоса 0° / резка под углом 90° (мм)	90 x 305
Макс. режущая способность 45° срез / 90° скос (мм)	90 x 215
Угол скоса 0° / резка под углом 45° (мм)	50 x 305
Макс. режущая способность 45° срез / 45° скос (мм)	50 x 215
Вес (кг)	19,5
Поставляется в	–
Артикул	4935440670
Штрихкод	4002395134687



ТОРЦОВОЧНО-УСОВОЧНАЯ ПИЛА

PS 216 L

- Встроенная система пылеудаления позволяет собирать до 80 % опилок
- Хороший обзор линии реза обеспечивается встроенными подсветкой рабочей зоны и лазерным указателем
- Предустановка глубины пропила позволяет выбирать пазы
- Фиксатор угла наклона с предохранительной пластиной
- Угол наклона до 50 ° вправо и влево
- Мощный 1500 Вт двигатель обеспечивает 5000 об / мин
- Поставляется с пильным диском 48 зубьев, струбиной, шлангом пылеудаления, съемным фильтром и пылесборником



	PS 216 L
Мощность (Вт)	1500
Диаметр диска (мм)	216
Скорость без нагрузки (об/мин)	5000
Срез под наклоном влево (°)	50
Срез под наклоном вправо (°)	50
Макс. глубина резания (мм)	65
Срез торцовочной пилы под углом 90° (мм)	65 x 305
Угол скоса 0° / резка под углом 90° (мм)	65 x 305
Макс. режущая способность 45° срез / 90° скос (мм)	65 x 215
Угол скоса 0° / резка под углом 45° (мм)	36 x 305
Макс. режущая способность 45° срез / 45° скос (мм)	36 x 215
Вес (кг)	16,5
Поставляется в	Подарочная коробка
Артикул	4935440650
Штрихкод	4002395134656



УНИВЕРСАЛЬНАЯ СТАНИНА ДЛЯ ТОРЦОВОЧНОЙ ПИЛЫ

PSU 1000

- Раздвигается до 2,3 м
- Легко регулируемые кронштейны крепления пилы
- Регулируемые опоры
- Малый вес 14 кг
- 180 кг максимальная грузоподъемность



	PSU1000
Удлиненный до (мм)	2,3
Воспринимаемая нагрузка (кг)	180
Вес (кг)	14,0
Артикул	4935440850
Штрихкод	4002395134892



СИСТЕМА ПЫЛЕУДАЛЕНИЯ

AP2-200 ELCP

- Система очистки фильтра CLEAR – PRESS
- Класс очистки L обеспечивает МАК - фактор выше 1 мг / м³
- Фильтр картридж PET и флисовый мешочный фильтр
- Уборка сухого и влажного строительного мусора
- Защита от переполнения влажным мусором
- Система быстрой замены насадок
- Двойной фильтр и пылесборный мешок



	AP2-200 ELCP
Мощность (Вт)	1000
Объем воздуха (л/мин)	3600
Макс. остаточное давление (мбар)	210
Емкость контейнера (мл)	20
Диаметр шланга (мм)	32
Длина шланга (м)	3,5
Вес (кг)	7,5
Артикул	4935447460
Штрихкод	4002395294190



РАСПИЛОВОЧНЫЙ СТОЛ

TS 250 K

- Мощный 1800Вт двигатель
- 4800 об / мин для эффективного и аккуратного реза
- 90мм толщина резания (62мм при 45°)
- Параллельная направляющая с двумя точками фиксации для большей устойчивости и точности
- Защита от перегрузки гарантирует высокую надежность
- Плавный пуск
- Встроенный боковой расширитель увеличивает размер опорного стола до 645 мм и позволяет работать с крупногабаритными заготовками



	TS 250 K
Мощность (Вт)	1800
Диаметр диска (мм)	254 x 30
Скорость без нагрузки (об/мин)	4800
Срез под углом (°)	45
Макс. глубина реза 45° / 90° (мм)	62/90
Вес (кг)	41,0
Поставляется в	–
Артикул	4935419265
Штрихкод	4002395133093



СИСТЕМА ПЫЛЕУДАЛЕНИЯ

Система очистки
фильтра CLEAR
PRESS:



AP 300 ECP

Описание	Артикул	Штрихкод
Фильтр	4932352304	4002395369638
Мешки	4932352307	4002395369669
Шланг для пылесоса, защита от статического разряда, Ø 36мм, длина 4м, с переходником	4932352311	4002395369706
Шланг для пылесоса Ø 32мм, длина 3.5м с переходником	4932352312	4002395369713

AP2-200 ELCP

Описание	Артикул	Штрихкод
Фильтр	4932352303	4002395369621
Мешки (5 шт.)	4932352306	4002395369652
Шланг для пылесоса Ø 32мм, длина 3.5м с переходником	4932352312	4002395369713

AEG



ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
АССОРТИМЕНТ

АККУМУЛЯТОРЫ

18 В

						
	L1890RHD	L1860RHD	L1830RHD	L1850R	L1840R	L1820R
Тип аккумулятора	Li-ion	Li-ion	Li-ion	Li-ion	Li-ion	Li-ion
Емкость аккумулятора (Ач)	9,0	6,0	3,0	5,0	4,0	2,0
Совместимость	AL 1218G,AL 9618	AL 1218G,AL 9618	AL 1218G,AL 9618	AL 1218G,AL 9618	AL 1218G,AL 9618	AL 9618,BL 1218
Артикул	4932464231	4932464754	4932471051	4932451630	4932430170	4932430169
Штрихкод	4058546221768	4058546226992	4058546286798	4002395140978	4002395378319	4002395378302

14.4 В

					
	L1430R GEN II	L1420R	L1415R	L1420 G3	L1415 G3
Тип аккумулятора	Li-ion	Li-ion	Li-ion	Li-ion	Li-ion
Емкость аккумулятора (Ач)	3.0	2.0	1.5	2.0	1.5
Совместимость	AL 9618,BL 1218,AL 1218G	AL 9618,BL 1218,AL 1218G	AL 9618,BL 1218,AL 1218G	AL 1214 G3	AL 1214 G3
Артикул	4932352657	4932430167	4932352656	4932451097	4932451096
Штрихкод	4002395373154	4002395378289	4002395373147	4002395811236	4002395811229

12 В

					
	L1260	L1240	L1230	L1220	L1215
Тип аккумулятора	Li-ion	Li-ion	Li-ion	Li-ion	Li-ion
Емкость аккумулятора (Ач)	6.0	4.0	3.0	2.0	1.5
Совместимость	LL 1230	LL 1230	LL 1230	LL 1230	LL 1230
Артикул	4932459180	4932430166	4932352824	4932430165	4932352658
Штрихкод	4002395288557	4002395378272	4002395288557	4002395378265	4002395373161

12 В

			
	L1215 G3	L1220 G3	L1215R
Тип аккумулятора	Li-ion	Li-ion	Li-ion
Емкость аккумулятора (Ач)	1.5	2.0	1.5
Совместимость	-	-	AL 9618,BL 1218
Артикул	4932430365	4932451094	4932451095
Штрихкод	4002395380268	4002395811205	4002395811212

3.6 В

	
	SL 3.6
Тип аккумулятора	Li-ion
Емкость аккумулятора (Ач)	1.5
Совместимость	LA 036
Артикул	4932352969
Штрихкод	4002395376278

ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА

	Тип аккумулятора	Уровень заряда	Время зарядки	Артикул	Штрихкод
AL1214G	Li-ion, NiCd, NiMH	12 - 14.4 V	60 мин	4932352481	4002395371402
AL1218G	Li-ion, NiCd, NiMH	12 - 18 V	60 мин	4932352528	4002395371860
BL 1218 GEN II	Li-ion, NiCd, NiMH	12 - 18 V	30 мин	4932352659	4002395373178
AL1214 G3	Li-ion	12 - 14 v	30 мин	4932451098	4002395811243
LL1230	Li-ion	12 V	30 мин	4932352096	4002395367498
LA 036	Li-ion, NiCd, NiMH	3.6 V	30 мин	4932352097	4002395367504

НАБОР POWER - СВЕРЛА SDS-PLUS

- Прочный твердосплавный наконечник с 2-мя режущими кромками под углом 130°
- Более глубокая посадка твердосплавного наконечника для большей надежности
- Дизайн шнека с 2-мя канавками обеспечивает эффективное удаление шлама
- Закалка шнека способствует быстрому проникновению в материал и снижению абразивного сопротивления
- Прочный и компактный набор высокого качества с надежным замком
- Сделано в Германии

	Артикул	Штрихкод
Дисплей SDS-Plus (12 наборов)	4932352315	4002395369744
Набор Power SDS-Plus бурь - 8 шт.		
Набор Power 8 шт. - SDS - plus бурь Ø 5 / 6 / 8 x 110 мм и Ø 6 (2 шт.) / 8 / 10 / 12 x 160 мм	4932352236	4002395368952



НАБОР POWER - СВЕРЛА ДЛЯ КАМЕННОЙ КЛАДКИ

- Твердосплавный наконечник, заточенный алмазным инструментом, с углом 130°
- Серебряная полировка для эффективной работы и удаления шлама
- Изготовлены из специального сплава стали для максимальной точности и надежности
- Прочный и компактный набор высокого качества с надежным замком

	Артикул	Штрихкод
Набор сверел по камню (6 шт.)	4932352238	4002395368976
Набор Power - сверла по камню (10 шт)		
Содержание: Ø 4 / 5 / 5.5 / 6 (2 шт) / 7 / 8 (2 шт) / 9 / 10 мм	4932352239	4002395368983



НАБОР POWER - СВЕРЛА HSS-R DIN 338

- Сверла HSS-R изготовлены в соответствии с DIN 338
- Оксидное покрытие для удаления стружки
- Наконечник с режущими кромками под углом 118°
- Стандартный дизайн канавки типа N
- Прочный и компактный набор высокого часетва с надежным замком

	Артикул	Штрихкод
Дисплей - сверла HSS-R (6 наборов)	4932352240	4002395368990
Набор Power - сверла HSS-R (19 шт.)		
Содержание: Ø 2 x 49 мм / Ø 2.5 (2 шт.) x 57 мм / Ø 3 (2 шт.) x 61 мм / Ø 3.5 (2 шт.) x 70 мм / Ø 4 (2 шт.) x 75 мм / Ø 4.5 (2 шт.) x 80 мм / Ø 5 (2 шт.) x 86 мм / Ø 6 (2 шт.) x 93 мм / Ø 7 x 109 мм / Ø 8 x 117 мм / Ø 9 x 125 мм / Ø 10 x 133 мм	4932352241	4002395369003



НАБОР POWER - СВЕРЛА ПО МЕТАЛЛУ HSS-G (DIN 338)

- Сверла по металлу изготовлены в соответствии с DIN 338
- Наконечник с режущими кромками под углом 118°
- Стандартный дизайн канавки типа N для быстрого врезания и удаления стружки
- Прочный и компактный набор высокого качества с надежным замком

	Артикул	Штрихкод
Дисплей - сверла HSS-G (6 наборов)	4932352242	4002395369010
Набор Power - сверла HSS-G (19 шт.)		
Содержание: Ø 2 x 49 мм / Ø 2.5 (2 шт.) x 57 мм / Ø 3 (2 шт.) x 61 мм / Ø 3.5 (2 шт.) x 70 мм / Ø 4 (2 шт.) x 75 мм / Ø 4.5 (2 шт.) x 80 мм / Ø 5 (2 шт.) x 86 мм / Ø 6 (2 шт.) x 93 мм / Ø 7 x 109 мм / Ø 8 x 117 мм / Ø 9 x 125 мм / Ø 10 x 133 мм	4932352243	4002395369027



НАБОР POWER - ТИТАНОВЫЕ СВЕРЛА HSS-G

- Сверла по металлу HSS-G изготовлены в соответствии с DIN 338
- Наконечник с режущими кромками под углом 118°
- Стандартный дизайн канавки типа N
- Покрытие из нитрида титана увеличивает скорость резки на 50% и срок службы на 300%
- Прочный и компактный набор высокого качества с надежным замком

	Артикул	Штрихкод
Дисплей - сверла HSS-G TiN (6 наборов)	4932352244	4002395369034
Набор Power - сверла HSS-G TiN (19 шт.)		
Содержание: Ø 2 x 49 мм / Ø 2,5 (2 шт.) x 57 мм / Ø 3 (2 шт.) x 61 мм / Ø 3,5 (2 шт.) x 70 мм / Ø 4 (2 шт.) x 75 мм / Ø 4,5 (2 шт.) x 86 мм/ Ø 6 (2 шт.) x 93 мм/ Ø 7 x 109 мм/ Ø 8 x 117 мм/ Ø 9 x 125 мм/ Ø 10 x 133 мм	4932352245	4002395369041



НАБОР POWER - ТРЁХТОЧЕЧНЫЕ СВЕРЛА ПО ДЕРЕВУ

- Изготовлены из специальной стали согласно DIN 7487 E
- Центральный наконечник гарантирует точную посадку
- Заостренные кромки обеспечивают чистые отверстия без сколов
- Прочный и компактный набор высокого качества с надежным замком

	Артикул	Штрихкод
Дисплей - трехточечные сверла по дереву (6 наборов)	4932352246	4002395369058
Набор Power - трехточечные сверла по дереву (8 шт.)		
Содержание: Ø 3 x 60 мм/ Ø 4 x 75 мм/ Ø 5 x 85 мм/ Ø 6 x 97 мм/ Ø 7 x 104 мм/ Ø 8 x 117 мм/ Ø 9 x 120 мм/ Ø 10 x 133 мм	4932352247	4002395369065



НАБОР POWER - СВЕРЛА И БИТЫ ДЛЯ ШУРУПОВЕРТА

- Сверла по металлу HSS-G изготовлены в соответствии с DIN 338
- Наконечник с режущими кромками под углом 118°
- Стандартный дизайн канавки типа N
- Биты для шуруповерта изготовлены из стали S2
- Прочный и компактный набор высокого качества с надежным замком

	Артикул	Штрихкод
Дисплей - сверла HSS-G (6 наборов) и биты для шуруповерта	4932352248	4002395369072
Набор Power - сверла HSS-G и биты для шуруповерта (35 шт.)		
Содержание: Ø 2/ 2.5/ 3/ 3.2/ 3.5/ 4/ 4.5/ 6/ 8/ 10 мм, 25 мм длина: PH1 (2 шт.)/ PH2 (2 шт.)/ PH3 (2 шт.)/ PZ1 (2 шт.)/ PZ2 (2 шт.)/ PZ3 (2 шт.)/ TX10 (2 шт.)/ TX15 (2 шт.)/ TX20 (2 шт.)/ TX25 (2 шт.)/ TX30/ TX40, 50 мм длина: PH2/ PZ2, 1/4" Hex магнитный держатель бит	4932352249	4002395369089



НАБОР POWER - ПОЛОТНА ДЛЯ ЛОБЗИКОВ ПО ДЕРЕВУ И МЕТАЛЛУ

- Работы по дереву:
- T144D - быстрая резка
- T101B - чистая резка
- Работы по металлу:
- T118A - резка тонкого листового материала Ø 1,5 - 4 мм
- T118B - резка более плотного листового материала 3 - 6 мм
- Прочный и компактный набор высокого качества с надежным замком

	Артикул	Штрихкод
Дисплей - полотна для лобзиков (6 наборов)	4932352252	4002395369119
Набор Power - лобзиковые полотна по дереву и металлу 50 шт.		
10 x T 144 D / 10 x T 101 B / 15 x T 118 A / 15 x T 118 B	4932352253	4002395369126



НАБОР POWER - БИТЫ ДЛЯ ШУРУПОВЕРТА

- Технология COLDFire® - это специальная термообработка металлов, повышающая их прочность, упругость и долговечность. Это криогенный процесс, затрагивающий всю биты, а не просто покрытие поверхности. Криогенный процесс состоит из двух шагов, сначала биты придают твердость путем нагревания до 870° и затем замораживания до -148° с использованием сухого азота. Результат - долговечность и прочность
- На 40% более прочные
- На 45% более продолжительный срок службы



	Article Number	EAN Code
Дисплей - биты для шуруповерта (6 наборов)	4932352254	4002395369133
Набор Power - биты для шуруповерта (40 шт.)		
Содержание: 25 мм: PH1 / PH2 (2шт)/ PH3 / PZ1 (2шт)/ PZ2 (2шт)/ PZ3 (2шт)/ TX6/ TX7 / TX 8/ TX9/ TX10 (2шт)/ TX15 (2шт)/ TX20 (2шт)/ TX25 (2шт)/ TX30/ TX40/ Hex 3/ Hex 4/ Hex 5/ Hex 6/ SL 0.6 x 4.5/ SL 0.8 x 5.5/ SL 1.0 x 5.5/ SL 1.2 x 6.5 / 50 мм: PH1/ PH2/ PZ1/ PZ2/ TX10/ TX15/ TX20 / 1/4" магнитный держатель бит	4932352255	4002395369140



НАБОР PROFI-BOX - СВЕРЛА HSS-R DIN 338

- Сверла по металлу HSS-R изготовлены в соответствии с DIN 338
- Наконечник с режущими кромками 118°
- Оксидное покрытие для удаления стружки
- Прочная металлическая упаковка

	Артикул	Штрихкод
Дисплей - сверла HSS-R (10 наборов)	4932352460	4002395371198
Набор Profi-Box - сверла HSS-R (19 шт.)		
Содержание: Ø 1 - 10 мм с шагом 0.5 мм	4932352459	4002395371181



НАБОР MAXI-MIX - СВЕРЛА

- Содержит сверла для сверления в дереве, металле и каменной кладке (18 шт.)
- Прочная металлическая упаковка
-
-

	Артикул	Штрихкод
Дисплей - биты для шуруповерта Maxi-Mix (10 наборов)	4932352464	4002395371235
Набор Maxi-Mix - сверла (18 шт)		
Содержание: Сверла по камню: Ø 3/4/5/6/8/10 мм, Сверла HSS-R: Ø 3/4/5/6/8/10 мм, Сверла по дереву: Ø 3/4/5/6/8/10 мм	4932352463	4002395371228



НАБОР WB1 - УГЛОВАЯ ОТВЕРТКА И 10 БИТ ДЛЯ ШУРУПОВЕРТА

- Содержание: биты для шуруповерта, длина 25 мм PH1/ PH2/ PZ1/ PZ2 (2 шт.) / PZ3/ TX15/ TX20/ Hex 4/ Hex 5
- Благодаря малой высоте (30 мм), она идеально подходит для выполнения работ в ограниченном пространстве
- Подходит для всех инструментов. Шестигранный хвостовик ¼” вставляется непосредственно в патрон для предотвращения проскальзывания
- Магнитный шестигранный держатель ¼” Hex. Совместим с битами со стандартными шестигранными хвостовиками ¼”
- Регулировка в зависимости от рабочей ситуации. Рычаг для упора пальца с поворотом 360° для дополнительного захвата
- Промышленное качество с крутящим моментом до 11 Нм и 400 мин-
- Прочные шестерни, изготовленные из специальной закаленной стали



	Артикул	Штрихкод
Дисплей (10х наборов WB1)	4932430174	4002395378357
Угловая насадка WB1 с набором 10 бит		
Содержание: Угловая насадка для шуруповерта с набором 10 бит	4932430173	4002395378340

НАБОР MAXI-BIT - БИТЫ ДЛЯ ШУРУПОВЕРТА

	Артикул	Штрихкод
Дисплей - биты для шуруповерта (20 наборов)	4932399494	4002395361144
Набор Maxi-Bit - биты для шуруповерта (10 шт)		
Содержание: SL 0.6 x 4.5 / SL 0.8 x 5.5 / SL 1.5 x 6.5 / PH 1 / PH 2 / PH 3 / PZ 1 / PZ 2 / PZ 3 ¼" Нех магнитный держатель	4932399493	4002395361151



НАБОР PROFI-BIT - БИТЫ ДЛЯ ШУРУПОВЕРТА

	Артикул	Штрихкод
Дисплей - биты для шуруповерта (17 наборов)	4932399496	4002395361168
Набор Profi - биты для шуруповерта (17 шт)		
Содержание: SL 0.8 x 5.5 / SL 1.2 x 6.5 / PH 1 / PH 2 (2 шт.) / PH 3 / PZ 2 (2 шт.) / PZ 3 / TX 10 / TX 15 / TX 20 / TX 25 / TX 30 / TX 40 - ¼" Нех магнитный держатель бит	4932399495	4002395361175



ГАЙКА FIXTEC

- Крепление FIXTEC: безинструментальная смена диска за считанные секунды
- 12 секунд с момента снятия изношенного диска до крепления нового
- Толщина всего 8 мм, что обеспечивает большую поверхность диска на материал
- Совместима с углошлифовальными машинами всех производителей со стандартным типом резьбы шпинделя M14 и диаметром до 150 мм
- С предусмотренными отверстиями под ключ, для снятия гайки с помощью стандартного штифтового гаечного ключа в случае, если гайка окажется слишком туго затянутой




	Артикул	Штрихкод
Дисплей (12 шт. х гайка FIXTEC)	4932358936	4002395326693
Гайка FIXTEC	4932358225	4002395325528

SDS-PLUS БУРЫ - 2 РЕЖУЩИЕ КРОМКИ / 10 ШТУК В УПАКОВКЕ


- Твердосплавные наконечники высокого качества с 2 - мя режущими кромками под углом 130°
- Твердосплавная пластина устанавливается глубже в тело бура для повышения точности фиксации и увеличения прочности
- 2 - х канавочный шнек для быстрого удаления шлама
- Поверхностная термообработка способствует быстрому проникновению в материал и снижению абразивного воздействия
- Сделано в Германии

Диаметр (мм)	Общая длина (мм)	Рабочая длина (мм)	Количество	Артикул	Штрихкод
5	110	50	10	4932352256	4002395369157
5.5	110	50	10	4932352257	4002395369164
6	110	50	10	4932352258	4002395369171
6	160	100	10	4932352259	4002395369188
7	160	100	10	4932352260	4002395369195
8	110	50	10	4932352261	4002395369201
8	160	100	10	4932352262	4002395369218
8	210	150	10	4932352263	4002395369225
10	160	100	10	4932352264	4002395369232
10	210	150	10	4932352265	4002395369249
10	260	200	10	4932352266	4002395369256
12	160	100	10	4932352267	4002395369263
12	210	150	10	4932352268	4002395369270
Набор из 8 буров SDS-plus 5/6/8 x 110мм; 6/6/8/10/12 x 160мм				4932352236	4002395368952
Набор оснастки SDS-plus 6/8/10 x 160мм, пика, долото				4932352653	4002395373116




SDS-MAX БУРЫ - 2 РЕЖУЩИЕ КРОМКИ

Диаметр (мм)	Общая длина (мм)	Рабочая длина (мм)	Количество	Артикул	Штрихкод
16	540	400	1	4932352687	4002395373451
18	540	400	1	4932352688	4002395373468
20	520	400	1	4932352689	4002395373475
22	520	400	1	4932352690	4002395373482
25	520	400	1	4932352691	4002395373499
28	570	450	1	4932352692	4002395373505
30	570	450	1	4932352693	4002395373512
32	570	450	1	4932352694	4002395373529




SDS-PLUS ДОЛОТА

Описание	Длина (мм)	Ширина (мм)	Количество	Артикул	Штрихкод
Острое долото	200	-	1	4932352269	4002395369287
SDS-Plus Плоское долото	200	20	1	4932352270	4002395369294
SDS-Plus Широкое долото	200	35	1	4932352271	4002395369300
Набор из 3х долот SDS-Plus с 1 х острым, 1 х плоским, 1 х широким долотом				4932352272	4002395369317



SDS-MAX ДОЛОТА

Описание	Длина (мм)	Ширина (мм)	Количество	Артикул	Штрихкод
Острое долото	400	-	1	4932352685	4002395373437
SDS-Max Плоское долото	400	25	1	4932352686	4002395373444



НАБОР ФРЕЗ

Описание	Количество	Артикул	Штрихкод
8 мм хвостовик	12	4932354236	4002395320639



НАБОР MULTIMIX (75 ШТ.) - НАБОР ДЛЯ СВЕРЛЕНИЯ И ЗАВИНЧИВАНИЯ

	Артикул	Штрихкод
Содержание: Биты длиной 25 мм - 1 x PH 0 / 1 x PH 1 / 3 x PH 2 / 1 x PH 3 / 1 x PZ 0 / 1 x PZ 1 / 3 x PZ 2 / 1 x PZ 3 / 1 x SQ 1 / 1 x SQ 2 / 1 x SQ 3 / 1 x TX 10 / 1 x TX 15 / 1 x TX 20 / 1 x TX 25 / 1 x TX 30 / 1 x TX 40 / 1 x Hex 4 / 1 x Hex 5 / 1 x Hex 6 / 1 x SL 3 / 1 x SL 4 / 1 x SL 5 / 1 x SL 6 / 1 x SL 7 / 1 x SL 8, Hex магнитный держатель бит, Биты длиной 50 мм 1 x PH 2 / 1 x PZ 2 / 1 x SL 4 / 1 x SL 6 / 1 x SL 8, Торцевые головки 1 x 5 мм / 1 x 6 мм / 1 x 7 мм / 1 x 8 мм / 1 x 10 мм / 1 x 12 мм, Сверла по металлу HSS - R DIN 338 2 x 1 мм / 1 x 1.5 мм / 1 x 2 мм / 1 x 2.5 мм / 1 x 3 мм / 1 x 3.5 мм / 1 x 4 мм, Трехточечные сверла по дереву 3 x 3 мм / 3 x 4 мм / 2 x 5 мм / 1 x 6 мм / 1 x 7 мм / 1 x 8 мм / 1 x 10 мм, Зенкер 45° с хвостовиком , Сверла по камню 1 x 4 мм / 1 x 5 мм / 1 x 5.5 мм / 3 x 6 мм / 1 x 6.5 мм / 2 x 7 мм / 1 x 8 мм / 1 x 10 мм / 1 x 12 мм	4932352670	4002395373284



НАБОР ДЛЯ СВЕРЛЕНИЯ И ЗАКРУЧИВАНИЯ 50 ШТ.

	Артикул	Штрихкод
Содержание: HSS сверла по металлу 1 x 2 мм / 1 x 2.5 мм / 1 x 3 мм / 1 x 3.5 мм / 1 x 4 мм / 1 x 4.5 мм / 1 x 5 мм / 1 x 5.5 мм / 1 x 6 мм, Сверла по камню 1 x 5 мм / 1 x 5.5 мм / 1 x 6 мм / 1 x 7 мм / 1 x 8 мм / 1 x 9 мм / 1 x 10 мм, Торцевые головки 1 x Hex 6 / 1 x Hex 8 / 1 x Hex 10, Трехточечные сверла по дереву 1 x 4 мм / 1 x 5 мм / 1 x 6 мм / 1 x 7 мм / 1 x 8 мм, Перьевые сверла 1 x 16 мм / 1 x 18 мм, Биты для шуруповерта 25 мм (1 шт. каждого) SL 0.6 x 4.5 / SL 0.8 x 5.5 / PH 1 / PH 2 / PH 3 / PZ 1 / PZ 2 / PZ 3 / TX 10 / TX 15 / TX 20 / TX 25 / TX 30 / TX 40 / Hex 4 / Hex 5 / Hex 6, Биты 50 мм PH 1 / PZ 2, Магнитный держатель бит	4932430411	4002395380725



КОБАЛЬТОВЫЕ СВЕРЛА HSS-G ПО МЕТАЛЛУ (DIN 338)


- Шлифованные сверла по металлу из прочной и необычайно жаростойкой легированной кобальтом быстрорежущей стали, согласно DIN 338. Полированная поверхность. Крестообразно заточенная режущая головка с углом 135° обеспечивает улучшенную центровку без использования керна.
- Содержание кобальта - 8%. Выдерживает высокие температуры нагрева при сверлении.
- Нормальный угол канавок типа N.
- Подходит для сверления высоколегированной стали и металлов с пределом прочности свыше 1000 Н/мм , таких как жаропрочных и кислотостойких сталей и нержавеющей стали
- Цвет: бронзовый

Диаметр (мм)	Общая длина (мм)	Рабочая длина (мм)	Количество	Артикул	Штрихкод
2.0	49	24	2	4932430416	4002395380770
3.0	61	33	2	4932430417	4002395380787
3.2	65	36	2	4932430418	4002395380794
4.0	75	43	2	4932430419	4002395380800
4.8	86	52	1	4932430420	4002395380817
5.0	86	52	1	4932430421	4002395380824
6.0	93	57	1	4932430422	4002395380831
7.0	109	69	1	4932430423	4002395380848
8.0	117	75	1	4932430424	4002395380855
9.0	125	81	1	4932430425	4002395380862
10.0	133	87	1	4932430426	4002395380879
11.0	142	94	1	4932430427	4002395380886
12.0	151	101	1	4932430428	4002395380893
13.0	151	101	1	4932430429	4002395380909



СВЕРЛА ПО КАМНЮ

Твердосплавный наконечник с режущей кромкой, заточенной алмазным инструментом, с углом 130° для сверления в кирпиче и пенобетонных блоках					
Диаметр (мм)	Общая длина (мм)	Рабочая длина (мм)	Количество	Артикул	Штрихкод
4	75	40	1	4932363591	4002395332410
5	85	50	1	4932363593	4002395332434
5.5	85	50	1	4932363595	4002395332458
6	100	60	1	4932363597	4002395332472
6	150	85	1	4932367032	4002395333967
7	100	60	1	4932363599	4002395332496
8	120	80	1	4932363600	4002395332502
8	200	135	1	4932363612	4002395332366
10	120	80	1	4932363602	4002395332526
10	200	135	1	4932363613	4002395332373
12	150	85	1	4932363604	4002395332540
Набор Power - сверла по камню (10 шт)				4932352239	4002395368983



ВЫСОКО ЭФФЕКТИВНЫЕ ВИ - МЕТАЛ ПИЛЬНЫЕ КОРОНКИ / СИСТЕМА АКСЕССУАРОВ

Диаметр (мм)	Ø (дюйм)	Артикул	Штрихкод	Диаметр (мм)	(дюйм)	Артикул	Штрихкод
14	9/16	4932367244	4002395335947	57	2 1/4	4932367266	4002395336173
16	5/8	4932367245	4002395335954	60	2 3/8	4932367267	4002395336180
19	3/4	4932367247	4002395335978	64	2 1/2	4932367268	4002395336197
20	25/32	4932367248	4002395335985	65	2 9/16	4932367269	4002395336203
21	13/16	4932367249	4002395335992	68	2 11/16	4932371580	4002395345250
22	7/8	4932367250	4002395336005	70	2 3/4	4932367271	4002395336227
24	15/16	4932367251	4002395336012	73	2 7/8	4932367272	4002395336234
25	1	4932367252	4002395336029	76	3	4932367273	4002395336241
27	1 1/16	4932367253	4002395336036	79	3 1/8	4932367274	4002395336258
29	1 1/8	4932367289	4002395336043	83	3 1/4	4932367275	4002395336265
30	1 3/16	4932367254	4002395336050	89	3 1/2	4932367277	4002395336289
32	1 1/4	4932367255	4002395336067	92	3 5/8	4932367278	4002395336296
35	1 3/8	4932367256	4002395336074	98	3 7/8	4932367280	4002395336319
38	1 1/2	4932367257	4002395336081	102	4	4932367281	4002395336326
40	1 9/16	4932367258	4002395336098	105	4 1/8	4932367282	4002395336333
43	1 11/16	4932367259	4002395336104	114	4 1/2	4932367284	4002395336357
44	1 3/4	4932367260	4002395336111	121	4 3/4	4932367285	4002395336364
48	1 7/8	4932367262	4002395336135	127	5	4932367286	4002395336371
51	2	4932367263	4002395336142	152	6	4932367288	4002395336395
54	2 1/8	4932367265	4002395336166				

	Артикул	Штрихкод
Хвостовик Hex 11 - 5/8" x 18 - 1 шт.	FIXTEC хвостовик 5/8" x 18 шестигранный 11 мм для пильных коронок Ø 32 - 152 мм	4932367421 4002395337422
Хвостовик Hex 9 - 1/2" x 20 - 1 шт.	Хвостовик 1/2" x 20, Хвостовик для легких видов работ 1/2" x 20, шестигранный 9 мм для пильных коронок Ø 14 - 30 мм	4932367422 4002395337439
Направляющее сверло длинное - 1 шт.	Направляющее сверло длинное для использования с хвостовиком 4932367421	4932367423 4002395337446
Направляющее сверло короткое - 1 шт.	Направляющее сверло короткое для использование с хвостовиком 4932367422	4932367424 4002395337453



ПОЛОТНА ДЛЯ ЛОБЗИКОВ ПО ДЕРЕВУ / ПЛАСТИКУ / МЕТАЛЛУ

Длина лезвия (мм)	Шаг зуба (мм)	Исх. Но- мер	Количество	Описание	Макс. режущая способ- ность в дере- ве(мм)	Макс. режу- щая способ- ность в ЛДСП (мм)	Макс. режущая способность в паркетном ламинате (мм)	Макс. режущая способ- ность в ПВХ (мм)	Макс. режущая способ- ность в цветных метал- лах (мм)	Макс. режущая способ- ность в металли- ческой трубе (мм)	Макс. ре- жущая спо- собность в алюминии (мм)	Артикул	Штрихкод
75	3	T 111 C	5	Для грубого реза	5-60							4932352144	4002395367979
50	1.35	T 101 AO	5	Для быстрого, чистого, фигурного реза								4932352145	4002395367986
75	4	T 244 D	5	Для грубого фигурного реза								4932352146	4002395367993
75	4	T 144 D	5	Для быстрого грубого реза								4932352147	4002395368006
													
75	2.5	T 101 B	5	Для очень чистого реза без сколов								4932352148	4002395368013
													
75	4	T 101 D	5	Для быстрого, чистого реза без сколов								4932352149	4002395368020
													
55	1.2	T 118 A	5	Для тонкого листового металла					1.5-4	1.5-4		4932352150	4002395368037
													
55	2	T 118B	5	Грубый рез в металле					3-6	3-6	3-10	4932352151	4002395368044
													
Набор из 12 шт.												4932373494	4002395349944
													
Набор Power - лобзиковые полотна по дереву и металлу 50 шт.												4932352253	4002395369126

ПИЛЬНЫЕ ДИСКИ ДЛЯ СЕТЕВОГО ИНСТРУМЕНТА

Общая длина (мм)	Рабочая длина (мм)	Кол-во зубьев	Ширина реза (мм)	Фибро- цемент	ДСП	МДФ и фи- бровый картон	ЛДСП	Фанера и ОСП	Пластик	Гиспо- скартон	Профили нецвет- ных ме- таллов	Тонкий рез	Артикул	Штрихкод
127	20	6	1.8	✓						✓		✓	4932352534	4002395371921
127	20	40	1.8		✓	✓	✓	✓	✓			✓	4932352535	4002395371938
160	20	48	2.2		✓	✓	✓	✓	✓			✓	4932352868	4002395375264
160	20	48	2.2						✓		✓	✓	4932352869	4002395375271
165	20	24	2.6		✓	✓	✓	✓	✓				4932430311	4002395379729
165	20	52	2.8		✓	✓	✓	✓	✓			✓	4932430312	4002395379736
184	30	24	1.8		✓	✓	✓	✓	✓			✓	4932352874	4002395375325
190	30	24	2.2		✓	✓	✓	✓	✓				4932430469	4002395381302
190	30	48	2.8		✓	✓	✓	✓	✓			✓	4932430470	4002395381319




ПИЛЬНЫЕ ДИСКИ ДЛЯ АККУМУЛЯТОРНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ

Общая длина (мм)	Рабочая длина (мм)	Кол-во зубьев	Ширина реза (мм)	Фибро- цемент	ДСП	МДФ и фи- бровый картон	ЛДСП	Фанера и ОСП	Пластик	Гиспо- скартон	Профили нецвет- ных ме- таллов	Тонкий рез	Артикул	Штрихкод
165	15.8	18	1.5		✓	✓	✓	✓	✓			✓	4932430366	4002395380275


ПИЛЬНЫЕ ДИСКИ ДЛЯ ТОРЦОВОЧНОЙ ПИЛЫ

Общая длина (мм)	Рабочая длина (мм)	Кол-во зубьев	Ширина реза (мм)	Фибро- цемент	ДСП	МДФ и фи- бровый картон	ЛДСП	Фанера и ОСП	Пластик	Гиспо- скартон	Профили нецвет- ных ме- таллов	Тонкий рез	Артикул	Штрихкод
216	30	48	2.4		✓	✓	✓	✓	✓				4932430721	4002395383825
254	30	48	3.2		✓	✓	✓	✓	✓				4932430471	4002395381326
254	30	80	3.2								✓	✓	4932430472	4002395381333
305	30	60	3.2		✓	✓	✓	✓	✓			✓	4932430473	4002395381340
305	30	96	3.2								✓	✓	4932430474	4002395381357

ПОЛОТНА ДЛЯ САБЕЛЬНОЙ ПИЛЫ ДЛЯ РАБОТ ПО ДЕРЕВУ, ПЛАСТИКУ И МЕТАЛЛУ


Длина лезвия (мм)	Шаг зуба (мм)	Исх. Но- мер	Количе- ство	Описание	Артикул	Штрихкод
						
150	2.5	S811H	3	Для всех пород дерева, дерева с гвоздями, гипсокартонных плит 3 -100 мм, цветных металлов, алюминия 3 - 10 мм, пластиковых труб	4932318127	4002395301959
						
150	4.2	S744D	2	Для быстрого фигурного реза 6 - 100 мм	4932323801	4002395304240
						
150	4	S644D	2	Для быстрого реза в дереве и пластике, погружного реза, 6 - 100 мм	4932323800	4002395304233
						
240	8.5	S1542K	2	Специальная упрочненная конструкция зубьев для быстрого грубого реза, подходит для сырой или обгоревшей древесины 20 -180 мм	4932323804	4002395304271
						
300	4.2	S1344D	2	Для резки крупных пиломатериалов и пластика, чистый рез, 6-250мм	4932323802	4002395304257
						
150	1.4	S922EF	3	Для любых металлов толщиной 1.5 - 4 мм	4932354792	4002395324477
						
150	1.8	S922BF	3	Для любых металлов толщиной 3 - 10 мм	4932354789	4002395324446
						
230	Coarse grit	S1130R	2	Для абразивных материалов, стекловолокна (полиэфирное, на основе эпоксидных смол, меламиновое), чугунных труб	4932373386	4002395348817
						
450	17	-	1	Для абразивных материалов, таких как кирпич, мягкие абразивные блоки	4932430447	4002395381081
						
300	4.2	-	1	Для резки замороженных материалов	4932430448	4002395381098
400	4.2	-	1	Для резки замороженных материалов	4932430449	4002395381104

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ




Описание	Артикул	Штрихкод		
Xtractor - пылеулавливатель (1 шт.) Идеальное решение для удаления пыли. Xtractor (пылеулавливатель) может использоваться с любыми бытовыми пылесосами и промышленными установками для удаления пыли с диаметром шланга 26-41мм	4932373501	4002395351862		

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ ИНСТРУМЕНТА OMNIPRO

- Благодаря универсальной приемке насадки AEG составляют высокую конкуренцию универсальным инструментам популярных брендов
- Каждый набор набор включает обе шайбы





Описание	Ширина резания (мм)	Макс. глубина резания (мм)	Количество	Артикул	Штрихкод
① Биметаллическое полотно для глубокой резки. Применение: Дерево, металл, ПВХ. Глубокая резка в дереве/стали/меди/ алюминии	28	40	1	4932430315	4002395379767
② Полотна для глубокой резки. Применение: Дерево, ПВХ. Глубокая резка в мягких и твердых породах дерева, в ПВХ. Врезание в дерево. Обрезка заподлицо по длине дерева.	28	40	1	4932430316	4002395379774
③ Полотна для глубокой резки. Применение: Дерево, ПВХ. Глубокая резка в мягких и твердых породах дерева, в ПВХ. Врезание в дерево. Обрезка заподлицо по длине дерева	9	40	1	4932430317	4002395379781
④ Биметаллические полотна для обрезки заподлицо. Применение: Дерево, металл, ПВХ. Глубокая резка в плотной древесине. Резка заподлицо в дереве. Резка стали/меди/ алюминия/металлических труб и профилей малых размеров. Резка ПВХ-труб по длине.	88	20	1	4932430319	4002395379804
⑤ Полотно для затирки. Применение: Раствор, цемент, мягкая плитка. Затирка швов на настенной и напольной плитке.	85	20	1	4932430318	4002395379798
⑥ Набор (9 шт.): 2 биметаллических полотна для глубокой резки, 2 полотна для глубокой резки 28 мм, 2 полотна для глубокой резки 9 мм, 1 лезвие для обрезки заподлицо, 1 скребок, 1 насадка для раствора			9	4932430314	4002395379750
⑦ Набор шайб: Совместима с бесключевым универчальным инструментом Bosch, Совместима с бесключевым универсальным инструментом Dremel			2	4931441298	4002395872541



ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ ШЛИФОВАНИЯ


Описание	Зерно	Габариты (мм)	Количество	Артикул	Штрихкод
⑧ Шлифовальная подошва		93x93	1	4932430320	4002395379811
⑨ Набор 10 шт Шлифовальная бумага под Велькро: 4 x Зернистость 60, 3 x Зернистость 80, 3 x Зернистость 120. Применение: Дерево, ПВХ. Шлифование маленьких поверхностей, например в углах, вдоль границ, в ограниченном пространстве	6080120	93x93	10	4932430321	4002395379828



ШЛИФОВАЛЬНЫЙ ЛИСТ ВЕЛЬКРО ДЛЯ FDS 140

- Перфорированные шлифовальные листы для дерева, металла, окрашенных поверхностей, лаков, штукатурки
- Тип зерна: плавленный глинозем, полуткрытое
- Синтетическая смола, нанесенная на специальную бумагу повышенной прочности


Зерно	Габариты (мм)	Количество	Артикул	Штрихкод
60	115 x 107	10	4932352420	4002395370795
80	115 x 107	10	4932352421	4002395370801
120	115 x 107	10	4932352422	4002395370818
240	115 x 107	10	4932352423	4002395370825



ШЛИФОВАЛЬНЫЙ ЛИСТ ПОД МЕХАНИЧЕСКИЕ ЗАЖИМЫ ДЛЯ FDS 140


- Перфорированные шлифовальные листы для дерева, металла, окрашенных поверхностей, лаков, штукатурки
- Тип зерна: плавленный глинозем, полуткрытое
- Синтетическая смола, нанесенная на специальную бумагу повышенной прочности

Зерно	Габариты (мм)	Количество	Артикул	Штрихкод
60	115 x 140	10	4932352424	4002395370832
80	115 x 140	10	4932352425	4002395370849
120	115 x 140	10	4932352426	4002395370856
240	115 x 140	10	4932352427	4002395370863



ДЕЛЬТА ШЛИФОВАЛЬНЫЙ ЛИСТ ВЕЛЬКРО ДЛЯ FDS 140


Зерно	Габариты (мм)	Количество	Артикул	Штрихкод
60	110 x 88	10	4932352925	4002395375837
80	110 x 88	10	4932352926	4002395375844
120	110 x 88	10	4932352927	4002395375851
240	110 x 88	10	4932352928	4002395375868



ШЛИФОВАЛЬНЫЙ ЛИСТ ВЕЛЬКРО 6 ОТВЕРСТИЙ

- Перфорированные шлифовальные листы для дерева, металла, окрашенных поверхностей, лаков, штукатурки
- Тип зерна: плавленный глинозем, полуткрытое
- Синтетическая смола, нанесенная на специальную бумагу повышенной прочности

Зерно	Диаметр (мм)	Количество	Артикул	Штрихкод
40	150	5	4932430454	4002395381159
60	150	5	4932430455	4002395381166
80	150	5	4932430456	4002395381173
120	150	5	4932430457	4002395381180
180	150	5	4932430458	4002395381197
240	150	5	4932430459	4002395381203



ПРНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ ПОЛИРОВКИ - ПОД ВЕЛЬКРО

Описание	Диаметр (мм)	Высота (мм)	Количество	Артикул	Штрихкод
Полировальная подкладная подошва. Область применения: Крепление войлочных дисков / дисков из овечьей шерсти и полировальных губок. Характеристики: Резьба М 14, устойчивость к излому благодаря внутреннему мягкому и эластичному слою пены, крепление Велькро	150	25	1	4932430450	4002395381111
Полировальный диск из овечьей шерсти. Область применения: Высокоглянцевая финишная полировка. Необходима подкладная полировальная подошва. Характеристики: Натуральная овечья шерсть, очень мягкая и податливая. Крепление Велькро	150		1	4932430453	4002395381142
Полировальная губка - жесткая. Область применения: Полировка поврежденного непогодой лака, восстановление лакового покрытия. Характеристики: Средняя жесткость, мелкопористый, со скругленной кромкой, крепление Велькро	150	50	1	4932430452	4002395381135
Полировальная губка - мягкая. Область применения: Вторичная полировка лака, уход за лакированными поверхностями. Характеристики: Очень мягкая, мелкопористая, со скругленной кромкой, под Велькро	150	50	1	4932430451	4002395381128



ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ПОДОШВЫ

Описание	Диаметр (мм)	No. of holes	Артикул	Штрихкод
Шлифовальная подошва для EX 125 ES. В комплект входит резиновое уплотнительное кольцо	125	8	4932352870	4002395375288
Шлифовальная подошва для EX 150 E. В комплект входит резиновое уплотнительное кольцо	150	6	4932352871	4002395375295



This image shows a full page of blank handwriting practice paper. It features approximately 28 evenly spaced horizontal orange lines across the entire page, providing a guide for letter height and placement. The background is a solid off-white color. There are no margins, text, or other markings present.[illegible]

PRO ИНСТРУМЕНТЫ. ОДИН АККУМУЛЯТОР.

PRO 18v



Сохраняя верность вековым традициям, AEG POWERTOOLS и сегодня в своей деятельности ориентируется на профессионалов, ценящих высококачественные и инновационные инструменты.

ООО "А энд М Электроинструменты"

141014 Московская область, г.Мытищи,

ул.Центральная, вл.20Б

Tel.: 7 495 775-46-06

Fax: 7 495 775-46-06

AEG-POWERTOOLS.RU

AEG

© AEG POWERTOOLS

AEG зарегистрированная торговая марка, используется в соответствии с разрешением владельца лицензии, компании AB ElectroLux